

1981 - 2007

FLAVIO
BRIONES

ESCRITOS SOBRE

HOMEOPATÍA

Y OTRAS TERAPIAS

Santiago de Chile | 2008

© Flavio Francisco Briones Silva, 2009
Registro Propiedad Intelectual
Inscripción N° 177.746

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción, total o parcial de este documento, por cualquier medio, sin el previo y expreso consentimiento por escrito del autor.

Flavio Francisco Briones Silva

Médico Veterinario de la Universidad de Chile, Licenciado en Ciencias Pecuarias y Médico Veterinarias, Magister en Educación en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Ha realizado post títulos en Docencia en Ciencias Biomédicas, (Facultad de Medicina, Universidad de Chile), Docencia Universitaria (Universidad Iberoamericana), Histología (Facultad de Medicina, Universidad de Chile), Homeopatía para Médicos (Fundación Homeos, Buenos Aires) y Patología Macroscópica e Histopatología (Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Chile).

Es Miembro Honorario de la Sociedad Española de Homeopatía Clásica.

Actualmente se desempeña como Director de Carrera de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria, Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, siendo académico de las asignaturas Patología General y Anatomía Patológica y Profesor Participante en las asignaturas Medicina de Pequeños Animales e Internado de Pequeños Animales. Ha sido profesor guía de más de 70 Trabajos de Titulación (Tesis de Título).



Ha dictado cursos en Chile, España, Argentina, Cuba, Guatemala y México y participado como expositor en congresos en Chile, Guatemala, México, Argentina, Italia, Brasil, y Francia.

Ha publicado los libros: La Homeopatía y los Animales (ESPAÑA, 2006), Manual de Medicina Veterinaria Homeopática. (2a Edición) (INDIA, 2001), Manual de Veterinaria Homeopática (Edición

revisada, corregida y modificada) (MEXICO. 1997), Manual de Consulta Homeopático y Fitoterápico (CHILE, 1996) y Manual de Medicina Veterinaria Homeopática (CHILE, 1990)

Septiembre de 2008.

*... se ataca a lo que se teme y
se teme a lo que se desconoce.*

*... el fanatismo es en general
un reflejo de la ignorancia.
(F. Briones, 2006)*

5

Contenido:

Introducción:..... 11

Primera Parte: DIVULGACION DE LA HOMEOPATIA..... 13

Tratamiento Homeopático de un Caso de Otitis en el Canino (Nº 205 /Febrero de 1981)..... 14

Sociedad Médica Homeopática Veterinaria de Chile (Nº 209 - 210 / Octubre - Diciembre de 1981) 17

Tratamiento de Cuadro Neurológico en un Perro Mediante la Homeopatía (Nº 209 - 210 / Octubre - Diciembre de 1981)..... 18

Uso de la Homeopatía en Problemas Oculares del Canino (Raza Pequinés) (Nº 209 - 210 / Octubre - Diciembre de 1981)..... 20

Unicismo Versus Pluralismo (Nº 215 / Octubre de 1982) 23

Falsa Preñez en Perra Observación Clínica (Nº 215 / Octubre de 1982) ... 25

Recurso homeopático como terapia fue una novedad en el IV Congreso de Medicina Veterinaria (Nº 217 / Febrero de 1983)..... 27

PARVOVIROSIS CANINA (Nº 217 / Febrero de 1983, re publicado en Nº241 / Febrero de 1987) 30

EL TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO DE LOS TRAUMATISMOS Y LAS HERIDAS (Nº 218 - 219 / Abril - junio de 1983) 35

El Drenaje Organotrópico (Nociones para el Médico Veterinario) (Nº 218 - 219 / Abril y Junio de 1983) 40

La Enseñanza de la Homeopatía (Editorial (primero) del Nº 220 / Agosto de 1983) 45

Staphylococcinum (Nº 220 / Agosto de 1983)..... 46

HISTORIA DE LA APLICACIÓN DE LA HOMEOPATÍA EN MEDICINA VETERINARIA (Nº 220 / Agosto de 1983) 48

La Medicina Espagírica (Editorial del Nº 221 / Octubre de 1983) 52

Graphites (Nº 221 / Octubre de 1983)..... 54

Influenzinum (Nº 221 / Octubre de 1983)..... 56

“El Caso Cordobés” (Editorial del Nº 222 / Diciembre de 1983) 60

Neurofisiología y Homeopatía (Nº 222 / Diciembre de 1983)..... 62

Folliculinum (Nº 222 / Diciembre de 1983)..... 66

Las Materias Medicas (Editorial del Nº 223 / Febrero de 1984)..... 69

HISTORIA DE LA APLICACIÓN DE LA HOMEOPATÍA EN MEDICINA VETERINARIA (Nº 223 / Febrero de 1984) 71

El Libro del Dr. Benito García Fernández (Editorial del Nº 224 / Abril de 1984) 74

Premio Samuel Hahnemann 1983 (Nº 224 / Abril de 1984)..... 76

La Homeopatía ¿Una Terapia Lenta? (Editorial de Nº 225 / Junio de 1984) 77

La computación en Homeopatía (Editorial de Nº 226 / Agosto de 1984).. 79

TRES CASOS DE MEDICINA VETERINARIA (Nº 226 / Agosto de 1984)..... 81

Las Diluciones (Editorial del N° 227 / Octubre de 1984)	85
LA ORGANOTERAPIA (N° 227 / Octubre de 1984)	87
¿Qué era la “Psora” para Hahnemann? (Editorial de N° 228 / Diciembre de 1984)	93
CINA ARTEMISIA; su aplicación en los cuadros de parasitismo gastro intestinal de los animales domésticos. (N° 228 / Diciembre de 1984)	94
Congreso en Argentina (Editorial del N° 229 / Febrero de 1985)	97
39° CONGRESO DE LA LIGA MEDICORUM HOMEOPATHICA INTERNATIONALIS (L.M.H.I.) EN BUENOS AIRES ARGENTINA ..	98
¿Quién Usa la Homeopatía en Chile? (Editorial de N° 230 / Abril de 1985)	102
DR. KURT HOCHSTETTER F. Químico Farmacéutico	103
¿Un “boom” pasajero? (Editorial de N° 231 / Junio de 1985)	105
Congreso de Lyon (Editorial del N° 232 / Agosto de 1985)	106
XL Congreso de la Liga Médica Homeopática Internacional (N° 232 / Agosto de 1985)	107
Los Acidos Nucleicos Dinamizados en la Terapéutica Cancerológica (N° 233 - 234 / Octubre - Diciembre de 1985)	110
Tumba de Samuel Hahnemann en París (N° 233 - 234 / Octubre - Diciembre de 1985)	115
“Wilhelm Lux” (Editorial del N° 235 / Febrero de 1986)	116
MÉDICOS VETERINARIOS HOMEÓPATAS	117
¿Por Que Un Solo Medicamento? (Editorial del N° 236 / Abril de 1986) ..	118
MEDICAMENTOS DEL SISTEMA URINARIO (N° 236 / Abril de 1986)	119
Notas de Hahnemann sobre el unicismo y las mezclas de medicamentos (N° 236 / Abril de 1986)	123
Homeopatía e Iriología (Editorial del N° 238 / Agosto de 1986)	126
Médico Veterinario Homeopatía y Fitoterapia, una aclaración necesaria. (Editorial de N° 239 / Octubre de 1986)	126
Homeopatía y Fitoterapia, una aclaración necesaria. (Editorial de N° 239 / Octubre de 1986)	127
Tratamiento homeopático del SIDA (Editorial del N° 240 / Diciembre de 1986)	128
Lycopodium en Medicina Veterinaria (N° 240 / Diciembre de 1986)	129
“Mineral” en el hombre y los animales (N° 242 / Abril de 1987)	133
Las Jaquecas (Editorial del N° 242 / Abril de 1987)	138
<i>La tragedia de Bhopal</i> (Editorial del N° 243 / Junio de 1987)	139
Novedades sobre el tratamiento homeopático del S.I.D.A. (Editorial del N° 245 / Octubre de 1987)	140
HISTORIA DE LA APLICACIÓN DE LA HOMEOPATÍA EN MEDICINA VETERINARIA (N° 245 / Octubre de 1987)	141
Las constituciones (N° 246 / Diciembre de 1987)	146

¿Quién es quién en los textos homeopáticos? (Nº 247 / Febrero de 1988)	151
Repertorización (Nº 248 / Abril de 1988)	154
<i>Ataque a la homeopatía</i> (Editorial del Nº 249 / Junio de 1988)	159
<i>Memoria del agua</i> (Editorial del Nº 250 / Agosto de 1988)	160
ALGUNOS CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA VETERINARIA (Nº 250 / Agosto de 1988)	161
ALGUNOS CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA VETERINARIA (Nº 251 / Octubre de 1988)	166
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO DEL DISTEMPER CANINO (Nº 252 / Diciembre de 1988)	169
LA HOMEOPATÍA A TRAVÉS DE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES (Nº 253 / Febrero de 1989)	175
¡Yo creo en la homeopatía! (Editorial del Nº 254 / Abril de 1989)	178
<i>Arnica montana</i> (Nº 254 / Abril de 1989)	179
LA HOMEOPATÍA A TRAVÉS DE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES (Nº 254 / Abril de 1989)	181
Experimentación de Litre (Nº 255 / Junio de 1989)	187
LA HOMEOPATÍA A TRAVÉS DE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES (Nº 255 / Junio de 1989)	192
LA HOMEOPATÍA A TRAVÉS DE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES (Nº 256 / Agosto de 1989)	196
¿Quiénes leen DIVULGACIÓN DE LA HOMEOPATÍA? (Editorial del Nº 257 / Octubre de 1989)	200
<i>Oscillococcinum</i> (Nº 257 / Octubre de 1989)	202
Congreso de la L.M.H.I. en la India (Editorial del Nº 258 / Diciembre de 1989)	205
Cómo Elegir un Homeópata (Editorial del Nº 259 / Febrero de 1990)	206
La Homeopatía como opción terapéutica en la ciudad de Santiago. (Nº 259 / Febrero de 1990)	207
Homeopatía vs. la gripe y el resfrío (Editorial del Nº 260 / Abril de 1990)	213
<i>Nux Vomica</i> (Nº 260 / Abril de 1990)	214
Las Revistas Homeopáticas (Editorial del Nº 261 / Junio de 1990)	218
Las Diluciones Cincuenta Milsesimal (Nº 261 / Junio de 1990)	219
¿Es auténtica la Sexta Edición del Organon? (Editorial del Nº 262 / Agosto de 1990)	222
Las Diluciones Cincuenta Milsesimal (Nº 262 / Agosto de 1990)	223
<i>Congreso en Argentina</i> (Editorial del Nº 263 / Octubre de 1990)	227
Las Diluciones Cincuenta Milsesimal (Nº 263 / Octubre de 1990)	228
Nuevos Libros (Editorial del Nº 264 / Diciembre de 1990)	231
Los Medicamentos Florales de Bach, I Parte (Nº 264 / Diciembre de 1990)	232

La Homeopatía en los Tiempos del Cólera (Editorial del N° 265 / Febrero de 1991)	235
Lugar de la Homeopatía en la Ciudad de Santiago de Chile (N° 265 / Febrero de 1991)	236
Medicamentos Florales (Editorial del N° 266 - 267 / Abril - Junio de 1991)	242
La Fitoterapia: Sus Ventajas y Problemas (N° 266 - 267 / Abril - Junio de 1991)	243
Los Medicamentos Bioquímicos: El Tratamiento de las Enfermedades según el Método del Dr. Schuessler (N° 266 - 267 / Abril - Junio de 1991)	248
Jornadas Chileno Argentinas De Medicina Homeopática (Editorial del N° 269 / Octubre de 1991)	257
Resultados Obtenidos en 54 Casos de Diferentes Grados de Parálisis en Caninos Tratados con Medicamentos Homeopáticos. (N° 269 / Octubre de 1991)	258
¿Libertad? (Editorial del N° 270 - 271 / Diciembre de 1991 - Febrero de 1992)	263
DR. KURT HOCHSTETTER FINEMANN Químico Farmacéutico.	265
EDITORIAL: Doce años de homeopatía. (No Publicado, escrito a comienzos de 1992)	268
Segunda Parte: OTROS ESCRITOS	273
Entrevista a Flavio Briones Silva, Médico Veterinario (Publicada en la revista Animalia, año XIX, Número 187, Junio 2006, Barcelona)	274
Tratamiento Homeopático de las Patologías Oculares más Frecuentes en Medicina Veterinaria (<i>Texto original, escrito entre Octubre y Diciembre de 1981</i>)	280
Repertorio Clínico de Medicamentos Comprobados (Publicado originalmente en 1996)	317
Materia Médica de Signos y Síntomas Comprobados (Publicado originalmente en 1996)	382
Estudios sobre la Aplicación de la Homeopatía en Produccion Animal .	425
Prólogo:	425
Introducción:	426
Ensayos Previos:	427
Ensayos en Pollos “Broiler”:	430
Ensayos en Cerdos de Engorda:	439
Conclusiones:	454
Ensayo en bovinos de leche:	456
Ensayo de tratamiento homeopático de la mastitis subclínica en el bovino de leche.	456
Aplicación de la Homeopatía en el Tratamiento de la Mastitis Subclínica en Bovinos de Leche de Explotaciones Artesanales (Briones, F. y Fuenzalida, H., 2003)	462

Ensayo en Conejos Angora (Briones; 1986).....	463
Bibliografía:	465
Tratamiento fitoterapico del insomnio y los trastornos del sueño. <i>Dr. Flavio Briones S. Médico. Veterinario, 1991</i>	468

Introducción:

Este libro reúne el material que he escrito sobre homeopatía y otras terapias complementarias en los pasados 26 años, que no fue incorporado en la última edición del Manual de Medicina Veterinaria Homeopática (“Los Animales y la Homeopatía”).

Parte importante de estos textos corresponden a editoriales y artículos publicados en la revista Divulgación de la Homeopatía.

La revista Divulgación de la Homeopatía se publicó sin interrupciones durante 46 años, entre junio de 1947 y junio de 1992, constituyéndose sin lugar a dudas, en una de las revistas más longevas de Chile. Desde sus comienzos fue dirigida por el Sr. Carlos Edmundo Jiménez, en los aspectos administrativos y el Químico Farmacéutico Kurt Hochstetter en lo técnico.

11

En junio de 1983, luego de dos años publicando artículos en la revista, fui aceptado para integrarme a la dirección de esta, convirtiéndome en la práctica en el responsable de la edición de la Divulgación de la Homeopatía en el amplio sentido de la palabra, pero contando siempre con el apoyo de Kurt Hochstetter.

Fue así como hasta 1992 publiqué una serie de artículos y la mayoría de las editoriales, además de traducir trabajos del inglés o el francés y rescatar algunos trabajos históricos (como la patogenesia del Litre, de Benito García Fernández). Los artículos y algunas editoriales sirvieron de base al libro que publique en su primera edición en 1989.

He querido incluir en este libro parte importante de estos escritos, con el fin de rescatarlos del completo olvido. El valor de ellos en algunos casos, es netamente anecdótico o si se quiere, “histórico” en

Flavio Briones

Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

el contexto de la homeopatía chilena y mundial de la década de los ochenta; otros en cambio, guardan completa vigencia hasta el presente.

En la segunda parte, he incluido una entrevista que se publicó en la revista *Animalia* en 2006, por considerar que refleja fielmente mi pensamiento actual sobre la homeopatía y otras terapias “complementarias”.

Además agregué el texto original del “Tratamiento Homeopático de las Patologías Oculares más Frecuentes en Medicina Veterinaria” de 1981, que fue publicado por la Central de Homeopatía Hahnemann, como un pequeño libro de escasa difusión en Febrero de 1982, el Repertorio Clínico y Materia Médica de signos y síntomas comprobados, originalmente incluidos en un “Vademecum” del año 1996 y el texto completo de los Estudios sobre la Aplicación de la Homeopatía en Producción Animal, que si bien se incluyó en parte en la edición mexicana del libro, íntegramente solo es posible de encontrar en páginas web.

Flavio Briones

Dr. Flavio Briones MV Mg

Noviembre de 2008

flavio.briones@gmail.com
www.homeovet.cl

Primera Parte: DIVULGACION DE LA HOMEOPATIA

Tratamiento Homeopático de un Caso de Otitis en el Canino (N° 205 /Febrero de 1981)

Flavio Briones M.V.

La otitis externa es una afección muy frecuente en nuestros caninos. El tratamiento de estas afecciones siempre es complicado. La aplicación de gotas otológicas es problemática, ya que el trayecto vertical hacia abajo del conducto auditivo externo, no permite su posterior escurrimiento, acumulándose éstas en las partes declives, con lo cual, generalmente, se agrava el cuadro.

Un perro con otitis, se rasca el oído y se lo lastima. Lo arrastra en el suelo y agita la cabeza, lo que a menudo conduce a hematoma del pabellón auricular. En las otitis unilaterales, el animal mantiene la cabeza inclinada hacia el lado enfermo, está muy inquieto y deambula constantemente.

La intensidad de la inflamación varía de un caso a otro. En casos leves, sólo suele haber aumento del cerumen y en los casos graves, hay secreción auricular líquida - purulenta hasta francamente purulenta, siempre maloliente, a veces con formación de llagas, úlceras o vegetaciones.

Las causas de la inflamación del oído en el perro son múltiples: infecciones bacterianas, virales o parasitarias (otocariasis). Según Wolff (1977), muchas veces, representan una complicación sintomática de trastornos hormonales o metabólicos, consecutivos a fallas nutricionales. Ellos conducirían a eliminación de metabolitos por el cerumen, y actuarían como irritantes del oído externo. Según el mismo autor, la inflamación del oído derecho estaría en relación, generalmente, con fallas nutricionales, debidas por ejemplo, al abuso de alimentos enlatados, mientras que la del oído izquierdo, estaría en relación con alteraciones incretorias de las gónadas.

Basados en estas apreciaciones, pasamos a relatar la siguiente experiencia.

Anamnesis: Se trata de un canino hembra Basset Hound, de 13 años de edad, o sea, de una perra vieja, que presenta desde hace dos semanas una marcada irritación de la oreja izquierda, la que rasca en

forma frecuente e intensa. La oreja se presenta algo edematosa, de color rojo, con rasguños y por el conducto auditivo fluye abundante pus fétido. La epidermis del oído externo no presenta soluciones de continuidad.

Como primera medida, se toma una muestra de pus por medio de una tórula estéril, para confección de un antibiograma, revelándose la presencia de bacterias sensibles a la gentamicina y a la estreptomycinina.

Debido a la edad del animal y a las dosis en que habría sido necesario aplicar los antibióticos por vía sistémica, se prefirió evitar el riesgo para la paciente y ensayar un tratamiento homeopático.

Tratamiento: Dada la avanzada edad del animal, que hace sospechar un trastorno ovárico, posiblemente, atrofia senil de estos órganos, y basados en los postulados de Wolff (1977), se instituye un tratamiento en base de aplicaciones de Ungüento de Caléndula, previa limpieza profunda del oído afectado, como tratamiento desinflamatorio tópico, una vez al día. Además, se indica la administración de 10 glóbulos de Pulsatilla D6, tres veces al día, con el objeto de regularizar la función ovárica, más 10 glóbulos de Belladonna D6, tres veces al día, para calmar el prurito.

Resultado: Al segundo día de tratamiento, se observa una notable mejoría del cuadro, y a la semana, el paciente se encuentra completamente restablecido de su dolencia al oído, sin que ésta recidivara durante 3 meses de observación posterior.

Comentario: La presente experiencia, aparte de comprobar la eficacia de un tratamiento homeopático indicado adecuadamente, parece confirmar la observación empírica acerca de la relación etiológica de determinadas afecciones inflamatorias del oído externo en el canino con otras afecciones subyacentes, que representan la causa primaria de la enfermedad. En el presente caso no se emplearon antibióticos para controlar la infección. El hecho de lograr la curación de la inflamación del oído sin ellos, nos indica que la infección era secundaria y que fue eliminada al subsanarse el problema de fondo, que según Wolff (1977), sería problema de una insuficiencia hormonal.

Presentamos esta observación a los colegas médico-veterinarios, interesados en homeopatía veterinaria, ya que ésta nos ha dado mucho que reflexionar.

Bibliografía:

Wolff, H. G.: Unsere Hunde - Gesund durch Homöopathie.
Regensburg: Verlagsbuchhandlung Johannes Sonntag, 1977.

Sociedad Médica Homeopática Veterinaria de Chile (Nº 209 - 210 / Octubre - Diciembre de 1981)

Santiago, Agosto de 1981.

Estimado colega:

Nos es muy grato anunciarle la realización de un “CURSO DE HOMEOPATÍA PARA MÉDICOS VETERINARIOS”, el primero de esta índole que se dicta en el país.

El curso estará a cargo de los Dres. Hugo Escobar y Hernán Varas, se realizará en la Sede del Instituto Hahnemanniano, filial Chile, Bandera 566, 1º Piso, los días 4, 11 y 25 de Septiembre y 2 y 9 de Octubre próximos, en horario vespertino de 20.00 a 21.30 horas.

TEMARIO

- I. Introducción e Historia - Leyes y mecanismos de acción
- II. Repertorización y elección de Terapia
- III. Materia Médica
- IV. Drenaje, Complementarios y Antagónicos
- V. Formas de recetar. Formas farmacéuticas. Revisión de casos.

17

La inscripción al curso tiene un valor de \$ 1.500 (mil quinientos pesos) para médicos veterinarios, y de \$ 500 (quinientos pesos) para estudiantes, destinados a cubrir los gastos de su realización.

Esperamos, con el curso que ofrecemos, cubrir en gran medida las necesidades de formación de los colegas en Homeopatía Veterinaria, ya que los profesionales que están a cargo de él, poseen una vasta experiencia en este sentido y estamos seguros que será de su agrado.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente,

Dr. PAUL HEBEL
Asesor Sección Veterinaria

Tratamiento de Cuadro Neurológico en un Perro Mediante la Homeopatía (Nº 209 - 210 / Octubre - Diciembre de 1981)

Flavio Briones S. (MV)

INTRODUCCIÓN:

En los cánidos jóvenes se puede observar una variada gama de alteraciones neurológicas, que comprenden manifestaciones clínicas tales como: la epilepsia, parálisis, trastornos de los sentidos (oído, visión, etc.).

La etiología de dichas alteraciones muchas veces es difícil de precisar, pero dentro de las principales causas podemos nombrar el Distemper nervioso, parasitismos intestinales intensos y la deficiencia de Calcio.

El tratamiento de estas patologías, principalmente las derivadas del distemper y aquellas ideopáticas, es difícil y, en consecuencia, su pronóstico es muy desfavorable. .

A continuación presentaremos un ejemplo de alteración neurológica que respondió satisfactoriamente al tratamiento homeopático.

18

DESCRIPCIÓN DEL CASO:

Antecedentes: El paciente era un cánido mestizo, macho, de aproximadamente seis meses de edad. Un mes antes de ser traído a la consulta fue encontrado abandonado, presentando ya alteraciones tales como dificultad para mantenerse en pie, conjuntivitis purulenta y un estado nutricional inadecuado.

En el examen general llama la atención una gran debilidad física concomitante con un excelente estado de ánimo y buen apetito. Los signos vitales eran normales.

Al examen neurológico se encontró una parálisis flácida de los miembros posteriores, siendo más manifiesta en la extremidad derecha. El reflejo de flexión era negativo, al igual que el reflejo pupilar (pupila en midriasis), presentándose como consecuencia de la midriasis, ceguera. Además, se detectó dolor en la zona lumbar.

Flavio Briones

Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

Tratamiento: En el tratamiento se utilizó, en primer lugar, un medicamento “nervioso” por excelencia: GELSEMIUM en dilución D30, ya que actúa sobre todo el sistema nervioso, produciendo relajación y parálisis parcial o absoluta de los músculos (los músculos no responden a la voluntad).

Además se prescribieron dos conocidos medicamentos “espinales”: COCCULUS y CONIUM, ambos en dilución D6, los cuales producen debilidad parálítica de la médula espinal y sobre todo de los nervios motores.

En forma complementaria, se agregó al tratamiento CALCÁREA PHOSPHORICA, en dilución D12, guiados por los antecedentes de nutrición deficiente.

A la semana de iniciado el tratamiento la mejoría fue muy satisfactoria, recuperándose incluso la visión. Dos meses después, el paciente lleva una vida completamente normal.

COMENTARIO:

19

La presente observación clínica nos permite reafirmar, una vez más, que la homeopatía es una interesante alternativa mediante la terapia tradicional, quedando, por lo general, como única alternativa, el sacrificio del paciente.

Uso de la Homeopatía en Problemas Oculares del Canino (Raza Pequinés) (Nº 209 - 210 / Octubre - Diciembre de 1981)

Dr. Flavio Briones S. (M.V.)

La raza pequinés, debido a su conformación braquicéfala y de ojos salientes, está más expuesta que sus congéneres a sufrir trastornos oculares. La terapéutica convencional (alopática) por lo general no proporciona medicamentos específicos para curar dichas afecciones, tendiendo sólo a prevenir complicaciones.

Un perro que sufre una afección ocular, cualquiera sea su causa, en general rehuye los tratamientos tópicos debido al gran dolor que éste le significa, lo que se traduce en una terapia discontinuada y en un stress adicional para el paciente y el amo.

Por todo lo antes expuesto, es que la homeopatía se presenta como una interesante alternativa de curación de los problemas oftalmológicos del cánido.

A continuación se describen dos casos de alteraciones oculares tratados satisfactoriamente mediante la homeopatía:

20

CASO Nº 1:

Anamnesis: Cánido, macho, pekinés, de cuatro años. Una semana antes de ser llevado a la consulta presentó querato - conjuntivitis bilateral, la cual, por antecedentes, era recidivante. Había sido tratada con antibióticos en forma tópica sin mayores resultados.

Los síntomas considerados para la elección del tratamiento fueron los siguientes: Conjuntivitis purulenta, inflamación y opacidad de la cornea ("nube") con úlcera profunda de bordes regulares.

Tratamiento: Los síntomas antes descritos corresponden principalmente a EUPHRASIA, que se administró en dilución D6, siguiéndole en importancia KALIUM BICHROMICUM y MERCURIUS CORROSIVUS, siendo de elección el primero, debido a la forma de la úlcera corneal.

Diez días después de iniciado el tratamiento se observó mejoría en ambos ojos, por lo que el tratamiento anterior se suspendió y se continuó con CALCÁREA CARBÓNICA D12, durante siete días más, al cabo de los cuales la mejoría fue casi total, permaneciendo sólo un cierto grado de opacidad de la córnea que posteriormente desapareció por completo.

CASO N° 2:

Anamnesis: Cánido, macho, pequinés, de ocho meses. Desde quince días antes de ser atendido presenta querato - conjuntivitis bilateral, debido a la cual se produjo una profunda úlcera corneal de bordes irregulares en el ojo izquierdo. El cuadro se vio agravado aún más por la aplicación de ungüento oftálmico en base a corticoides, automedicado por el dueño.

Tratamiento: Al igual que en el caso anterior, el medicamento de fondo fue EUPHRASIA D6, pero en esta ocasión junto a MERCURIUS CORROSIVUS D6.

Al décimo día el ojo izquierdo presentó mejoría, quedando como secuela una deformación de la córnea, pero el ojo derecho presentó una agravación por lo que el tratamiento se continuó por una semana más, obteniéndose en esta ocasión la mejoría completa de dicho ojo.

COMENTARIO

Los casos aquí descritos no hacen más que reafirmar que la EUPHRASIA “cura casi todas las afecciones agudas y crónicas de los ojos” (Nash), por lo que debe tenerse en cuenta siempre que se realice un tratamiento ocular, cualquiera sea la especie. A su vez, en la curación de las úlceras corneales se hace indispensable una cuidadosa observación de su forma y profundidad, ya que de este diagnóstico dependerá el tratamiento. El KALIUM BICHROMICUM actúa sobre úlceras “profundas como si hubiesen sido hechas con un sacabocados y de bordes regulares” (Nash, 1978), mientras que MERCURIUS CORROSIVUS cura úlceras en general.

BIBLIOGRAFÍA.

- Eizayaga, F. X.: El moderno repertorio de Kent, Buenos Aires, 1979.
- Nash, E. B.: Indicaciones características de terapéutica homeopática.
- Wolff, H. G.: Unsere Hunde - gesund durch Homöopathie, Regensburg, 1977.

Unicismo Versus Pluralismo (Nº 215 / Octubre de 1982)

Dr. Méd. Vet. Flavio Briones S.

Siempre ha ocurrido que, a medida que una teoría se difunde van surgiendo, entre sus seguidores, diferencias de apreciación o discrepancias de diferente índole. Este hecho conduce a que se formulen nuevas teorías que se alejan, en mayor o menor grado, de la teoría primordial.

Un interesante ejemplo lo tenemos en la homeopatía con el surgimiento de la llamada “Escuela Pluralista”, en oposición a la “Escuela Unicista”, también conocida como clásica.

La “Escuela Clásica”, como por todos es sabido, se basa en los principios hahnemanianos de la similitud, la dosis, infinitesimal y el remedio único. Los grandes padres de la homeopatía, como John T. Kent, se adhirieron a este punto de vista y lucharon por su aceptación.

Pero Nebel, médico homeópata suizo, afirma que ni Hahnemann ni Hipócrates sostienen la doctrina del remedio único y, más aún, que el enfermo se beneficia con la aplicación simultánea de más de un remedio. Las ideas de este médico fueron difundidas por León Vannier, quien puede ser llamado el fundador de la “Escuela Pluralista”.

Una de las causas que llevaron a Nebel a su concepción fue su experiencia en el tratamiento de los cancerosos. En estos pacientes observó que, después de la administración del remedio único comenzaban a aparecer síntomas que señalaban disfunción de órganos que no se relacionaban con el asiento tumoral. Estos síntomas, los interpretó como una incapacidad de los órganos para eliminar los residuos catabólicos en la medida necesaria. Había que, por lo tanto, estimular al organismo a aumentar su excreción; y esta función le correspondería a los remedios “canalizadores” o de drenaje.

Como puede apreciarse la teoría del drenaje está fuertemente ligada a la idea de depuración de un organismo intoxicado.

Esta teoría pluralista no ha sido bien recibida en todas partes. En el año 1934, en Francia, se trató de buscar una armonía entre unicistas y pluralistas. El apasionamiento con que ambas partes mantuvieron sus puntos de vista impidió que surgieran conclusiones adecuadas o conciliatorias. Tanta irreductibilidad lleva a pensar que se debate algo más profundo que la sola cantidad de remedios.

Es indudable que la teoría del drenaje, al aplicar un alto número de remedios en forma localizada, desnaturaliza la doctrina de Hahnemann; pero, es también cierto que, a medida que pasan los años el pluralismo se ha visto fuertemente desacreditado por el mal uso que de él se ha hecho. En primer lugar está el olvido, o desconocimiento, de muchos médicos y practicantes de la homeopatía de que la elección del remedio de drenaje debe ser guiada estrictamente por la sintomatología orgánica individual de cada paciente, lo que implica una constante consulta a la Materia Médica. En segundo lugar está la proliferación, principalmente en Francia, de los llamados “Compuestos de drenaje” que no son otra cosa que mezclas de remedios, de conocida afinidad por ciertos órganos, producidos en serie y expendidos, la mayoría de las veces, en forma directa al público; este tipo de prácticas traen como consecuencia una “alopatización” de la homeopatía.

24

Es aquí donde cae la pregunta ¿Quiénes son, en consecuencia, los portadores de la verdad?

Las enseñanzas de Hahnemann siguen manteniendo en nuestros días una innegable vigencia. Toda nueva teoría que sea contraria a ellas está irremediablemente destinada a un completo fracaso. Sin embargo, esto no implica que la Homeopatía ha llegado a ser una ciencia exacta en la cual no hay lugar para la investigación y el ensayo de nuevas técnicas.

El drenaje es solo eso, una técnica que puede ser de gran utilidad en ciertas situaciones en que el cuadro patológico así lo indica. En estos pacientes la técnica del drenaje solo cumple una misión de complemento del tratamiento de fondo, no como terapia única ya que no puede cumplir ésta función.

Falsa Preñez en Perra Observación Clínica (Nº 215 / Octubre de 1982)

Dr. Flavio Briones S. - M. V.

ANTECEDENTES REMOTOS: “Bebita” es una perrita Pequinés de ocho años. En su vida sólo se ha cruzado una vez, a los tres años; en aquella ocasión el parto se complicó resultando en una Metritis. Posteriormente presentó síntomas de falsa preñez que curaron sin ser necesario el uso de medicamentos.

El presente año se le extrajo quirúrgicamente una formación tumoral (carcinoma anaplásico) ubicado en la línea mamaria izquierda. La presentación de los celos ha sido irregular.

ANTECEDENTES ACTUALES: 1.o de Septiembre: Es traída a la consulta por un prurito intenso en todo el cuerpo sin lesiones visibles. La anamnesis y el conocimiento de la paciente nos permite resumir su personalidad en los siguientes términos: tímida, dócil, resignada, tranquila, cariñosa y deseosa de cariño. En base a ello se prescribe PULSATILLA C30 una dosis cada 3 días por 2 veces y una dosis de SULFUR C200 al comienzo del tratamiento.

25

21 de Septiembre: Vuelve completamente restablecida. Sé le receta una dosis de PULSATILLA C200.

16 de Octubre: “Bebita” presenta una gran intranquilidad, temblores generalizados, agresividad, gritos y gemidos, no Ingiere alimentos, busca lugares oscuros para esconderse y escarba la tierra.

Al examen se observa edema de las glándulas mamarias, principalmente las posteriores, las que al ser presionadas secretan un líquido semi - transparente. Además hay y una gran tensión de la pared abdominal.

Se receta ASA FOETIDA D6, tres veces al día durante un día.

17 de Octubre: la paciente se encuentra más tranquila, ya no hay gemidos ni gritos, los problemas conductuales han disminuido notablemente, come pequeñas cantidades pero aún persiste la alteración mamaria.

Se disminuye la ASA FOETIDA D6 a dos tomas al día y se agrega IGNATIA D30, una vez al día por tres días.

21 de Octubre: Los fenómenos histéricos han desaparecido completamente y “Bebita” ha vuelto a la normalidad.

COMENTARIO: La sintomatología de “falsa preñez” que presentó la paciente es cubierta ampliamente por IGNATIA y en segundo lugar por ASA FOETIDA (según Repertorio de Kent). Debido a que en el momento de la presentación de los síntomas más espectaculares (sábado por la noche) sólo contábamos en la clínica con ASA FOETIDA, se recurrió a ella como primera prescripción. Este medicamento, sin embargo, demostró ser de gran utilidad recuperando en gran medida a la paciente después de la primera dosis. Esta recuperación debió ser terminada por IGNATIA.

La presentación de esta sintomatología en un individuo típico de PULSATILLA, dos semanas después de la absorción de una dosis C200 de dicho medicamento, lleva a pensar inmediatamente en una “Agravación medicamentosa”. IGNATIA y ASA FOETIDA son “Antídotos” de PULSATILLA (Anselmi), lo que demuestra la utilidad del estudio de estos remedios mencionados por Hahnemann en el artículo N° 249 de su “Organón”.

Este tipo de “Accidentes”, indudablemente pueden ser evitados mediante el uso en primer lugar de diluciones bajas, que pueden aumentarse paulatinamente. Es mi intención al presentar este caso, llamar la atención de ello.

Recurso homeopático como terapia fue una novedad en el IV Congreso de Medicina Veterinaria (N° 217 / Febrero de 1983)

Varios trabajos sobre el uso de homeopatía como recurso terapéutico fueron presentados en el último congreso nacional del Medicina Veterinaria, que finalizó ayer al mediodía en Chillan (Dic. 7 de 1982).

Alternativa poco conocida en el medio nacional, la ciencia homeopática tiene hoy gran difusión en medicina humana. Por primera vez, en un congreso nacional de veterinaria, un grupo de jóvenes profesionales presentó a la consideración de los congresales importantes trabajos científicos, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: “Estudio del efecto de las sales de calcio altamente diluidas sobre el peso de pollos broiler”, por parte del doctor Flavio Briones; “Nux vomica: uso terapéutico en intoxicación por sulfato de estricnina en cobayos o cuyes”, a cargo del doctor Hernán Varas; y “Estudio de la acción preventiva de una preparación de veneno de abeja, en dilución sobre el eritema producido por la radiación ultravioleta en cobayos albinos”, por el doctor Hugo Escobar.

27

En estos y otros trabajos han participado también los, médicos veterinarios Héctor Montoya y Enrique Heyne.

PRINCIPIO TERAPEUTICO

Explicaron los profesionales que el principio terapéutico de la homeopatía, que la hace diferente a otras formas de terapia, es el de la semejanza.

“Este principio, dijo el doctor Briones, postula que una enfermedad puede ser curada por un medicamento que, administrado en altas dosis, produce síntomas similares a los de la enfermedad que se desea curar. El tratamiento por medio del “semejante” no es sintomático, es decir no trata de curar síntomas en forma aislada, sino de abordar la enfermedad en todos sus aspectos”.

“Otra característica fundamental, subrayó el doctor Heyne, la constituye el empleo de la dosis mínima. Se basa en la acción paradójal de las sustancias en el organismo según la cantidad

administrada. Por ejemplo, 20 gramos de sulfato de sodio producen una diarrea acuosa a indolora; en cambio, 10 centígramos, o cantidades menores de la misma sustancia, curan una diarrea semejante”.

Por su parte el doctor Varas apuntó que la homeopatía se introdujo en la medicina veterinaria en 1830, apoyándose en las investigaciones y textos de la medicina humana. Hoy en día existen numerosas experiencias en el tratamiento homeopático de nuestras especies domésticas, realizados en su gran mayoría en Alemania, Francia, y Gran Bretaña.

En Chile la Central de Homeopatía “Hahnemann” cuenta con una sección veterinaria, cuya principal función es la divulgación de esta terapia aplicada a la medicina veterinaria.

NUX VOMICA CONTRA ESTRICNINA

Respecto a la nux vómica, agregó el doctor Varas que ninguno de los animales envenenados en forma experimental murió. Se trata de un preparado a base de semillas del árbol del mismo nombre, oriundo de la India, que contiene entre sus alcaloides Estricnina y Brucina, sustancias que son diluidas a dosis pequeñísimas. Al usar esta dosis mínima se invierte el efecto y se logra curación de síntomas provocados por estricnina en dosis grandes.

En Chile, el recurso homeopático como alternativa de curación en animales lleva sólo un año en aspectos de experimentaciones; en la parte preparación, lleva dos o tres a lo sumo. “Nuestra preparación como homeópatas ha sido de postgrado, señalaron, y ahora pertenecemos a la Sociedad Médica Homeopática de Chile, de la cual está a la cabeza el doctor Antonio Morales del Piano, eminente cirujano de larga trayectoria profesional”.

Respecto al trabajo con pollos broiler, el doctor Briones agregó que se trató de producir aumento del peso, mediante la adición a sus dietas de sales de calcio altamente diluidas. “Los resultados fueron positivos a nuestro parecer. Y eso ha servido de base para iniciar ahora investigaciones más profundas al respecto”.

“Comenzamos la investigación en pollos broiler, porque son de rápido crecimiento, ya que en dos meses y medio están en peso para mercado y permite obtener resultados más rápidamente, pero es aplicable en bovinos, ovinos, en cerdos, etc.”.

DOS ESTUDIOS

Dos estudios se han realizado hasta el momento desde mediados del año pasado y hoy se realizan dos estudios más en Valdivia.

“Estamos en contactos preliminares, aquí en Chillán, para ver si es posible iniciar alguna línea de investigación homeopática, también”, acotó Heyne; normalmente, la homeopatía es muy criticada, porque se dice que no tiene base científica; los estudios que se realizan a nivel de las universidades, en cambio, le otorgan más seriedad a esta alternativa. Respecto a las ventajas del tratamiento homeopático, agregaron finalmente, se puede controlar mucho más el medicamento. Los casos de alergia en perros, por ejemplo, no pueden tratarse con el mismo medicamento; un eczema seco y otro húmedo, aunque sean en la misma región, deben ser tratados con diferentes remedios.

29

Aquí hay pacientes individuales y no enfermedades; otra ventaja es que no son productos tóxicos y son mucho más baratos que los medicamentos alopáticos.

PARVOVIROSIS CANINA (Nº 217 / Febrero de 1983, re publicado en Nº241 / Febrero de 1987)

Tratamiento homeopático desde el punto de vista de enfermedad contagiosa epidémica.

Dr. Flavio Briones M.V.

Introducción:

Para el médico homeópata todo enfermo es un caso individual. El hecho de que su sintomatología corresponda a una determinada denominación no debe influir ni en el método de examen ni en su tratamiento.

Es así como, por ejemplo, el examen cuidadoso demostrará que un enfermo de Diabetes es en muchos aspectos un fenómeno de carácter único, que difiere de todos los cuadros anteriores de la misma enfermedad.

Hacen excepción las epidemias que resultan de un principio contagioso siempre igual, tales como la viruela y el sarampión (Organon, Art. 100). En medicina veterinaria podemos incluir entre estas enfermedades a la Parvovirus canina.

30

Material y método:

Con la finalidad de determinar el Remedio epidémico de la Parvovirus canina, se revisó la sintomatología clínica presente en 50 casos de dicha enfermedad. Mediante este análisis se seleccionaron 16 síntomas, aquéllos que se repetían con mayor frecuencia, los cuales fueron repertorizados según la técnica sugerida para enfermedades agudas.

A continuación se presenta el cuadro clínico característico, incluyendo entre paréntesis los síntomas tal cual aparecen en El moderno repertorio de Kent.

El primer síntoma de la enfermedad es la fiebre (Calor febril), la cual se acompaña de un gran decaimiento (Debilidad durante fiebre) y anorexia total (Falta de apetito).

En forma casi paralela aparece el vómito, muy violento (Vómito violento), que por lo general es de color amarillo (Vómito amarillo), espumoso (Vómito espumoso) y en algunas ocasiones acompañado de mucosidades (Vómito de mucus). El paciente sólo bebe agua, la que vomita a los pocos instantes (Vómitos apenas el agua se calienta en el estómago).

Se puede detectar, además, un fuerte dolor abdominal (abdomen doloroso).

Una tercera fase, y quizás la más característica es la de la diarrea (Diarrea en general); la cual es de olor fétido (Fecas malolientes), en un comienzo de color gris (Materia fecal gris) para luego hacerse sanguinolenta (Disentería). Durante la diarrea se acentúa aún más el decaimiento (Debilidad por diarrea) y el dolor abdominal (Dolor de abdomen durante diarrea).

El vómito y la fuerte diarrea conducen irremediabilmente a una marcada deshidratación (Pérdida de líquido).

Resultados:

Repertorización de los síntomas más característicos de la Parvovirus canina¹:

	ARS.	CARB.V.	CHIN.	IP.	LYC.	NUX.V.	PHOS.	PODO.	PULS.	VER.
1. Calor Febril.	3	1	2	3	3	3	3	2	3	3
2. Decaimiento durante fiebre.	3	1	-	-	1	-	3	-	2	-
3. Falta de apetito.	3	2	3	2	3	3	3	2	3	1
4. Vómito violento.	3	-	-	2	-	-	3	-	-	3
5. Vómito amarillo.	2	-	-	1	-	-	3	-	-	3
6. Vómito espumoso.	1	-	-	2	2	2	1	2	2	3
7. Vómito mucoso.	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3
8. Vómito cuando el agua se calienta en el estomago.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
9. Abdomen doloroso.	3	2	2	3	1	2	3	3	3	3
10. Diarrea.	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
11. Fecas malolientes.	3	3	1	2	1	2	2	3	2	1
12. Materia fecal gris.	3	2	-	-	-	-	3	-	-	-
13. Disentería.	3	3	2	3	2	3	3	-	2	1
14. Debilidad por diarrea.	3	1	3	2	-	2	3	3	-	3
15. Dolor de abdomen durante diarrea.	2	1	2	2	2	1	1	3	1	2
16. Pérdida de líquidos.	2	3	3	1	1	2	2	-	3	1
PUNTUACIÓN.	39	24	23	28	21	25	42	23	26	30
SÍNTOMAS.	15	12	10	13	11	11	16	9	11	13

¹ Este cuadro nunca se publico en la revista Divulgación de la Homeopatía, pero si en libro MANUAL DE MEDICINA VETERINARIA HOMEOPATICA, sin embargo se incluye por considerarse útil. FB

Comentarios:

De la repertorización se desprende que los remedios que mejor cubren la sintomatología de la Parvovirus Canina son el Arsenicum y el Phosphorus.

La principal diferencia entre ambos es el síntoma deseo de agua fría, pero tan pronto como la caliente en el estómago la vomita. Este hecho, altamente característico de Phosphorus, es muy frecuente de observar, sobre todo en los estados iniciales de la enfermedad.

A su vez, las deposiciones de Phosphorus son: Abundantes y acuosas que salen con fuerza como cuando se abre una llave de agua y también involuntarias que emanan del ano, que está constantemente abierto, o disentería, con el ano muy abierto y gran tenesmo. Este último grupo de síntomas demuestra que este medicamento es muy útil en la última etapa de la Parvovirus, cuando la diarrea sanguinolenta es muy abundante y casi incontrolable por el animal.

33

Arsenicum afecta todo el sistema digestivo. Los vómitos pueden ser de todos tipos y grados con sustancias que van desde el agua o el mucus o la bilis, hasta la sangre.

Los dolores abdominales de Arsenicum son intensos y obligan al enfermo a doblarse. Las diarreas son muy variadas y pueden ser desde acuosas a sanguinolentas.

En tercer término tenemos a Veratrum álbum, el cual tiene una característica muy importante de tener en cuenta piel azulada, púrpura, fría y arrugada, que queda formando pliegues cuando se le pellizca en otras palabras el Colapso. Es por ello que Veratrum álbum estaría indicado en los estados finales de la enfermedad cuando la temperatura del paciente ha descendido más abajo de lo normal y la deshidratación.

Nota²: En la práctica clínica se ha observado que un medicamento de gran valor en este cuadro, especialmente cuando Phosphorus ha fracasado, es Carbo vegetabilis; el cual no se consideró en este artículo.

² No publicado en la revista Divulgación de la Homeopatía, pero si en libro MANUAL DE MEDICINA VETERINARIA HOMEOPATICA, sin embargo se incluye por considerarse útil.
FB

EL TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO DE LOS TRAUMATISMOS Y LAS HERIDAS (Nº 218 - 219 / Abril - junio de 1983)

Dr. Flavio Briones Médico Veterinario

Traumatismos:

El tratamiento de los traumatismos, en su gran variedad de formas, mediante la homeopatía, ha demostrado ser siempre eficaz y rápido; teniendo la ventaja adicional de que estos medicamentos están libres de efectos colaterales en el paciente.

En el amplio arsenal homeopático contamos con un grupo de remedios de acción específica en estas patologías y sus consecuencias, a los cuales nos referimos a continuación:

Arnica:

Es el remedio más importante para las contusiones y sus consecuencias. Al paciente pareciera que le duele todo el cuerpo y cambia de postura constantemente como tratando de conseguir alivio (todas las cosas sobre las que descansa o reposa las siente muy duras).

Entre los cuadros en que actúa Árnica tenemos los traumatismos encéfalo craneanos (TEC), ya sean ellos con o sin fractura de cráneo, y sus consecuencias tales como la meníngeo-encefalitis, las apoplejías, las hemorragias y edema de la retina, etc.

El paciente de Árnica presenta un gran temor a ser tocado, o que se le acerquen, además la cabeza está caliente mientras que el resto del cuerpo está frío, también hay un gran estupor.

Árnica actúa en las rupturas de capilares de origen traumático, que tienen como consecuencia una extravasación sanguínea con formación de equimosis. Esta característica, junto a la principal, la hacen un remedio importante de tener en cuenta en el postoperatorio.

También debemos mencionar la posibilidad de uso en los casos de

dolores de los órganos genitales después del parto, en la predisposición a las hemorragias y en la prevención de las septicemias; además, favorecen la reabsorción.

Por último, debemos decir que los enfermos de Árnica se agravan al ser tocados y por el movimiento y mejoran por el reposo.

Conium:

Este medicamento actúa en las inflamaciones y las induraciones de las glándulas que han sido producidas por contusiones o golpes.

Entre las glándula donde se manifiesta su acción tenemos principalmente las mamarias, sin embargo, se reconoce su efecto también en el útero y en el estómago.

Las lesiones tratables por Conium pueden ser tan simples como las ya antes mencionadas o incluso del tipo canceroso, siempre y cuando estos trastornos hayan sido originados por un traumatismo de la zona afectada.

Este medicamento tiene una acción más marcada sobre el lado derecho del cuerpo.

Hepar sulfur y Silícea:

Son medicamentos que actúan en los casos de traumatismos complicados con supuración; ya sean estos agudos (Hepar sulfur) o crónicos (Silícea). Su estudio mas profundo corresponde al capítulo de los abscesos, y es por eso que por ahora sólo los mencionaremos para tenerlos en cuenta en dichos casos.

Hypericum:

Es el remedio por excelencia para los nervios traumatizados; pudiendo ser este trauma desde una simple punción por un clavo o una aguja hasta una grave contusión de la medula o el cerebro y sobre todo de la región de los nervios sensitivos. Estas lesiones pueden ser agudas o crónicas.

Como ejemplo podemos mencionar la neuritis que a veces se presenta con posterioridad a una extracción dentaria.

Ruta:

Ruta actúa en los traumatismos de los tejidos fibrosos, las aponeurosis, los tendones y el periostio. Las causas de estos traumas pueden ser los ejercicios mal hechos o muy repetidos.

El enfermo de este medicamento, al igual que el de Árnica, pareciera estar completamente adolorido y cambia constantemente de posición. Una característica de las contusiones de Ruta es que mejoran por el movimiento y se agravan por el reposo.

Symphytum:

Este medicamento es particularmente útil en los traumatismos de los huesos y el periostio. Ayuda a la consolidación de las fracturas y disminuye los dolores por rupturas del periostio.

Su uso está muy indicado en aquellas fracturas que no sueldan (junto con Calcárea phosphórica y Hekla lava) y en las inflamaciones del hueso y del periostio luego de una amputación.

37

Sulphuricum acidum:

Sulphuricum acidum tiene entre sus síntomas el de manchas equimóticas bajo la piel, lo que lo haría útil en las manchas negras y azules (moretones) de la piel que son el resultado de contusiones. En la práctica sigue muy bien a Árnica y a Ledum en este tipo de problemas.

Su acción sobre las equimosis producidas por golpes lo hacen aplicable también en las contusiones profundas.

A manera de resumen presentamos el siguiente cuadro:

- Traumatismos en General: ÁRNICA, CONIUM, HEPAR SULFUR, HYPERICUM, SULPHURICUM ACIDUM, Ledum, Symphytum y Silíce.
- Traumatismos con extravasación: ARNICA, SULPHUR ACIDUM, Conium, Hepar sulf., y Ruta.

Flavio Briones

Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

- Traumatismos de glándulas: CONIUM, Árnica, Sulphuricum acidum y Silícea.
- Traumatismos del hueso: RUTA, SYMPHYTUM, Sulphuricum acidum.
 - con fracturas que demoran en curar: SYMPHYTUM, Calcárea phosphórica, Hekla lava, Ruta y Sulphuricum acidum.
 - del periostio: Ruta.
- Traumatismos de partes blandas: ÁRNICA, CONIUM y Sulphuricum acidum.
- Traumatismos de los nervios: HYPERICUM.

Heridas:

En este capítulo sólo abarcaremos las heridas producidas por causas externas, como son los traumas; sin tomar en cuenta el importante grupo de las úlceras, que por lo general son el resultado de procesos generalizados, como son las infecciones bacterianas y virales.

Al igual que en los traumatismos, mencionaremos los principales medicamentos a tener en cuenta en estos casos.

38

Caléndula:

Es uno de los pocos medicamentos homeopáticos que pueden aplicarse en forma externa, en forma de pomada y por lo general, en tintura madre. Caléndula es un excelente antiséptico y cicatrizante de las laceraciones de la piel y el tejido muscular, ya sean estas recientes o crónicas (heridas que no curan).

La Caléndula actúa promoviendo la formación de tejido de granulación y en consecuencia, favorece la rápida curación de las heridas por primera intención. Tiene acción complementaria con Hepar sulf.

Ledum:

Es el medicamento de las heridas producidas por objetos punzantes. Está especialmente indicado en aquellas heridas punzantes que no sanan, como son las producidas por espinas y clavos. Sin embargo,

se debe tener en cuenta el tipo de tejido que ha sido dañado por un objeto de este tipo, por ejemplo, si éste es un nervio, es preferible utilizar Hypericum y si es un hueso Symphytum.

Ledum es también un excelente medicamento de los traumatismos. Sirve muchas veces para terminar el trabajo que Árnica comenzó bien, pero no pudo completar.

Para las manchas negras como consecuencia de golpes no hay mejor remedio que Ledum; por ejemplo, es muy útil en los casos de ojo en tinta, donde puede ser usado junto a Symphytum.

Hepar sulfur y Silíce:

Están indicados en todos aquellos casos de heridas infectadas o que no cicatrizan.

Staphisagria:

Staphisagria es el remedio que mejor actúa en los casos de heridas producidas por objetos cortantes (único con grado 3 en el Repertorio de Kent); siendo, en consecuencia de gran utilidad en la cicatrización de las heridas quirúrgicas a cualquier nivel. Además disminuye el dolor postoperatorio.

E1 Drenaje Organotrópico (Nociones para el Médico Veterinario) (Nº 218 - 219 / Abril y Junio de 1983)

Dr. FLAVIO BRIONES S. Médico Veterinario

PROLOGO:

El tema del “Drenaje” es siempre tratado con reparo por todos aquellos que somos seguidores de las enseñanzas de Hahnemann.

Al parecer gran parte, sino la totalidad, de este desprestigio es debido al uso inadecuado que de esta técnica se hace, olvidando por completo el principio esencial de la terapéutica homeopática: la relación de semejanza que une al enfermo con el medicamento.

Al revisar la literatura, llama inmediatamente la atención el gran número de autores que recomiendan “su” fórmula de drénale para tal o cual problema.

¿Qué pensar ante esto? Es indudable que para este tipo de médicos, mal llamados homeópatas, lo que menos interesa es la “individualidad” del enfermo.

40

El drenaje, sin embargo, no es eso solamente. Si se logra captar el fondo de su concepción, tal cual la expusieron sus iniciadores, se podrá ver que esta técnica puede ser de gran utilidad en ciertos pacientes como complemento del remedio principal. .

El presente trabajo pretende dar a conocer los aspectos más relevantes del drenaje, basándose principalmente en las enseñanzas de León Vannier, con una finalidad meramente informativa. A cada uno le corresponde sacar de él lo que más le interese.

I CONCEPTO DE DRENAJE:

La técnica de Drenaje nunca fue sugerida por el fundador de la homeopatía, Samuel Hahnemann, ni por Hering, ni aún por Kent. Su uso se desprende de las observaciones de Nebel en pacientes cancerosos. Este médico francés, cuyos trabajos sobre cancerismo deben ser tomados seriamente en cuenta, notó que en estos enfermos se presentaba sintomatología que no era cubierta por el

medicamento de fondo. En efecto, después de la aplicación del remedio, comenzaban a aparecer o a acentuarse síntomas que señalaban disfunción de órganos ajenos al asiento tumoral. Este cuadro él lo interpretó como una Incapacidad de los órganos para eliminar los elementos catabólicos en medida suficiente, lo que hacía necesario su auxilio.

León Vannier define el Drenaje como “conjunto de medidas que se ponen en práctica para asegurar la eliminación regular de las toxinas que perjudican el organismo de un individuo”. Se debe hacer notar, en esta definición clásica, el uso del término “individuo”, que tiene por finalidad destacar un hecho de gran importancia: el Drenaje debe ser siempre individualizado.

II NECESIDAD DE DRENAJE:

La necesidad de drenaje se desprende de las contrariedades que todo médico homeópata ha sufrido durante su práctica.

Según Luis Borlarme, todo organismo superior posee toxinas en sus tejidos, sangre y humores. Una parte de estas toxinas ya las portaba en el momento de nacer, y en el transcurso de su vida las va duplicando o triplicando por las enfermedades, la falta de higiene, el régimen alimenticio, las vacunaciones, las drogas que ingiere, las Inquietudes, etc.

41

Para León Vannier, toda enfermedad, o para ser más exacto, todo estado morbozo es el resultado de la intoxicación.

Como ejemplo de ello citaremos una interesante observación clínica.

El médico veterinario Pierre Aubry, en 1935, menciona un caso de meningitis tuberculosa diagnosticada en un perro perdiguero de 18 meses. El paciente se agravó considerablemente dos días después de haber ingerido una dosis de Bacíllinum 9CH. La temperatura bajó de 40° a 36°, el pulso pasó de 200 por minuto y el animal cayó en coma. El doctor Aubry tuvo bastante buen sentido para comprender que la administración de este nosode había provocado una descarga de toxinas que los conductos del enfermo, bloqueados por 15 días de grave enfermedad, no pudieron eliminar.

Se le aplicó un medicamento de drenaje antes de prescribir una nueva dosis de nosode y 8 días después el paciente comenzó a caminar y a alimentarse.

De esta forma, el remedio de fondo ordenaría la “Fuerza Vital” de Hahnemann; mientras que los remedios de drenaje o “canalizadores” tendrían como función mejorar la acción del órgano a que van dirigidos, para así facilitar la función del primero. El organismo, libre ya del exceso de toxinas, o de bloqueos, o de congestiones, reaccionaría con más facilidad eliminando la agravación medicamentosa.

III REMEDIOS DE DRENAJE:

1. DEFINICIÓN:

Como ya antes enunciamos, remedio de drenaje es aquel que tiene acción selectiva sobre el tejido u órgano cuyo funcionamiento defectuoso entorpece la eliminación de las sustancias tóxicas producidas o Introducidas al organismo. Su elección está determinada rigurosamente por la Materia Médica.

42

En otras palabras, remedio de drenaje es aquel cuyos signos regionales y locales corresponden mejor, o son los más análogos, con los síntomas que presenta el paciente.

2. CLASIFICACIÓN DE LOS REMEDIOS DE DRENAJE:

Existen varias clasificaciones de los remedios de drenaje, dependiendo principalmente de la finalidad que con ella se persigue. Así, por ejemplo, estos medicamentos pueden ser ordenados según su mecanismo de acción en remedios Organotropos, que estimulan la función de un determinado órgano; remedios de Tejidos o Sistemas, que actúan reabsorbiendo congestiones locales y remedios. Eliminadores de catabolitos, que eliminan las aglomeraciones de toxinas.

Para mayores detalles véase la Literatura Homeopática.

3. DILUCIONES DE DRENAJE:

En la elección de la dilución de drenaje se deben tener en cuenta dos principios fundamentales:

- 1) “Una dilución alta actúa lentamente, profundamente y su acción es prolongada; una baja dilución actúa rápidamente, superficialmente y su efecto es corto”.

Las altas diluciones, en consecuencia, están indicadas sobre todo para los estados crónicos y las diluciones medias y bajas para los estados agudos y el drenaje.

La baja dilución es el “satélite” de la alta dilución, pudiendo “canalizar” la acción de esta última (de hecho, la dilución baja de un remedio actúa como drenadora de la dilución alta del mismo remedio).

- 2) “Las diluciones altas actúan sobre todo en los planos superiores y sutiles del organismo; las bajas diluciones sobre los planos inferiores, plano visceral, plano mecánico”.

43

Como la función del remedio de drenaje debe ser realizada a nivel orgánico, las bajas diluciones serían las más adecuadas.

IV PRACTICA DEL DRENAJE:

Como ya se ha mencionado, el drenaje es más importante desde el punto de vista práctico que del teórico. El drenaje es una técnica que justifica su uso por los resultados que con ella se obtienen.

La práctica del drenaje consiste en anteponer al medicamento principal. Indicado para el sujeto, un medicamento “satélite”, que tiene por función facilitar la eliminación de toxinas de un estado mórbido determinado, evitando la presentación de la “agravación medicamentosa”, y permitiendo la obtención de un resultado más rápido y seguro.

Pero ¿cuándo se Justifica el uso de un medicamento organotropo como drenador?

En general en todo enfermo que presente una predisposición mayor a sufrir la “agravación homeopática” ya sea por una alteración funcional de sus “órganos de eliminación” (hígado, riñón, piel, etc.), una edad avanzada que implica una menor capacidad de reacción de la “Fuerza Vital” o, como ocurre en muchos casos, ambas condiciones juntas.

El drenaje también debe tenerse muy en cuenta en los pacientes que cursan con procesos cancerosos.

V EPILOGO:

La técnica del drenaje solo debe ser utilizada cuando el paciente así lo indique; no se debe “drenar por drenar”. El remedio de drenaje debe ser siempre “único” y perfectamente individualizado y rigurosamente elegido mediante la consulta de la “Materia Médica Homeopática”.

Actuar en otra forma es sólo contribuir a su desprestigio y al de la homeopatía.

La Enseñanza de la Homeopatía (Editorial (primero) del N° 220 / Agosto de 1983)

En nuestros tiempos, las formas bajo las cuales se practica la homeopatía son diversas. En la mayoría de los casos los resultados que con ellas se obtienen, si no son la curación, por lo menos se traducen en un alivio para el enfermo.

No nos corresponde enjuiciar estas prácticas pero sí llamar la atención sobre un hecho de gran importancia: el perjuicio que con ello se hace al desarrollo de la homeopatía científica y, sobre todo, a su enseñanza.

León Vannier, en su libro “La Práctica de la Homeopatía”, ve al estudiante de medicina homeopática en un caos; “un caos fantástico que sobrepasa a la imaginación más fecunda. A veces se le ofrece la prescripción de una poción compuesta de una veintena de remedios en diferentes diluciones; o se le explica una receta que exige que el enfermo tome en el mismo día, pero a distinta hora, ocho o diez remedios diferentes. Se asombra él ante la asociación de altas y bajas diluciones, cuya utilidad no percibe”, y si este estudiante no ha olvidado su formación científica, por desgracia para la homeopatía, “pronto convertirá su desconcierto en legítima indignación”.

45

Muchos lectores se sentirán identificados por las palabras de Vannier, y confío que la mayoría estará de acuerdo con ellas. Es por eso que se hace necesario unir nuestras fuerzas y encauzarlas a lograr una pedagogía homeopática unificada en nuestro país.

Reunamos experiencias, escuchemos opiniones y, sobre todo, no olvidemos a Hahnemann y su obra. Las prácticas pueden ser muchas pero la enseñanza, que es la base, debe ser una sola.

Flavio Briones S. M.V.

Staphylococcinum (N° 220 / Agosto de 1983)

Dr. Flavio Briones S., M. V.

La capacidad de adquirir resistencia a los antibióticos con que cuentan algunas especies bacterianas es un hecho que dificulta indudablemente el tratamiento de las enfermedades causadas por dichos gérmenes.

Este problema en particular se encuentra con mayor frecuencia en aquellos casos de patologías producidas por el *Staphylococcus aureus*; siendo por ello de interés estudiar alternativas terapéuticas para dicha situación. Por lo antes descrito es que se ha considerado útil realizar una revisión de este medicamento bioterápico, antiguamente conocido como nosode, denominado Staphylococcinum.

1. Preparación y control:

El Staphylococcinum se prepara a partir de cultivos, sin adición de antisépticos, de *Staphylococcus aureus*; debiendo ser ellos característicos del tipo desde el punto de vista morfológico y antihigiénico. Estos cultivos se someten a lisis, debiendo tener la suspensión final una concentración de 10 mil gérmenes por centímetro cúbico; esta suspensión es calentada a 60° C. durante una hora y luego refrigerada entre 3° y 5° C. El control del producto se realiza mediante cuatro pruebas:

- a) Neutralidad: el PH debe estar entre 7 y 7,2
- b) Esterilidad: en los cultivos de prueba no debe haber ningún tipo de desarrollo
- c) Atoxicidad: la inyección por vía subcutánea de 1 ml. de lisado no debe provocar ninguna reacción, y
- d) Actividad: que consiste en probar las propiedades emolisantes de la suspensión sobre hematies de conejo.

2. Patogenesia clínica:

- a) Generalidades: estados prediabéticos; estados alérgicos mesequimatosos y síndrome septicémico agudo, caracterizado

por fiebre oscilante, escalofríos, estado general alterado, esplenomegalía, etc.

- b) Sistema nervioso: radiculitis, mielitis; meningitis y abscesos.
- c) Sistema cardiovascular: endocarditis y pericarditis de origen infeccioso
- d) Sistema respiratorio: focos de condensación pulmonar miliar diseminado o abscesos múltiples; Pleuritis purulenta.
- e) Sistema uro genital: Poliuria; Flegmon peri nefrítico; Prostatitis y Absceso prostático agudo.
- f) Aparato locomotor: Espondilitis; Osteitis y Osteomielitis.
- g) Piel y Faneras: Pústula folicular: Abscesos de las fosas nasales; Abscesos del párpado (orzuelos); Foliculitis del cuero cabelludo: Anthrax humano; Estigma humano; Fanaris; Oniquía; Perioniquía y Pústula vesículo pustulosa.

3. Diagnóstico diferencial:

Se debe diferenciar de *Ranunculus bulboso*, *Rhus toxic.*, *Rhus ven.*, *Anagallis arv.* y en especial de *Ratania subamarate*.

HISTORIA DE LA APLICACIÓN DE LA HOMEOPATÍA EN MEDICINA VETERINARIA (Nº 220 / Agosto de 1983)

DR. FLAVIO BRIONES S., M.V.

Hahnemann y la Medicina Veterinaria.

1.- Situación de la Medicina Veterinaria en tiempos de Hahnemann:

La profesión de Médico Veterinario solo nació en la segunda mitad del Siglo XVII. Los primeros colegios veterinarios fueron creados en Francia; Lyon en 1762 y Alfort en 1765, siendo seguidos en Alemania por la escuela de Hannover en 1768 y posteriormente, respondiendo a las necesidades de los diferentes estados alemanes, se fundaron las de Dresden, Berlín, München, Stuttgart, Karlsruhe y Giessen.

En aquella época, grandes epidemias animales asolaban a Europa; siendo la situación hasta cierto punto catastrófica. La peste bovina se extendió a partir de 1709 desde el norte rumano causando la muerte a miles de cabezas de ganado; a ella se sumaban la peste bubónica y la fiebre aftosa cuyos brotes nunca se extinguían.

Las pestes del equino se vieron favorecidas por las numerosas guerras y eran muy severas. En similares circunstancias se encontraban los cerdos y las aves.

Los primeros Médicos Veterinarios recibieron de inmediato esta pesada carga y a pesar de los escasos recursos, tuvieron éxito, sembrando las bases para la epidemiología actual.

2.- Hahnemann y su aporte a la Medicina Veterinaria:

Samuel Hahnemann (1755-1843), convivió con los comienzos de la Medicina Veterinaria y observó su desarrollo con interés. En 1796, él declara: ...Si las leyes de la medicina que yo reconozco y proclamo son ciertas y naturales, ellas deben poder ser aplicadas en los animales tan bien como en el hombre...

De hecho, fue el propio Hahnemann quien primero puso en práctica sus palabras, al tratar con éxito a su caballo afectado de la enfermedad hoy conocida como oftalmia periódica, mediante el uso de Natrium muriaticum.

Este interés por la medicina veterinaria del maestro lo llevó a tratar de influir en ella, y es así como alrededor de 1815 dicta una conferencia, en la ciudad alemana de Leipzig ante una asamblea reunida en una Sociedad económica.

El manuscrito sin fecha que sirvió de base a esta conferencia, titulado El tratamiento homeopático de los animales domésticos, fue publicado recién en 1956 por Heinz Bentz quien lo encontró completamente olvidado en las bodegas de la biblioteca de la Escuela de Medicina Veterinaria de Dresden. Actualmente el texto se encuentra en poder de la biblioteca universitaria de Leipzig.

Este manuscrito contiene bases de una Medicina Veterinaria Homeopática. En él Hahnemann declara: Fácilmente se me aceptará que la medicina veterinaria, en general, se practica en forma muy similar a la medicina humana; y el mismo sentido se puede aplicar a su ideal.

49

Primero: La observación exacta del cuadro de enfermedad que presenta el animal afectado.

Segundo: La necesidad de conocer exactamente el efecto que producen las sustancias puras en los animales sanos a los cuales se les han administrado. Esto permite al médico encontrar para el animal enfermo el SIMILAR para la enfermedad que actualmente presenta. Éste es el método más seguro, más rápido y desde el punto de vista homeopático, el más útil.

Luego Hahnemann se extiende más sobre estos puntos y de paso, critica un poco la dejación de la época. Finalmente él dice: Cuando los síntomas producidos en el animal sano por el remedio escogido corresponden a los síntomas del animal enfermo, se puede tener una certeza casi matemática que el animal se curará; siendo esta curación rápida y duradera.

Tendría que ser un muy mal observador o un testarudo, para afirmar que los animales demuestran sus síntomas de enfermedad al igual que el hombre. Sin embargo, aunque ellos no tienen idioma, los cambios observables en su exterior, en su modo de actuar y en la ejecución de sus funciones naturales y vitales sirve igual como si lo tuvieran.

Además, se tiene la ventaja que los animales, a diferencia del hombre, no conocen la tergiversación, no exageran sus dolores, ni ocultan sus sentimientos ni tampoco inventan males que no existen, como muchas veces el hombre, ya sea por educación, costumbres o pasiones, lo hace. Esto permite tener la seguridad que los síntomas que el animal muestra de su enfermedad son la verdadera expresión de su estado interior y un verdadero reflejo de la enfermedad.

Por otro lado, el hecho de que los animales dependan completamente de nosotros, determina que por fuerza ellos deberán seguir la dieta que les recetemos durante la curación; no siendo como el hombre que se permite a escondidas cosas de las cuales el médico no sabe nada.

50

En pocas palabras diré que los animales pueden ser curados por el método homeopático en forma tan segura como se puede curar a un hombre.

Samuel Hahnemann fue también un gran protector de los animales. Él mismo se colocaba junto a los primeros defensores de los animales: Federico el Grande y Goethe.

En esos tiempos cada cual hacia con los animales lo que quería y es por ello que Hahnemann, en el manuscrito citado, observaba: ...que también estos pobres animales, que no pueden acusar a los que los maltratan, merecen la compasión de las personas humanitarias...

Por último, diremos que Hahnemann, desestimó la experimentación en animales: La experimentación en animales es muy grosera y no es útil para guiar al médico en el conocimiento de la sensibilidad reaccional del hombre. Estas palabras del genial médico deben considerarse ciertas desde el punto de vista de la investigación patogenésica de los medicamentos para ser utilizados en medicina humana, sin embargo, no debemos olvidar los innumerables aportes

que ha hecho, y sigue haciendo, la experimentación en animales a la ciencia homeopática.

La Medicina Espagórica (Editorial del N° 221 / Octubre de 1983)

La medicina espagórica se desarrolló a partir de la alquimia durante la época medieval. Comúnmente se le confundió con ella y fue perseguida junto con la alquimia hasta pasar al más completo olvido.

Sin embargo, la espagiria era muy superior a la alquimia, ya que sus practicantes buscaban valores al aislar el “fermento purísimo separado de todo lo inútil y perjudicial de la sustancia”, engendrar una fuerza o poder de intensidad considerable y orden indefinido (infinitesimal se diría hoy), cuya acción sólo se manifestaba por sus efectos. Es así como la espagiria puede considerarse como precursora indirecta de la homeopatía.

Los médicos espagóricos explicaban el efecto curativo de sus medicamentos por el principio del “similia similibus curantur” (el similar cura al similar), base de la homeopatía moderna, contrastando con la “escuela médica” o Galénica, que practicaba el “contraria contrariis” (el contrario cura al contrario).

52

El principio “similia similibus” ya era conocido en el siglo XII como un muy antiguo, racional y empírico modo de tratamiento.

Este método terapéutico se cultivó especialmente en los monasterios. El monje Basilius Valentius de Erfurt, Alemania, ampliamente conocido en su época (siglo XIV) por sus curaciones y escritos, practicó la espagiria y recomendaba su uso por ser un método simple, correcto y rápido.

Los médicos espagóricos no sólo practicaban el principio “similia similibus”, si no que también una serie de interesantes doctrinas que aún hoy tienen completa vigencia para los homeópatas:

- Toda enfermedad debe ser tratada administrando un solo medicamento; nunca un compuesto.
- Las enfermedades externas crónicas sólo pueden ser curadas por un tratamiento interno.
- Los remedios administrados de acuerdo con el principio “similia similibus” sólo deben utilizarse en forma de “arcanum”; esto

significa que a ellos debe removérseles toda la materia (en contraste con el “espíritu” o poder dinámico).

- Todos los remedios actúan mejor luego que han perdido sus propiedades materiales; esto se lograba mediante la “repetición”, “mezcla química” y la “preparación laboriosa”. Este “cuádruple tratamiento” convertía la sustancia en “quinta esencia”.
- Los medicamentos así preparados debían darse en muy pequeñas cantidades, las cuales no se debían repetir frecuentemente, en acuerdo con la relación magnética entre él y la enfermedad.

Por último diremos que los espagíricos no sólo estaban familiarizados con los más importantes efectos de la mayoría de los actuales policrestos homeopáticos, sabían también cómo convertir el cuarzo, la sal común y los “cuerpos similares” en arcanos útiles para la “gran medicina”.

Graphites (Nº 221 / Octubre de 1983)

Dr. Flavio Briones M.V.

Origen: Mineral (Plombagina).

Síntomas mentales:

Apatía (3), triste e indiferente (2).

Síntomas generales:

Indicado en sujetos con tendencia a la obesidad (3) con constipación crónica y friolento (3), menstruación retardada.

Erupciones con secreción viscosa pegajosa como la miel (3), localizada preferentemente en pliegues y orificios. Grietas (3), en la piel, comisuras y orificios.

Lateralidad izquierda.

Agravación en la noche y por el calor de la cama.

54

Mejoría en la oscuridad y por abrigarse.

Deseos y aversiones: Aversión a los dulces que provocan náuseas (2).

Síntomas particulares:

Erupciones húmedas alrededor de la boca sobre los labios y en las comisuras. Herpes viscoso. Costras viscosas de las cuales emana un líquido amarillo, viscoso y espeso como miel (3). Eczema húmedo (3), en la región posterior de los pabellones de los oídos, cuero cabelludo, párpados, en la zona genital, regiones glúteas, dedos de las manos y de los pies (2).

Blefaritis (2), eczema de los párpados, inflamación de los párpados que se encuentran rojos. Fotofobia (2), a la luz diurna. Erupciones de la nariz, sensibilidad dolorosa al sonarse.

Flatulencia que alivia con los vómitos (2). Distensión del abdomen que obliga al enfermo a aflojarse los vestidos. Constipación con evacuaciones de gran cantidad (3).

Reglas retardadas poco abundantes (3). Leucorrea blanquizca abundante (2). Glándulas mamarias como pezones dolorosos, agrietados y con fisuras (2).

Manos callosas, agrietadas y resquebrajadas (3).

Útil para reabsorber tejido cicatricial (en forma de pomada).

Relaciones: Pulsatilla puede ser considerado como su remedio agudo. Petroleum es semejante pero agrava por el frío.

Complementarios: Sulfur, Argentum nitricum, Causticum, Hepar sulfur, Lycopodium, Arsenicum album, Tuberculinum.

Influenzinum (Nº 221 / Octubre de 1983)

Dr. Flavio Briones S.

Médico Veterinario

INTRODUCCIÓN

Los nosodes en base a productos gripales hicieron su aparición durante la tristemente célebre “gripe española” del año 1918. En aquella época el conocido médico Pierre Schmidt, de Genova, preparó un nosode “Influenzinum - espagnol” del cual, sin embargo, se desconoce la composición y origen del cultivo.

El doctor A. Nebel preparó alrededor de 1933 una serie de nosodes gripales, los cuales ya no se producen. Entre ellos destacaba el “Influenzinum de Nebel”, constituido por numerosos productos de expectoración, cultivos de colibacilos y remedios homeopáticos.

F. Cartier, en su obra “Tratado de terapéutica homeopática”, cita los “Nosodes antigripales polivalentes”, que contenían diluciones C6, C12 y C30 de Staphylococcinum, Streptococcinum, Pneumococcinum y Pyocyanicum.

56

En la actualidad existen Influenzinum preparados en Alemania, Francia e Inglaterra. A juicio de O. Julián los preparados Alemanes e Ingleses son netamente más eficiente que los franceses; a pesar que la preparación del Influenzinum francés es científicamente más correcta.

Aún no se ha realizado una patogenesia experimental de este bioterápico, siguiendo la metodología de Hahnemann.

CULTIVOS Y PREPARACIÓN.

Actualmente en Francia, los cultivos que sirven de base para la preparación del Influenzinum son realizados, especialmente para su uso en homeopatía, por el prestigiado “Instituto Pasteur”.

Se utilizan dos variedades de virus: la cepa de la gripe banal APR - 8 y la A - Singapur 1 - 1957, de origen asiático. La proporción entre

ambas variedades es de tres partes de virus asiático por una parte de virus europeo.

Los virus son cultivados en embrión de pollo y titulados por la reacción de hemaglutinación de Hirst; luego se purifican, concentran e inactivan por formol. Los cultivos de Influenzinum contienen 500 unidades hemaglutinantes por milímetro.

Sí bien en este Influenzinum está garantizada la presencia del virus, tiene la desventaja de contar sólo con el grupo de virus tipo A sin tener en cuenta los grupos B y F.M. Por otra parte, el cultivo está exento de toda traza de mucosidad y microbios asociados lo que le resta polivalencia.

El laboratorio “Nelson”, de Londres, prepara una gran cantidad de cultivos con diferentes cepas virales; es así como el “Influenzinum Nelson” contiene virus A - Singapur 1 -1957, virus influenza tipo A, virus influenza tipo B, virus A2 - Hong Kong 1 - 1968, junta al bacilo de la influenza 1918 (gripe española) y al nosode Bacillinum (expectoración de tuberculosis pulmonar).

57

PATOGENESIA CLÍNICA.

1. Generalidades.

Influenzinum está indicado en enfermedades generalizadas que se presenta con escalofríos, cefaleas y dolores difusos. La fiebre puede ser entre 39°C y 40°C y también están presente la astenia y la anorexia.

Tratamiento de estados gripales y rubéola.

Son especialmente sensible los individuos nerviosos y depresivos.

2. Sistema nervioso.

Dolor de cabeza durante estados gripales, junto a ojos adoloridos y sensibles al movimiento. Además es útil en el síndrome meníngeo y en el síndrome encefálico que cursa con vómitos.

Se debe tener en cuenta en los estados nerviosos depresivos post gripales.

3. Sistema digestivo.

Faringitis; dolores intestinales con diarreas e irritación del esfínter anal, todos estos síntomas relacionados con un cuadro gripal (entero colitis gripal).

4. Sistema cardio vascular.

Congestión venosa y arterial de los miembros inferiores; leucopenia con mononucleosis; neuritis cardíaca; irritación del miocardio; hipotensión.

5. Sistema respiratorio.

Rhino faringitis agudas y crónicas; ronquera; laringitis simple.

También se utiliza en casos de rinitis atrófica.

58

A nivel pulmonar actúa en bronquitis, bronco alveolitis, bronco neumonías gripales y asma bronquiales.

La tos es seca y dolorosa.

6. Organos de los sentidos.

- a) Nariz: Catarro aculo nasal; coriza gripal aguda y crónica; sinusitis.
- b) Ojos: Conjuntivitis y blefaritis gripales.
- c) Oídos: Otitis supurativa gripal.

7. Sistema locomotor.

Dolores reumatoídeos, sobre todo en tiempos húmedos y fríos. Reumatismo infeccioso.

ACCIÓN PREVENTIVA.

La acción profiláctica de Influenzinum frente a la gripe y el resfriado común ha sido probada sólo por experiencias prácticas. El laboratorio “Nelson” recomienda un tratamiento preventivo según el siguiente esquema: en otoño se comienza con una dosis diaria de Influenzinum C30 durante cuatro días sucesivos, y luego cada quince días una dosis diaria por dos días.

POSOLOGIA.

O. Julián recomienda diluciones entre C4 y C9 para el tratamiento de problemas gripales. En profilaxis por lo general se utilizan diluciones C30 y C200.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.

- Mimosa púdica: Inflamación de la mucosa óculo nasal. Cefalea sub orbitaria, agravación por el movimiento, amiloración al cerrar los ojos. Diarrea con cólicos.
- Galphimia glauca: Hipersensibilidad a los cambios de tiempo. Hipersecreción de mucosas nasales y oculares.
- Luffa operculata: Cefalea fronto - occipital. Inflamación aguda y crónica de la mucosa nasal.

59

MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS.

- Baptisia: En estados gripales en los que predomina la sintomatología gástrica.
- Bryonia: Los síntomas empeoran con el movimiento, tos y sed intensa,
- Eupatorium: Gran dolor en los huesos.
- Gelsemium: Escalofríos, lasitud y frecuentes deseos de orinar.

COMENTARIO.

En Chile se comercializan dos tipos de Influenzinum; uno de origen Inglés, “Influenzinum Nelson”, y otro Alemán, “Influenzinum AB”, el cual se prepara teniendo como base la vacuna “Begrivac” producida por el laboratorio “Behrigwerke”.

“El Caso Cordobés” (Editorial del N° 222 / Diciembre de 1983)

En la República Argentina la homeopatía ha alcanzado un notable y para nuestro país, envidiable desarrollo. Cuenta la hermana República con editoriales y laboratorios dedicados a la homeopatía y, lo que es más importante, con más de 500 médicos sólo en la capital federal, que practican esta medicina.

A pesar de todo ello el 22 de Noviembre de 1982 se promulga en Córdoba, una de las más importantes provincias de Argentina, la Ley N° 6822 que prohíbe en el territorio de dicha provincia la práctica de la Homeopatía, por ser una actividad que “carece de bases científicas”. La promulgación de esta ley se basó en el artículo 7 incisos m y q de la Ley N° 6222 que se refiere al “Ejercicio de las profesiones y actividades relacionadas con la salud humana”.

A nivel de gobierno federal, sin embargo, no se tenían iguales opiniones. El Ministro de Salud Pública de la nación, Dr. Horacio Rodríguez Castell, consultado sobre el problema señaló que el hecho de no ser enseñada la homeopatía en las cátedras universitarias “no quiere decir que no pueda ser ejercida de acuerdo a la ley de ejercicio profesional en vigencia en el orden nacional”. Destacó asimismo, que de acuerdo a esa ley “todo médico puede aplicar las terapéuticas que considere necesarias, siempre que no sean nocivas para la salud”. (“La Voz del Interior”, 2 de Diciembre de 1982).

El repudio fue mundial. En carta al Presidente de la “Asociación Paulista de Homeopatía”, el Dr. Enrique J. Meroi cuenta como “Muchas instituciones y centros médicos homeopáticos de todo el mundo hicieron llegar sus protestas por tan arbitrarias medidas, que respondían sólo a ignorantes razonamientos y mezquinos principios, basados sólo en infantiles celos profesionales, por que los médicos homeópatas de Córdoba se encuentran en la vanguardia de las atenciones médicas en proporción a los médicos que practican la alopatía”. (“Revista de Homeopatía”, N° 167).

Acosado por las oposiciones y la realidad, el Ministro de Salud Pública de Córdoba en Abril del presente año, “disolvió la Comisión de Estudios para la reglamentación de la Ley N° 6823”. Es decir, la ley continúa, pero no será llevada a la práctica, ya que no existirá el

reglamento jurídico que exige la Constitución Nacional Argentina.
Bonito resquicio para no tener que aplicar la Ley.

Dr. Flavio Briones S. M.V.

Introducción:

El avance progresivo de la investigación y la tecnología en las últimas décadas, ha propiciado el desarrollo de disciplinas tales como la neurofisiología y la psicología fisiológica; siendo la primera de ellas la encargada de aportar el conocimiento de las bases del funcionamiento del sistema nervioso central.

El cerebro es una red dinámica de neuronas que interactúan con agrupaciones celulares ordenadas de modo jerárquico. Esta red está sub dividida en redesillas laterales, paralelas y secuenciales o recurrentes por las que viajan los impulsos de excitación o inhibición (transmisión química o eléctrica), que determina el predominio de uno u otro estado funcional del sistema nervioso central.

Los distintos estados de conciencia deben interpretarse como un grupo ordenado de acontecimientos neuronales.

Un importante avance en esta área del saber ha sido el descubrimiento de la “Asimetría cerebral”; por ser ella de gran interés para la homeopatía, entraremos en detalle.

La asimetría cerebral:

La asimetría cerebral es una característica importante del cerebro de todos los seres vivos y consiste en la distribución asimétrica de las funciones entre los dos hemisferios cerebrales.

Es así como por ejemplo tenemos que en el hemisferio izquierdo existe una tendencia al lenguaje verbal, siendo el vocabulario rico y variado; en cambio en el hemisferio derecho predomina el lenguaje no verbal, siendo este a su vez muy pobre en cuanto a vocabulario. Por otro lado tenemos que la orientación espacial esta completamente regulada por el hemisferio derecho, ya que ella es totalmente deficiente en el izquierdo.

La dominancia de un hemisferio frente a una determinada situación dependerá, además de la capacidad diferenciada, de los factores:

- a) La resolución por velocidad; lo que implica que la conducta se vera afectada por el hemisferio que primero ocupe las vías motoras y
- b) La resolución por motivación; donde el hemisferio que tiene mejor reforzamiento o resultados adquiere prioridad de acción frente al otro.

La asimetría cerebral nos permite interpretar en homeopatía la llamada “lateralidad” de la acción de ciertos medicamentos homeopáticos.

La lateralidad en homeopatía:

Como lateralidad conocemos en homeopatía a la característica que presentan ciertos medicamentos durante su patogenesia de producir sintomatología sobre un solo lado corporal. *Lycopodium*, por ejemplo, actúa predominantemente sobre el lado derecho produciendo síntomas tales como inflamación del hígado, etc.; en cambio *Lachesis* es un medicamento de lateralidad marcadamente izquierdo.

Como ya mencionamos actualmente se conoce un cierto número de diferencias entre las funciones de ambos hemisferios cerebrales; al comparar estas diferencias con algunos síntomas mentales de *Lycopodium* y *Lachesis* surgen interesantes coincidencias:

Lycopodium.	Hemisferio derecho.
- Se expresa con dificultad, eligiendo mal las palabras. - De carácter taciturno, no le gusta hablar. - Angustiado, con miedo, ya que piensa que siempre le sucederá algo.	- Predominio del lenguaje no verbal. Tendencia a un vocabulario muy pobre. - Tendencia a una actitud taciturna. - Estado emocional pesimista.

Lachesis.	Hemisferio izquierdo.
- Pierde la noción del tiempo y se equivoca en días y horas. - Gran locuacidad. - Hace grandes discursos con frases rebuscadas.	- Orientación espacial deficiente. - Tendencia a una actitud habladora. - Predomina el lenguaje verbal y su vocabulario es rico y variado.

Esta semejanza, sin embargo, no es categórica ya que existe una discrepancia: Lachesis es muy imaginativo a pesar que en el hemisferio izquierdo la tendencia es una imaginación muy deficiente; por otro lado, Lycopodium es muy deficiente de ideas sin tener relación con la tendencia del hemisferio derecho a una imaginación muy buena.

Comentario:

Como por todos es sabido los síntomas de un medicamento homeopático, ya sea ellos mentales, generales o particulares, se obtienen mediante la realización de estudios denominados “patogenesias”. Los síntomas mentales como son la “locuacidad” de Lacheáis o el carácter taciturno de Lycopodium son bien conocido para el homeópata, sin embargo su explicación aun no es clara.

Al analizar éstos síntomas a la luz de los conocimientos modernos de la neurofisiología podemos notar dos hechos:

- a) Los medicamentos homeopáticos actúan a nivel cerebral estimulando ciertas áreas de este órgano, desencadenando así los síntomas mentales característicos (estudios en los cuales se ha estimulado eléctricamente ciertas áreas encefálicas han demostrado que se pueden lograr conductas tales como agresividad (*Hyoscyamus*), peculiaridades alimenticias y sensación de pelo en la lengua (*Silícea*).
- b) La lateralidad de un medicamento homeopático se cumple incluso a nivel cerebral, como se demuestra al comparar las funciones de cada hemisferio y los síntomas mentales de *Lycopodium* y *Lachesis*.

Folliculinum (Nº 222 / Diciembre de 1983)

Dr. Flavio Briones S. M.V.

Folliculinum se denomina a la hormona natural secretada por el ovario, más conocida como estrógeno. Esta hormona es medida en unidades RAT; que es la cantidad más pequeña de la hormona. necesaria para hacer aparecer signos vaginales de estro en una rata castrada de 140 gramos de peso por inyección subcutánea a tres horas de intervalo (test de Alien y Doysy).

Se prepara la primera trituración con una unidad RAT; la primera dilución soluble es la cuarta centesimal hahnemania (C4 o D8). Aún no se ha realizado para este medicamento una patogenesia experimental.

El Folliculinum es un remedio eminentemente femenino y se le indica esencialmente en el síndrome de “hiperfolliculinismo”. Este síndrome difícil de caracterizar, es la consecuencia de la presencia “de tumores feminizantes en el ovario (folículo persistente, quistes foliculares) que conducen a una hiperplasia glanduloquística del útero.

66

Los síntomas detectables en este síndrome corresponden predominantemente a los del hiperestrogenismo y a trastornos que coinciden con el aumento de estrógenos durante el ciclo hormonal de la hembra.

A nivel de genital femenino, la paciente de Folliculinum presenta gran prurito vulvar; pequeñas pérdidas de sangre durante la ovulación; metritis fibrinosa con metrorragias. Las mamas están congestivas y dolorosas, lo que cede al alcanzarse la máxima secreción de estrógenos.

En el aparato urinario se puede encontrar cistitis de repetición en las hembras. Con respecto a este síntoma, el Dr. L. Fouche constató durante su práctica que la progesterona en dosis ponderales daba resultados interesantes en el tratamiento de la colibacilosis urinaria, ya fueran éstas agudas o crónicas.

A continuación este médico ensayó un frenador homeopático de la secreción de foliculinas, provocando en consecuencia una elevación de la tasa de progesterona y obteniendo así iguales resultados que con las dosis ponderales de esta hormona. Para ello utilizó diluciones homeopáticas de hormona folículo - estimulante (FSH).

En piel se observa erupción acneica de la cara y seborrea, de las alas de la nariz; eczema seco que empeora durante la ovulación y el aumento de los estregónos; erupciones secas de las extremidades, de los dedos con agrietamiento de la piel. Además, hay conjuntivitis y alopecia de la zona genital y ganancia de peso sin aumentar la alimentación durante la fase estrogénica y la ovulación.

La señora De Mattos, quien ha realizado numerosas experiencias clínicas con Folliculinum, ha determinado que las diluciones bajas de este medicamento - C3 y C4 - tienen una acción excitadora sobre la secreción de estrógenos por parte del ovario; por lo, que serian útiles en casos de hipoestrogenismo. Las diluciones medias - C5 y C7 - tendrían una acción reguladora de esta actividad y la dilución C9 un efecto frenador de la producción de foliculinas ováricas.

67

El Dr. Vijnovsky recomienda el uso de la potencia C1000 en los casos de trastornos por hiperfoliculinismo y la C200 en alteraciones uterinas relacionadas con la menopausia.

Folliculinum puede compararse con Lachesis, ya que ambos medicamentos presentan estados de ánimo donde se alternan la excitación y la depresión, una extrema sensibilidad al contacto y mejoría de sus síntomas por el aire libre. Mas se diferencia de Lachesis por la lateralidad (Folliculinum no la tiene) y la agravación durante la ovulación que no presenta el veneno de serpiente.

Las diluciones bajas de Folliculinum presentan una acción semejante a Oophorinum (extracto de ovario); que se utiliza principalmente en los trastornos que siguen a la extirpación de los ovarios y de la menopausia, incluyendo alteraciones cutáneas con el acné rosacea y el prurito, y en casos de esterilidad. Un síntoma clave de Oophorinum, al igual que Folliculinum, es la mejoría durante o después del pick de los estrógenos.

El diagnóstico clínico de Folliculinum está dado por problemas síquicos relacionados con hiperestrogenismo; problemas de la menopausia; mastitis congestivas; fibromas uterinos; esterilidad; incontinencia de orina; colibacilosis urinaria; acnes y eczemas.

Las Materias Medicas (Editorial del N° 223 / Febrero de 1984)

En la actualidad existe un gran número de “Materias Médicas” a disposición de los profesionales homeópatas. Hay desde las más simples, con no más de 40 medicamentos, hasta aquellas constituidas por varios tomos; pasando por las de tipo “práctico” y de consulta rápida.

Al revisar las nuevas “Materias Médicas”, lo primero que llama la atención, es la inclusión en ellas de numerosas sustancias que no han sido sometidas a una investigación patogenésica, según la metodología establecida por Samuel Hahnemann. Es así como encontramos, en tratados de cierto prestigio, “medicamentos”, tales como el “Cemento”; organoterápicos como el “Laberinto”; hierbas de la medicina popular como el “Agave americana” junto a “patogenesias clínicas” como la “Parathormona”.

Si bien muchas de estas sustancias poseen un efecto terapéutico homeopático por todos apreciado, no se debe olvidar lo que dice Hahnemann en el artículo 144 de su Organón: De la “materia médica debe excluirse todo lo que sea conjetura, simple aserción o imaginación. Todo debe ser el lenguaje puro de la naturaleza interrogada cuidadosa y honradamente”.

69

En segundo lugar, resalta el gran número de nuevas patogenesias que se han realizado en los últimos años; muchas de ellas de medicamentos alopáticos y de antibióticos tema que espero abordar en una futura editorial, cuyos síntomas no varían significativamente de los medicamentos ya ampliamente conocidos.

Todo esto me lleva a pensar que se hace necesario una revisión del concepto homeopático de “Materia Médica”. A mi parecer las mezclas sólo conducen a confusión; y es por ello que el ordenamiento de los medicamentos en la “Materia Médica” debería racionalizarse.

Las nuevas patogenesias, las patogenesias clínicas, la hormonoterapia, la bioterapia (nosodes) y la organoterapia se han ganado, indiscutiblemente, un lugar en la homeopatía; pero su forma

de inclusión en la Materia Médica deber ser cuidadosamente analizada.

Dr. Flavio Briones S. M.V.

HISTORIA DE LA APLICACIÓN DE LA HOMEOPATÍA EN MEDICINA VETERINARIA (Nº 223 / Febrero de 1984)

Dr. Flavio Briones S., M.V.

Después de Hahnemann y hasta fines del siglo XIX:

Las ideas de Hahnemann sobre la homeopatía aplicada a los animales fueron retornadas algunos años después, en 1829, por L. Bruckner, quien escribe Sobre el sistema homeopático para la curación de los equinos, donde llama la atención sobre el hecho que muchos veterinarios han utilizado remedios homeopáticos sin saberlo.

En 1830 G.W. Gross, uno de los tres fundadores de la revista alemana Allgemeine Homöopathische Zeitung, publica en ella el primer artículo sobre homeopatía veterinaria: Observaciones fragmentarias de la ciencia veterinaria.

En la ciudad de Leipzig, en 1833, aparece la revista Zoiasis, publicada por el médico veterinario W. Lux. En ella él proclama que del mismo modo que existe una anatomía y una fisiología, no hay nada más que una patología, una materia médica y una medicina para todos los seres vivientes. Este médico, que posteriormente se hizo conocido por el uso de la isopatía, utilizaba principalmente cuatro medicamentos para el tratamiento de problemas diversos como el cólico y la cojera del equino y la prevención del aborto y la neumonía del ganado: Nux vómica, Camphora, Opium y Aconitum.

Para aplicar el medicamento, Lux vertía dos gotas de solución a la tercera decimal (D3) en una oblea, la cual depositaba delicadamente sobre la lengua del caballo.

Schmager, en el año 1835, junto con publicar un artículo en Zoiasis, edita un libro de 76 páginas destinado a los agricultores, para que ellos mismos puedan sanar sus animales.

Al año siguiente, 1836, un suceso de gran importancia se produce: La publicación de la obra Las enfermedades de los caballos, del doctor F.A. Gunther; en el cual afirma haber ensayado 188 remedios

en el equino. De este libro se hicieron cinco ediciones, lo que demuestra el éxito que tuvo.

En esta misma época Lotzbeck, también en Alemania, publica su Manual de medicina veterinaria homeopática (1837).

En el año 1842 se tienen las primeras noticias de un tratamiento homeopático aplicado con éxito a un animal en América. El médico veterinario W.H. Smith, de Filadelfia, recurriendo a La medicina de Humphreys (texto de medicina humana) logra curar una nefritis grave: una dosis de Belladonna D12 hace que el caballo enfermo se reincorpore sobre sus patas dos horas después.

J.M. Hellmund publica en el año 1848 un Repertorio de la medicina veterinaria según los principios homeopáticos, en el cual, a decir del autor, se incluyen terapias de todas las enfermedades conocidas hasta el momento en el perro y el gato. El plan de la obra estaba diseñado para ser utilizado directamente por los dueños de los animales.

En Madrid, en el año 1850 se publican dos importantes obras sobre veterinaria homeopática de los autores Marzo y Casas; correspondiendo la de este último, Tratado completo de Medicina Veterinaria Homeopática, a una traducción comentada del libro de Günther.

F.A. Günther mientras tanto, presenta en esa época numerosos trabajos; como son el Texto para las observaciones y las investigaciones más nuevas en el campo de la medicina homeopática veterinaria (1845), El médico veterinario homeópata (1850), El médico veterinario homeópata, la farmacia doméstica homeopática y su adecuada aplicación para la curación de los animales domésticos (1857) y ¿Es la interpretación de la cura del carbunclo lógica y entendible? (1861).

El veterinario Bohn escribe una serie de artículos titulados: El médico homeópata de equinos (1855), El médico homeópata de bovinos (1857), El médico homeópata de caprinos (1860) y Repertorio de la terapéutica veterinaria (1860).

Tal vez una de las primeras publicaciones en lengua francesa es el Diccionario de homeopatía veterinaria, de Lacuzón y Berger, el cual fue puesto a la venta en el año 1852. Un año después, en Londres, Rhush presenta la primera edición de su Manual para veterinarios homeópatas, este libro, basado casi completamente en un trabajo de Gunther, curiosamente ha sido muchas veces reeditado y aún hoy se comercializa en la India.

En 1864 aparece la primera edición del Nuevo manual de medicina homeopática veterinaria del Dr. F.A. Günther, el cual tiene un éxito semejante al primer texto de este autor y es varias veces reimpresso. El mismo año el Dr., Hirschel publica su Compendio de homeopatía, en el cual se incluyen numerosos trabajos de médicos veterinarios homeópatas.

Alrededor de 1886 el veterinario homeópata español Pedro Saguer publica una traducción al castellano del Nuevo Manual de Günther.

En los Estados Unidos, Humphreys edita el Manual veterinario en el año 1886, en el cual se denuncia la brutalidad de los métodos terapéuticos utilizados en su época. Ya desde 1860 él había comercializado sus remedios específicos, famosos en medicina humana, para ser utilizados en los animales.

En 1892, en París, los editores Brillere publican en francés el nuevo manual de Günther, para lo cual se hizo necesaria la ayuda de Prost Lacuzón. Las primeras 169 páginas son consagradas al tratamiento del caballo.

En Londres, Hurndal edita en 1898 un tratado de homeopatía sobre el equino.

En aquel entonces, el conocido general norteamericano Sherman, había ordenado, para evitar la pérdida de animales, distribuir botiquines homeopáticos a todos los regimientos de caballería de su país.

El Libro del Dr. Benito García Fernández (Editorial del N° 224 / Abril de 1984)

En nuestro número anterior destacábamos la vida y obra del Doctor Benito García Fernández, médico español que introdujo la homeopatía a nuestro país a mediados del siglo XIX. En dicho artículo se mencionaba el “TRATADO TEORICO PRACTICO DE HOMEOPATIA”, obra interesantísima por su contenido, editada en Chile por el Dr. García Fernández, a la cual nos referimos a continuación.

El “Tratado teórico práctico de la homeopatía” está constituido por tres textos de gran importancia: El Organón del Arte de Curar, de Samuel Hahnemann; La Medicina doméstica, de Constantino Hering y de un extenso prólogo en el que se hace un completo análisis de la situación sanitaria existente en Santiago de aquellos tiempos, escrito por el propio doctor García Fernández.

La reimpresión del Organón con casi completa seguridad corresponde a la quinta edición alemana, publicada por Hahnemann en el año 1836. Con respecto al origen de la traducción, el doctor García Fernández no da mayores datos; pero pareciera ser que es la hecha por el doctor José Coll, de Madrid, en 1844; la cual fue editada por Don Ignacio Boix bajo el título de “Exposición de la Doctrina Médica Homeopática u Organón del Arte de Curar”, denominación no usada en otras traducciones, pero que, también utilizó el doctor Benito García.

La Medicina doméstica de Hering, corresponde a la traducción de Don Ramón Fernández del Río, médico cirujano, y se le incluyó para permitir curar o curare a sí mismo con el sistema homeopático, a decir del Dr. García Fernández.

El prólogo del propio editor constituye por sí mismo un tratado de medicina homeopática y, lo que es más importante, adaptada a la realidad sanitaria de nuestra capital a mediados del siglo pasado (XIX). Dicho prólogo está compuesto de una breve introducción, donde el Dr. García Fernández expone las tres bases de nuestra medicina: Las dosis infinitesimales, la ley de los semejantes y la experimentación pura; es seguido de unas “Consideraciones

generales", en las cuales se incluye una especie de materia médica abreviada de sesenta medicamentos: terminando con indicaciones para el "Tratamiento homeopático de las enfermedades más comunes en Santiago".

Como se puede ver, la homeopatía tuvo una muy buena introducción a nuestro país en manos del Dr. Benito García Fernández, de las nuevas generaciones de médicos depende que esto perdure.

Dr. Flavio Briones S. Médico Veterinario

Premio Samuel Hahnemann 1983 (N° 224 / Abril de 1984)

En ceremonia realizada el 25 de noviembre de 1983 en la sede del Centro Homeopático de Chile, se hizo entrega del Premio Anual “Dr. Samuel Hahnemann”, que el Instituto Hahnemanniano Internacional, filial Chile, otorga al profesional del área científica que más se haya destacado durante el año.

En esta ocasión el premio recayó en el Médico Veterinario, Dr. FLAVIO BRIONES SILVA; principalmente por sus trabajos en busca de un promotor del crecimiento homeopático utilizable en especies animales de abasto. Los trabajos preliminares de dicho profesional han servido de base para la realización de tesis en la Universidad Austral de Valdivia.

La Homeopatía ¿Una Terapia Lenta? (Editorial de N° 225 / Junio de 1984)

Una de las tantas “incomprensiones” que debe sufrir la homeopatía, si me permiten así llamarlo, es aquella que se refiere al tiempo que demoran sus medicamentos en hacer efecto. Para el público en general la homeopatía actúa lentamente, lo que es un gran error de concepto; y es por ello que creo necesario dedicar unas líneas al problema.

Para poder analizar el tiempo que demoran los medicamentos homeopáticos en lograr su objetivo, debemos tener en cuenta, en primer lugar, cuáles son esos objetivos. La terapia homeopática tiene como primera y gran finalidad la CURACION del enfermo; curación en todo el sentido de la palabra, lográndose ella por los mecanismos fisiológicos propios del enfermo correctamente guiados por el medicamento homeopático.

Ahora bien; si lo que se persigue es la curación, debemos pensar cuanto tiempo lleva enfermo el organismo a curar. Si un paciente ha sufrido una enfermedad durante años, sería ingenuo intentar lograr su curación en horas o días. Se debe dar tiempo para que la fuerza vital, agotada por la enfermedad, recobre su equilibrio; y más aún, si se tiene en cuenta que dicho organismo está, como generalmente ocurre, intoxicado por drogas represivas que sólo logran esconder los síntomas de la enfermedad y complicar aun más el caso.

Samuel Hahnemann consideraba que “la curación de grandes enfermedades crónicas que datan de 10, 20, 30 años y más, es rápida cuando se logra en 1 ó 2 años”, y tenía toda la razón.

Sin embargo, en los casos agudos la homeopatía actúa con toda la rapidez que se hace necesario. Todo buen médico homeópata así lo ha comprobado, obteniendo muchas veces la curación de su enfermo tras una única dosis del medicamento correctamente elegido.

En resumen, podemos decir que el tiempo que demora en actuar un medicamento homeopático está en directa relación con la capacidad del organismo enfermo para lograr su curación; el acelerar los

procesos fisiológicos de los cuales ella depende sólo puede acarrear efectos nocivos para el paciente.

La computación en Homeopatía (Editorial de N° 226 / Agosto de 1984)

Son lugar a dudas, uno de los grandes adelantos técnicos de nuestros tiempos es el desarrollo del procesamiento electrónico de la información, mediante las computadoras.

El computador, verdadero cerebro electrónico tiene la capacidad de manejar una gran cantidad de datos, de ordenarlos y relacionarlos según nuestras necesidades; realizando a la velocidad de la luz complicados trabajos, para los cuales un hombre normal requeriría una considerable cantidad de tiempo.

Por otro lado, la homeopatía es una forma de terapia en la cual se maneja una enorme cantidad de datos. Basta con mencionar que actualmente se utilizan más de 2.000 medicamentos, cada uno con un número de síntomas nada despreciable y, que cada día aumenta este número y los conocimientos que se tiene sobre todos ellos.

Si tenemos en cuenta que la base de nuestra terapia es que “el similar cura al similar”, lo que debemos encontrar entre este vasto arsenal de medicamentos aquel que se asemeja más al cuadro de nuestros pacientes, nos daremos cuanto en toda su magnitud la difícil tarea del médico homeópata.

Y es por eso que la computación puede ser muy útil en homeopatía. Por un lado, al utilizar el computador como “Repertorio electrónico”, se facilitaría mucho la búsqueda del remedio símil ya que el aparato, convenientemente programado, reduciría notoriamente el número de medicamentos a tener en cuenta un determinado enfermo. Además, como bien expone el Dr. Calgano, la computación se puede utilizar como un método idóneo para manejar las historias clínicas de los pacientes, permitiendo así una evaluación mucho más rápida de caso.

Estoy convencido de que la maquina jamas reemplazará al hombre, por lo menos en la homeopatía, pero que si constituirá una ayuda el día en que su uso se haya hecho rutinario para los profesionales del área.

Dr. Flavio Briones S. M.V.

TRES CASOS DE MEDICINA VETERINARIA (Nº 226 / Agosto de 1984)

Dr. Flavio Briones S. M.V.

1. Canino hembra de 5 años. Desde hace poco más de una semana se ha tornado irritable; desea estar sola, huyendo de sus dueños, parece estar indiferente a todo y come muy poco. Junto a esto se ha acumulado leche en las mamás pese a no estar preñada. Todos estos cambios en su conducta habitual, pasiva y cariñosa, han coincidido con una enfermedad grave de su hermana.

Se tomaron en cuenta los siguientes síntomas:

Trastornos por excitación emocional:	GELS.³ nux v. PULS.
Irritabilidad:	ALUM. NUX V. PULS.
Aversión a la compañía:	ALUM. GELS NUX V. puls.
Indiferencia:	ALUM. PULS.
Secreción de leche sin embarazo:	PULS.
Apetito disminuido:	ALUM. nux v. puls.

³ En los tres casos, en consideración al espacio, sólo se presentan los medicamentos con mayor número de síntomas.

Previa consulta a la Materia Médica, se prescribe PULSATILLA D30, una dosis diaria por 5 días, con lo cual la paciente mejora rápidamente y sin recaídas, a pesar de la muerte de su hermana.

- 2. Canino macho de 3 meses. Presenta una irritabilidad muy marcada; es muy agresivo con sus dueños y con los extraños. Parece desear la compañía, sin embargo en cuanto se le acercan trata de morder; se acerca a su dueño como queriendo que lo acaricien, pero en cuanto lo tocan muerde sin previo aviso. No tolera ser acariciado, lo que le agrava su irritabilidad considerablemente. Además presenta apetito muy aumentado y el vientre abultado y duro.

Se tomaron en cuenta los siguientes síntomas:

Irritabilidad en niños:	CHAM. CINA
Caprichoso (no sabe lo que quiere):	CHAM. CINA KALI C.
Aversión a ser tocado:	CHAM. <i>cina</i> KALI C.
Aversión a ser acariciado:	CINA
Apetito aumentado:	CINA kali c
Abdomen distendido:	<i>cham.</i> <i>cina</i> KALI C.

Tomando en cuenta que la sintomatología concuerda con un cuadro de parasitismo gastrointestinal, y como Cina está recomendado en estos casos por la notable similitud de sus síntomas patogénicos con los producidos por los parásitos (Vijnovsky), se prescribe CINA

D12, con la cual se logra una mejoría muy satisfactoria al término de un par de semanas.

3. Canino hembra de 4 años, Dos días después de ser sometida a una intervención quirúrgica, para lo cual fue necesario un día de hospitalización, vuelve a la clínica por serios trastornos en su comportamiento. Durante las dos noches que siguieron a la operación ha presentado una gran ansiedad e inquietud que le ha impedido dormir a ella y a sus dueños; además gime constantemente. Durante el día y la noche busca la compañía en forma muy notoria y desea ser llevada en brazos y acariciada, Es importante hacer notar que durante el día que permaneció en la clínica la perrita se mostró muy asustada, ya que no está acostumbrada a que la dejen sola. Durante la primera noche fue tratada por 10 mg. de Diazepam sin ningún resultado.

Se tomaron en cuenta los siguientes síntomas:

Trastornos por susto:	PHOS. PULS.	83
Deseo de compañía:	ARS. PHOS. <i>puls.</i>	
Ansiedad de noche:	ARS. <i>phos.</i> PULS.	
Inquietud de noche:	ARS. <i>phos.</i> PULS.	
Gemidos:	<i>Ars.</i> <i>phos.</i> <i>puls.</i>	
Mejoría por el consuelo:	<i>phos.</i> <i>puls.</i>	

Deseo de ser alzada y acariciada: ***puls.***

Insomnio por inquietud: **ARS.**
phos.
puls.

Si bien Arsenicum, Phosphorus y Pulsatilla parecían estar indicados en este caso, se decidió finalmente dar Pulsatilla, debido a la mayor similitud existente entre la personalidad de este remedio y la de la paciente,

Una dosis de PULSATILLA C30 bastó para que 15 minutos después la enferma se tranquilizara completamente y durmiera plácidamente por el resto de la noche y las noches siguientes; esto a pesar que en el momento de aplicarle el medicamento la paciente se encontraba en plena crisis.

Las Diluciones (Editorial del N° 227 / Octubre de 1984)

Siempre me ha interesado el problema de las diluciones, especialmente el que se presenta al tener que elegir la dilución más adecuada para el enfermo a tratar. Recientemente, al dedicarme a “Los Organoterápicos”, pude ver una nueva faceta del problema: la falta de interés por informarse sobre el tema que existe entre los homeópatas, la cual es mucho más grave de lo que uno se imagina.

Si bien con los medicamentos homeopáticos se puede recurrir y con no poca razón al ya muy repetido “se sabe casi nada al respecto”, no ocurre lo mismo con los organoterápicos, poco relacionados con la homeopatía pero frecuentemente utilizados por los homeópatas. Los cuales cuentan con indicaciones muy precisas para su prescripción en cuanto a la dilución.

Pese a ello me atrevería a decir que el mal uso de las diluciones de los medicamentos organoterápicos está muy generalizado y si ello ocurre con esta terapia cuyas bases de aplicación son muy simples, es mejor no pensar lo que sucede en este campo con la homeopatía. A manera de ejemplo me referiré brevemente a lo que ocurre con el Oophorinum.

85

Este Organoterápico, cuya principal y casi única indicación es en los trastornos por hipofuncionalidad o falta de los ovarios, debe ser utilizado básicamente, como lo da su indicación, en bajas diluciones (Boericke, Tetau, Vijnovsky) ya que lo que se desea es estimular o reemplazar la función de la glándula. Sin embargo en nuestro país es muy frecuente ver tratamientos de problemas de hipogonadismo en los cuales el Oophorinum se prescribe en diluciones de la D30 para arriba; siendo hasta hace poco difícil conseguir en las farmacias diluciones del medicamento menores a la D12, ya que por falta de demanda se creía que no eran útiles.

Puede que algún homeópata conteste a esto diciendo que a pesar de todo él ha obtenido “muy buenos resultados” utilizando las diluciones altas de Oophorinum en el hipogonadismo; cosa que no se puede afirmar en lo absoluto ya que jamás recetan este organoterápico solo, si no que asociado a varios remedios

homeopáticos, lo que dificulta hasta lo imposible la evaluación del medicamento

Dr. Flavio Briones S. M.V.

LA ORGANOTERAPIA (Nº 227 / Octubre de 1984)

Dr. Flavio Briones Médico Veterinario

Introducción:

Si bien la Organoterapia puede ser considerada como un nuevo enfoque de la Homeopatía, la realidad es que esta nueva forma de terapia sólo conserva de ella la técnica de preparación de los medicamentos.

La Organoterapia está basada en la identidad del órgano afectado con el órgano (de origen animal) que se administra como terapia; a diferencia de la homeopatía que, como todos sabemos, tiene su fundamento en la similitud de los síntomas clínicos con los síntomas patogenésicos de los medicamentos.

La elección del Organoterápico indicado para el enfermo se realiza en base a la sintomatología clínica que indique una disfunción orgánica o bien a través de la intradermoreacción de Bergeret (o reacción de floculación); que se realiza mediante inoculaciones intradérmicas de soluciones al 1 x 1000 de lisados de órganos de origen animal, apareciendo una reacción eritematosa inmediata si el paciente necesita el órgano en estudio, Este método permite detectar lesiones orgánicas de muy escasa o ninguna significación clínica.

La intradermoreacción, además, es útil para evaluar el tratamiento, ya que se negativiza una vez que ha desaparecido la perturbación orgánica.

La Organoterapia fue introducida por Max Tetau y Claude Bergeret, con su libro La Organoterapia diluida y dinamizada; en él ellos aseguran que el Órgano diluido y dinamizado actúa sobre su homólogo humano para corregir el funcionamiento perturbado.

El mecanismo de acción de estos preparados pareciera estar relacionado con procesos inmunológicos.

Preparación y prescripción:

En la preparación de los medicamentos organoterápicos se utilizan

suspensiones filtradas de los diferentes órganos animales en estado fresco, que contienen un vigésimo de órgano en 19 vigésimos de agua, alcohol y glicerina. Las soluciones son dinamizadas por succión.

Para la prescripción es importante tener en cuenta que las diluciones bajas (4CH y 5CH) son estimulantes, las diluciones media (7CH) son reguladores y las diluciones altas (9CH a 30CH) son frenadoras; aconsejándose en cada caso probar hasta obtener la mejor dilución para el caso.

Por lo general, se prefiere la medicación por vía rectal (supositorios), por considerarse esta vía de absorción más rápida y completa, o bien en ampollas bebestibles. Se aconseja repetir las dosis 2 a 3 veces por semana.

PRINCIPALES MEDICAMENTOS ORGANOTERÁPICOS Y SUS INDICACIONES

Medicamento	Bajas (hasta D6)	Medias (D12)	Altas (desde D30)
1. Hipófisis (hipophisinum)	Dismenorrea y Síndrome Premenstrual (<i>asociada con hormonas en preparación homeopática</i>). Enuresis. Hemorragias cerebrales (detiene la hemorragia y absorbe el coágulo). Inercia uterina con cuello dilatado. Hipertensión arterial. Nefritis crónica.	Regulador endocrino. Trastornos de la menopausia: Meno-metrorragias Mastoidinias; Vértigos y Confusión mental.	
2. Hipofisis. (Lóbulo anterior)	Síndrome adipogenital. Retardo del crecimiento y de la osificación de los huesos. Retardo del desarrollo de las glándulas sexuales.	Regulador endocrino especialmente en diluciones gonadales. Movilización de grasas. Aparición tardía de la menstruación. Hipoestrogenismo.	Hiperpituitarismo: Gigantismo y Acromegalia.
3. Epiphisinum	Hiperpituitarismo. Pubertad precoz: Pilosidad y Adiposidad difusa. Generalmente asociada con desarrollo excesivo de los genitales.		Enanismo y retardo del crecimiento físico.

4. Corteza Suprarrenal (Suprarenalinum)	Hipocortisismo con adelgazamiento; Astenia prolongada e Hipotensión. Insuficiencia adrenal secundaria por aplicación prolongada de cortisona o sus derivados.	Desequilibrio funcional de la médula o la corteza suprarrenal.	Hipercortisismo con hiperpilosidad o virilización.
5. Eje corticohipotalámico		Cualquier tipo de afección con componente psíquico importante: Trastornos Psicossomáticos (se debe asociar con el elemento nervioso comprometido en la enfermedad y el elemento orgánico perturbado funcionalmente).	
6. Bulbinum.			Insomnio (asociado a Corteza cerebral y Diencefalo). Disritmias corticoviscerales con hiperactividad, ansiedad y angustia.
7. Nefrina	Insuficiencia renal inicial (urea sanguínea entre 0.5 y 1 gr. / lt.). Favorece la eliminación de líquidos en la obesidad o durante el embarazo.	Nefritis aguda con Albuminuria o Hematuria. Nefritis crónica (mantiene la presión arterial normal y la albuminuria alrededor de 0,5 gr., lt.).	Riñón poliúístico con uremia (mejora la diuresis). Secuelas de pielitis, pielonefritis y tuberculosis renal

8. Hígado (Hepatine)	Hepatitis viriles muy prolongadas. Mejora la bilirrubinemia y la eritrosedimentación, hace desaparecer los pigmentos y las sales biliares de la orina y detiene el aumento de las transaminasas sanguíneas. Cirrosis: detiene o retarda la destrucción del parénquima y preserva el aun existente. Insuficiencias hepáticas leves.		
9 Conjuntivo.	Arrugas de la piel (asociado a Piel). Geriatria: como estimulante de los tejidos de sostén	Poliartritis reumatoide	
10. Cartílago.		Artrosis; especialmente de las articulaciones de la rodilla, el codo y el hombro. Vejez.	
11. Oophorinum.	Trastornos por extirpación de los ovarios. Trastornos de la menopausia. Acné rosácea y prurigo. Quistes ováricos. Fibromas y Pólipos uterinos. Esterilidad.		
12. Placenta.	Atrofia o falta de desarrollo de los senos.		Hipertrofia de los senos. Menstruaciones escasas.
13. Próstata.	Adenoma de la próstata.	Prostatitis.	

14. Medula ósea.	Artrosis avanzada, con mucho dolor y trastorno funcional.	Anemias. Artrosis (asociado a Cartílago).	
15. Estomago.	Disquenesias gástricas. Dispepsias. Pirosis con sensación de quemadura y pesadez postprandial. Úlceras gástricas.	Hernia diafragmática hiatal. Meteorismo gástrico.	
16. Cristalino		Cataratas	
17. Laberinto.	Sorderas de conducción.	Otitis y Otorreas crónicas.	

¿Qué era la “Psora” para Hahnemann? (Editorial de N° 228 / Diciembre de 1984)

En el año 1816 Hahnemann reconocía tener frecuentes fracasos en el tratamiento de las enfermedades crónicas, a pesar de la elección juiciosa del medicamento más homeopático. En aquella época la sarna era muy frecuente en Europa, debido a las condiciones higiénicas, las guerras y la extraordinaria contagiosidad del *parásito*.

De la unión de ambos hechos es que nace la teoría miasmática en la cual se incluye la “psora”. El maestro en su “Doctrina y tratamiento de las enfermedades crónicas”, declara que “la mayoría de los enfermos crónicos han sufrido durante su vida la sarna”; insistiendo en repetidas ocasiones sobre la idea de, “contagio sarnoso cutáneo obligatorio” para que exista la “Psora”. Para Hahnemann el contagio de la “Psora” se realizaba mediante la secreción de una vesícula de sarna “de materia psorica brutal y primordial”.

Como vemos, Samuel Hahnemann le dio, en su teoría sobre el origen de las enfermedades crónicas, mucha mayor importancia al germen que al terreno, siendo por ello un precursor del Pasteurismo.

93

Muy didáctica, con respecto al pensamiento de Hahnemann, resulta la nota 128 de la obra ya citada, en la cual el explica que no es “psorico”; “Por qué, cosa rara, yo jamás he tenido sarna”. Es innegable la relación que hace el maestro entre la sarna y su concepto de “psora”.

Con toda seguridad las teorías de Hahnemann, a la luz de los conocimientos actuales, contienen un gran número de errores; siendo mucho más aplicable en nuestro tiempo la explicación de Sanchez Ortega, por dar un ejemplo. Lo interesante sería que al referirse a la teoría miasmática se respeten las ideas de Hahnemann, por muy inaplicables que ellas sean.

CINA ARTEMISIA; su aplicación en los cuadros de parasitismo gastro intestinal de los animales domésticos. (Nº 228 / Diciembre de 1984)

Dr. Flavio Briones M.V.

La Cina es uno de los principales medicamentos del parasitismo gastro intestinal Su indicación en estos cuadros surge de la notable similitud de sus síntomas patogenéticos con los producidos por los parásitos, especialmente de los Ascaris y oxiuros en las especies menores.

Fisiologicamente la Cina provoca una irritación de los ganglios simpáticos abdominales, lo que se traduce en problemas reflejos de tipo espasmódico y en agitación nerviosa.

La similitud de Cina con la sintomatología del parasitismo gastro intestinal es en todos los niveles, así como a nivel mental tenemos:

El individuo joven es irritable, caprichoso y terco; muerde y destruye. No sabe lo que quiere; pide cosas que luego rechaza.

94

No tolera que lo toquen ni que se le acerquen. No tolera que lo acaricien a incluso le molesta si lo miran.

Todos los síntomas, especialmente las convulsiones, se agravan si lo retan.

Desea ser llevado en brazos, lo que lo calma, sin embargo muchas veces llora al ser alzado en brazos. Igualmente llora si no se hace su voluntad.

A nivel general son detectables:

Convulsiones, generalmente asociadas a parasitismo gastro intestinal masivo; caracterizadas por rigidez de los miembros posteriores y opistótomos, manteniéndose siempre la conciencia.

Entre los síntomas particulares:

Prurito nasal que obliga a rascarse constantemente con las manos y objetos; llevando muchas veces a rascarse hasta sangrar.

Rechinamiento de dientes mientras duerme.

Hambre exagerado, voraz e insaciable, incluso al poco rato de haber comido, después de vomitar o en horas totalmente inhabituales.

Emaciación progresiva a pesar del apetito voraz.

Ventre abultado y duro

Prurito anal intenso

Vómitos, diarrea y dolor cólico.

Con respecto al uso de Cina en los cuadros de parasitismo, es importante tener en cuenta que el efecto comprobado del medicamento es la curación de los síntomas provocados por los parásitos, siendo discutible su efecto antiparasitario propiamente tal.

95

Se ha utilizado en todas las diluciones a incluso algunos autores recomiendan la C200 en una sola dosis.

Un modelo lógico del tratamiento del parasitismo gastrointestinal sería, según Horvilleur:

- a. Dar Cina para la sintomatología refleja de los vermes.
- b. Luego dar un remedio homeopático de fondo (por lo general un anti psorico) para modificar el terreno Aquí es importante mencionar que Calcarea carbonica es el complementario de Cina.
- c. Por último acompañar el tratamiento de un medicamento antiparasitario clásico que destruya los vermes.

Otros medicamentos que se deben tener en cuenta en el tratamiento del parasitismo, en comparación con Cina, son:

- a. Curcubita pepo: Se le reconoce como uno de los tenifugos naturales más eficaz y menos dañino. Se debe utilizar en T.M. (ϕ).
- b. Kosso: Sed, náusea y vómitos; diarrea con fecas acuosas. Prolapso anal. Postración de aparición rápida.
- c. Sabadilla: Tendencia a la parasitosis intestinal en individuos jóvenes, siendo útil también en el tratamiento de los síntomas reflejos tales como las convulsiones, prurito nasal y anal, náuseas, cólicos y apetito irregular.
- d. Santonina: Es el principio activo de la Cina, por lo que sus síntomas son muy similares.
- e. Spigelia: Trastornos reflejos por parasitismo gastrointestinal, como prurito nasal y anal, cólicos y diarrea o constipación.
- f. Teucrium: Comezón y prurito anal que se agrava al anochecer provocando insomnio, también después de defecar. Inquietud durante toda la noche. Prurito y cosquilleo nasal. Bulimia.

Congreso en Argentina (Editorial del N° 229 / Febrero de 1985)

Entre el 10 y el 15 de Noviembre de 1984 tuvimos el placer de asistir al Congreso Anual de la Liga Homeopática Internacional, que tuvo como sede en esta ocasión la ciudad de Buenos Aires.

Los detalles sobre los trabajos y desarrollo del congreso serán dados en hojas posteriores; queriéndose sólo destacar en estas líneas algunos hechos que llamaron especialmente la atención.

En primer lugar, fué muy comentada la tendencia marcadamente filosófica y en algunos casos francamente religiosa, de los trabajos, innecesariamente numerosos por lo demás, presentados por los seguidores de la Sociedad que organizaba el congreso. Esto contrastó con el escaso número de trabajos de índole científico, a pesar que estos últimos son los que más necesita la homeopatía.

Un aspecto muy positivo fué, a nuestro parecer, la presencia de una gran cantidad de profesionales jóvenes, especialmente brasileños. Este hecho es mucho más significativo si se considera el alto costo general del congreso, muy difícil de ser costado por profesionales que recién se inician en el ejercicio.

97

Quisiéramos destacar igualmente la participación de los Médicos Veterinarios, en especial la del Dr. Ferro, que con sus disertaciones logró demostrar la gran importancia que debe tener siempre para el médico homeópata su paciente. Este hecho, que parece de perogrullo, es constantemente olvidado, primando por sobre él la mayoría de las veces el aspecto económico.

Por último diremos, a título personal, que el congreso en Argentina no nos dejó totalmente satisfechos y con grandes deseos de estar en Lyon en Mayo de este año, cuyo temario es indudablemente de mayor interés.

Dr. FLAVIO BRIONES S. M.V.

39° CONGRESO DE LA LIGA MEDICORUM HOMEOPATHICA INTERNATIONALIS (L.M.H.I.) EN BUENOS AIRES ARGENTINA

Dr. Méd. Vet. Flavio Briones S.

Entre el 11 y el 16 de Noviembre de 1984 se realizó en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) el 39° Congreso de la L.M.H.I.

La organización estuvo a cargo de la "Escuela Médica Homeopática Argentina", siendo presidida por el Dr. Eugenio Candegabe.

Las actividades se iniciaron el día Lunes 12 con la ceremonia de apertura, en la cual participaron con sendos discursos el Dr. K.H. Illing, presidente de la L.M.H.I.; el Dr. Florencio Escardo, ex Vicerector de la Universidad de Buenos Aires; el Dr. Tomás Paschero, presidente honorario del congreso; el Dr. Shuji Murata y el Dr. Eugenio Candegabe, en su calidad de presidente ejecutivo del congreso.

Los trabajos presentados se dividieron en cuatro temas principales:

- La Ley de la Curación Frente a la Supresión de Síntomas.
- Natrium Carbonicum y Sulphur.
- Casos Clínicos.
- Investigaciones Farmacológicas.

98

De entre estos temas, el primero de ellos fue el que tuvo un mayor número de exposiciones (40%, de las cuales 2/3 correspondían a autores argentinos); siendo el tema menos considerado el dedicado a las Investigaciones Farmacológicas (sólo un 7.5%, ninguno de ellos realizado en Argentina).

A continuación destacaremos algunos de los trabajos presentados:

El Lunes 12 el Dr. Proceso Sánchez se refirió al "Parágrafo" (párrafo) número tres del Organón y sobre lo que debe curar, aprovechando la ocasión para volver a exponer sus particulares ideas sobre la teoría de las miasmas. Por tarde el Dr. M. Solvey expuso su trabajo "Experiencias y doctrinas", el cual tuvo por objeto demostrar que la experiencia clínica debe prevalecer por sobre todos los otros elementos del arte de curar con homeopatía.

Es destacable también, el trabajo del Dr. F. Eizayaga quien sorprendió al presentar extractos de un trabajo de J. Kent, en el cual el eminente médico estadounidense se retracta de ciertos conceptos vertidos en su "Filosofía Homeopática".

El martes 13 se inició con la presentación del trabajo "Aproximación sistémica al estudio de la materia medica" del Dr. Edgar Andrade de Ecuador, en el cual, con mucho rebuscamiento verbal y vistoso material visual, se intentó dar pautas a tener en cuenta en el estudio de la materia médica homeopática. En la misma mañana el presidente de L.M.H.I., Dr. K.H. Illing presentó algunos casos clínicos de Sulphur, caracterizándose esta disertación por su claridad y síntesis.

El Miércoles 14 fue quizás el mejor día del congreso, que se caracterizó por el dinamismo y gran interés de los trabajos presentados. La presentación de trabajos de investigación se inició con el Dr. Alfredo Castro de Brasil, que se refirió a las cualidades que a su parecer deben tener los medicamentos homeopáticos; a continuación el Dr. Fallein también de Brasil, nos introdujo en uno de los temas más apasionantes de la homeopatía actual: el uso de computadores en la repertorización y evaluación de casos clínicos en práctica cotidiana.

El Laboratorio Boiron de Francia estuvo presente, a través de la Señora A.M. Binsard, con dos trabajos, "Características y evolución del glóbulo homeopático" y "La investigación en homeopatía", demostrando con ellos el alto nivel que ha alcanzado la investigación científica de la homeopatía en su país.

En esa misma mañana se presentaron los trabajos de Chile, ambos de Medicina Veterinaria, los cuales fueron: "Efecto de las diferentes diluciones de Calc. Carb., Calc. Fluor y Calc. Phos. sobre el crecimiento de pollos Broiler y cerdos de engorda" respectivamente, por el Dr. Flavio Briones y "Estudio de los síntomas mentales de la Caturra común", por el Dr. Rodriqo Palacios.

A continuación se presentaron las brillantes disertaciones de los médicos veterinarios argentinos, Drs. Juan Gómez y Carlos Ferro,

quienes conmovieron a la audiencia con su dedicación profesional y preocupación por sus pacientes.

De los trabajos de la tarde del Miércoles, cabe destacar la presentación audio visual de la Dra. M. Moize sobre Sulphur, Sepia y Silícea.

Del Jueves 15, último día del congreso, sólo se puede destacar el trabajo del Dr. Ramakrishnam, de la India, referido a "Homeopatía y Cáncer", el cual fue atacado por algunos médicos argentinos de ideas rígidas, por la rapidez con que se cambiaba la prescripción (generalmente cada 15 días) y el alto número de medicamentos usados (en algunos casos 3 a la vez).

Cerró el congreso el Dr. E. Candegabe con un trabajo sobre "Clínica médica homeopática".

Fuera de programa cabe mencionar la clara exposición del Dr. Candegabe sobre el pensamiento de su escuela sobre la teoría de los miasmas.

100

CONCLUSIÓN:

A manera de conclusión podemos decir que el congreso de Buenos Aires tuvo tres características principales: La temática reiterativa de muchos trabajos, lo que demostró fallas en la selección y programación de los mismos. Los atrasos, normalmente de 1 hora, que dieron su sello a todas las actividades y los más positivo, la asistencia masiva de profesionales jóvenes, lo que augura un buen futuro para la homeopatía en nuestro continente.



¿Quién Usa la Homeopatía en Chile? (Editorial de N° 230 / Abril de 1985)

Es indudable que el consumo de medicamentos homeopáticos ha crecido en los últimos 50 años, en nuestro país; y me refiero a este lapso porque, si bien la homeopatía fue introducida a Chile hace más de 130 años, sólo desde la creación de la Central de Homeopatía Hahnemann, en 1935, se ha podido constatar un crecimiento real.

A pesar de que los estudios con que contamos son de hace un par de años, en ellos se puede apreciar como se usa la homeopatía en el Santiago de los años 80.

En líneas generales la homeopatía es conocida en la capital de Chile por un 64% de la población, sin embargo de éstos sólo 1 /3 la ha utilizado alguna vez.

De los usuarios de la homeopatía podemos decir que más de un 70% son mujeres; por lo general son casados (80%) y con grado de instrucción secundaria (53%) o universitaria (28%). Sus edades fluctúan mayoritariamente entre los 20 y los 60 años, estando el 60% en el rango de los 30 a 50 años.

Con respecto al nivel socioeconómico se ha constatado que, si bien el 84% de la clase alta encuestada dijo conocer la homeopatía, es entre la clase media donde se encuentra la mayor cantidad de usuarios de nuestra terapia (más de un 50%); siendo poco conocida y usada por la clase baja.

Aproximadamente un 60% de las compras de medicamentos homeopáticos se realiza mediante una receta, de las cuales un porcentaje superior al 60% corresponden a recetas de médicos homeópatas.

Finalmente, diremos que, la homeopatía es más usada en invierno; recurriéndose a ella mayoritariamente para tratar afecciones de las vías respiratorias.

Dr. Flavio Briones Médico Veterinario

DR. KURT HOCHSTETTER F. Químico Farmacéutico



Kurt Hochstetter Fienemann nació un 6 de febrero de 1908 en Stuttgart, Alemania; siendo su padre el médico Dr. Theodor Hochstetter.

Sus estudios los realiza en el Realgymnasium de Stuttgart (8 años) y en el Heinrich Hertz Realgymnasium de Hamburg (4 años).

103

Luego de 2 semestres en la Universidad de Hamburgo y de 2 años de práctica en la Viktoria - Apotheke de la misma ciudad, rinde su examen de Apothekerassistent (1928). En la misma época realiza una práctica de 2 meses en la firma del Dr. Willmar Schwabe, en Leipzig, la cual se dedica a la homeopatía.

Una vez en nuestro país comienza sus estudios en la Universidad de Chile en abril de 1929; siendo nombrado dos años después Tesorero del Círculo de estudios de Química y Farmacia. En forma paralela a sus estudios universitarios trabaja en la Botica "Del Indio", ubicada en Ahumada N° 2.

En 1933 rinde su Examen de grado. A partir de 1934 permanece varios años, junto con Belmor Blanco y Francisco Ghiglino, en el comité científico de la Asociación de Químicos Farmacéuticos.

En 1935 funda, junto a Armin Wagner, la firma HOCHSTETTER y CÍA. LTDA., propietaria de la CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN.

Entre 1939 y 1941 es miembro de Comisión de la Farmacopea Nacional, para luego, entre 1942 y 1944, ser profesor de Organización Farmacéutica en la Facultad de Química y Farmacia.

Es presidente del Comité Científico del Colegio de Farmacéuticos en varios períodos, entre 1945 y 1957. En 1955 es uno de los socios fundadores del Comité Internacional de Farmacéuticos Homeópatas.

En 1957 se desempeña como Delegado por Valdivia del Colegio de Farmacéuticos; siendo elegido el mismo año Presidente de la Sociedad de Farmacéuticos Homeópatas.

Es Director de la revista "Colegio Farmacéutico" en 1958 y Tesorero General del Colegio Farmacéutico y del Congreso Panamericano en 1959.

En 1962 es elegido Vicepresidente del Colegio Farmacéutico.

Entre 1968 y 1983 desempeña los cargos de Presidente del Fondo de Solidaridad y del Departamento de Bienestar de su Colegio. En 1981 fue elegido como Delegado por la X Región del Colegio de Químicos Farmacéuticos A.G.

Es actualmente un miembro activo de la Liga Homeopática Internacional, al igual que Director por Chile del Congreso Homeopático Panamericano.

Durante su vida ha presentado numerosos trabajos científicos en congresos internacionales y publicado artículos en revistas de varios países.

En 1966 presenta su libro "Homeopatía y otras terapéuticas paralelas", el cual ha tenido gran aceptación. En 1974 publica su conocida Revisión del Estilo de la edición 6B del "Organon" de Hahnemann, la cual ha sido traducida al castellano, inglés, francés y reeditada por 5ta vez.

F.B.

¿Un “boom” pasajero? (Editorial de N° 231 / Junio de 1985)

Sin lugar a dudas, en este momento se está viviendo en Chile, en gran medida imitando un fenómeno a nivel mundial, un “boom” por todo aquello que sea “natural”, incluyéndose dentro de este movimiento, lamentablemente, a nuestra homeopatía.

Es así como se ha podido apreciar, no sin asombro, el surgimiento de innumerables pseudo “farmacias homeopáticas”, algunas de ellas con gran propaganda; y digo “pseudo” ya que ellas sólo cuentan con un muy limitado número de preparados homeopáticos, la mayoría de ellos compuestos, junto a algunos tés de hierbas y otros productos de la línea “natural” e incluso ... en algunos casos, medicamentos alopáticos!.

A pesar de todo, esto no es lo más grave; ya que junto al “boom” se ha detectado un inquietante aumento de los “médicos homeópatas”, inquietante porque un verdadero médico homeópata no se forma de un día para otro. Y aún más, estos médicos mal llamados homeópatas no sólo se dedican a tratar enfermos con sus muy escasos conocimientos sobre la homeopatía, lo que de por sí es muy grave, sino que además dan charlas en los medios de difusión, especialmente la radio, en las cuales hasta cierto punto difaman la homeopatía (esto, sin lugar a dudas, sin mala intención, sino que más bien debido a su ya mencionada falta de preparación).

Con presentar este problema, sólo persigo llamar la atención sobre él, a los médicos que practican la homeopatía en forma seria y al público en general, que en alguna ocasión ha apreciado las bondades de nuestra terapéutica: a la vez de repudiar estas malas prácticas, hechas por personas poco escrupulosas que ven en la homeopatía una “gallina de los huevos de oro”, a la cual hay que sacarle el mayor provecho posible en el menor tiempo, cosa de que alcance, además, para preparar una “cazuela”.

No debemos olvidar que la terapéutica homeopática dista mucho de ser una “moda”.

Flavio Briones S. M.V.

Congreso de Lyon (Editorial del N° 232 / Agosto de 1985)

Durante la última semana de Mayo tuve el agrado de asistir al Congreso anual de la Liga Homeopática Internacional, en la ciudad de Lyon, Francia.

Los detalles sobre el desarrollo del Congreso serán dados más adelante, en un artículo especialmente dedicado a ello; aquí sólo mencionaré tres puntos que me llamaron personalmente la atención.

En primer lugar y en contraste con el congreso de Buenos Aires, fue muy agradable constatar el gran número de investigaciones netamente científicas que se están realizando, principalmente en Francia. Sin embargo, estas investigaciones son aún poco concluyentes y abarcan sólo el rango de las bajas diluciones; pudiéndose apreciar, además, una tremenda desconexión entre los grupos de investigadores.

Luego está la gran discusión que se generó durante la reunión trienal de la Liga, en la cual se trató la aceptación de los homeópatas que no han realizado estudios regulares de medicina, en las universidades reconocidas por sus respectivos estados. Tal es el caso de muchos homeópatas hindúes, algunos mexicanos y colombianos. El hecho que estos prácticos homeópatas puedan tener derecho a voto dentro de la Liga Homeopática Internacional, es algo que debe ser cuidadosamente considerado por sus directores, más aún si se tiene en cuenta su gran número y que, profesionales universitarios como los Químicos Farmacéuticos, no cuentan con dicha atribución.

Por último mencionaré algo que me produjo gran satisfacción como Médico Veterinario; el ver lo bien catalogado que esta mi profesión entre los homeópatas europeos. La mayoría de los laboratorios participantes contaban con más de un veterinario homeópata, generalmente realizando investigaciones y más aún, el vicepresidente para Alemania de la Liga es un veterinario, el Dr. H.G. Wolff, a quien tuve el gusto de conocer.

Flavio Briones S. M.V.

XL Congreso de la Liga Médica Homeopática Internacional (Nº 232 / Agosto de 1985)

Dr. Flavio Briones S. M.V.

Entre el 26 y el 30 de Mayo de 1985, se efectuó en Lyon, Francia, el Congreso anual de la Liga Médica Homeopática Internacional, correspondiendo este año, paralelamente, la realización de la asamblea general trienal.

La organización del congreso, presidida por el Dr. Alain Horvilleur, fue bastante eficiente en lo que se refiere al desarrollo del congreso mismo, la puntualidad fue aceptable y la programación de los trabajos muy atinada.

De gran interés fue la presencia de expositores, laboratorios homeopáticos, librerías y equipos computacionales, que en un número aproximado de 30 acompañaron el desarrollo del congreso. Dentro de ellos vale destacar, por lo novedoso, los numerosos y eficientes programas computacionales (“software”) que se han desarrollado para ser utilizados por el médico homeópata; correspondiendo estos, en su mayoría, a programas “repertorizadores”.

107

Lamentablemente, el costo de dichos programas es aún altísimo, lo cual sumado al costo de los equipos necesarios para su adecuado aprovechamiento, hace su adquisición prohibitiva para el homeópata clínico.

Los trabajos presentados fueron de un nivel bastante aceptable; esto a pesar del gran número de exponentes de origen hindú, aproximadamente un 20%. cuyos artículos, salvo excepciones tuvieron un nivel inadecuado para la categoría del congreso.

Muy interesantes fueron los trabajos de investigación realizados, principalmente, por los laboratorios franceses. En ellos se ha tenido más cuidado de seguir el método científico, a diferencia de las investigaciones realizadas antes de la actual década, lo que les da una mayor confiabilidad. A estos ensayos de laboratorio, sin embargo, se les puede cuestionar el hecho de sólo utilizar diluciones

bajas y la presencia de algunos reactivos “marca registrada” en sus materiales, lo que dificulta la repetibilidad.

A continuación mencionaré algunos trabajos relevantes, dentro de los cuatro temas principales del congreso.

El primero de ellos “Los últimos desarrollos concernientes a la Materia Médica Homeopática”, tuvo pocas ponencias que respetaran la idea original. En general en este rubro, se presentaron trabajos que comentaban la sintomatología de medicamentos ya muy conocidos, como Pulsatilla y las Calcáreas, pudiendo destacarse lo expuesto por el médico belga Mauríce Jenaer, “El fin del túnel de las dinamizaciones de ADN y ARN”, en el cual muestra sus resultados utilizando estos medicamentos en casos de cáncer, formula teorías sobre su mecanismo de acción y, en general, resume lo ya mostrado en otros congresos. Igualmente destacable es el trabajo del médico veterinario alemán H.G. Wolff, “Uso del Mineral en perros”, que se refiere a los primeros usos dados a este medicamento traído de Australia, que en líneas generales parece corresponder al grupo de la Silícea y la Heckla lava.

108

“La terapia homeopática en las enfermedades agudas virales y en las patologías crónicas pulmonares”, segundo tema del congreso, contó con exposiciones muy interesantes. A mi parecer, el trabajo de los italianos E. Masciello y E. Felisi, “Uso de diluciones de material con alto porcentaje de ADN y ARN en la prevención de enfermedades virales epidémicas”, fue el más interesante. En el se demuestra la efectividad del Oscillococinum de Roy en la prevención de los estados gripales, mediante la administración de este medicamento y de un placebo, a un grupo de más de 200 individuos en el medio oriente; siendo la incidencia de la enfermedad significativamente más alta en el grupo que sólo recibió placebo.

Sobre el tema “Estado de la investigación científica en homeopatía”, ya me he referido al comienzo del artículo; sólo me resta decir que dentro de este ítem se presentó nuestro trabajo “Efecto de las diluciones LM 12, 24 y 30 de Calcárea Carbónica y Calcárea Phosphorica sobre el crecimiento de cerdos de engorda”, en el cual se muestra la excelente respuesta que se obtiene con estos medicamentos en diluciones LM, sobre un 16% de superioridad en

el peso del grupo tratado, con relación al grupo control, sin que esto significara un mayor consumo de alimento.

“El uso de computadores en homeopatía”, último tema del congreso, también ya ha sido comentado, sin embargo mencionare los programas “Samuel”, de la Cooperative Computer Society Samuel, de Breda Holanda, basado en el repertorio de Kent, el cual demostró ser muy eficiente, pero necesita un equipo de alto costo para ser utilizado. Otro programa interesante es “Homeorep”, basado en el repertorio de Boenninghausen.

Lyon, la ciudad del sur de Francia que fue elegida para el congreso, demostró ser muy adecuada, no en vano por ella se introdujo la homeopatía a dicho país. El Palacio de los Congresos, lugar donde se desarrollaron las sesiones, cumplió con su objetivo, además de realzar la ocasión con su hermosa estructura y buena ubicación, frente al parque de la Tete D'Or, de gran belleza natural.

Por último mencionaré la visita al Laboratorio Boiron, en las afueras de Lyon, en el cual se pudo apreciar el nivel que se ha alcanzado en la preparación de los medicamentos homeopáticos.

Los Ácidos Nucleicos Dinamizados en la Terapéutica Cancerológica (Nº 233 - 234 / Octubre - Diciembre de 1985)

Dr. Flavio Briones S., M.V.

A. Introducción:

Los ácidos nucleicos fueron descubiertos en el año 1869 por Miescher, quien los aisló a partir de células de pus digeridas por ácido clorhídrico. Ello corresponde a sustancias polínucleótidas de alto peso molecular que están formadas por la unión de numerosos nucleótidos.

Los nucleótidos están constituidos a su vez, por un mol de fosfato (ácido fosfórico), un mol de azúcar (desoxiribosa o ribosa) y un mol de bases puricas o pirimídicas.

Según el azúcar que contiene, se distinguen dos tipos de ácidos nucleicos:

- a) El ácido desoxiribo nucleico (A.D.N.), que corresponde a un polímero de desoxiribonucleótidos, unidos entre si por enlaces fofodiester. Se le encuentra en el núcleo de todas, las células eucariontes, en las bacterias y algunos virus. Su función es la de portar la información genética en los cromosomas.
- b) El ácido ribonucleico (A.R.N.), esta constituido por nucleótidos de ribosa. Existen varios tipos de A.R.N., diferenciándose entre si por sus bases y sus funciones; ellos son los encargados de portar la información específica de la biosíntesis de las proteínas.

El A.R.N. se encuentra en todas las células vivas, siendo más abundante en los ribosomas del citoplasma.

En homeopatía los ácidos nucleicos han sido, hasta cierto punto bien estudiados. Las patogenesias fueron realizadas por el médico belga Maurice Jenaer, en un grupo de 60 individuos para el A.D.N. y 30 para el A.R.N.; y por el francés O.A. Julián entre los años 1970 y 1972, en 34 individuos para el A.D.N. y 24 para el A.R.N., utilizando las diluciones D3, C7 y C30, más placebo.

En general, como resultado de estos estudios y de las observaciones clínicas, los ácidos nucleicos en preparación homeopática se recomiendan en pacientes que necesitan estimulación, tanto física como mental; en casos de pérdidas de tejidos nobles como las hepatitis crónicas, la cirrosis y las quemaduras severas; en la epilepsia; en la impotencia; en la frigidez; en los eczemas; en las infecciones virales y en el tratamiento del cáncer.

B. Aplicación en el tratamiento del cáncer:

Sin lugar a dudas el mayor interés que presentan estos nuevos medicamentos homeopáticos, es la posibilidad de llegar a conocer un eficiente tratamiento del cáncer.

Las investigaciones en este campo se comenzaron a realizar en 1967 por el Dr. Jenaer; desde esa fecha mucho se ha avanzado, especialmente en el estudio de la prevención de ciertos tipos de cáncer inducidos artificialmente o de aparición espontánea en ratas genéticamente predispuestas a la leucemia.

111

Actualmente en Europa se utilizan estos medicamentos en forma más o menos rutinaria, describiéndose casos tratados ya hace 10 años sin presentar recaídas.

1. Consideraciones para su uso:

- a) Forma de administración: Aún se desconoce cual de los dos ácidos nucleicos es el más activo, aunque trabajos realizados por el Dr. Gengaux dan la prioridad al A.R.N., prefiriéndose por ello el use de ambos medicamentos en forma alternada.

Jenaer recomienda una alternancia cada cinco días, utilizando las diluciones Korsakow en forma ascendente. En los casos graves agrega una dosis diaria, específicamente al mediodía, de A.R.N. C9 o C15.

Si bien no hay una equivalencia clara, el mismo Jenaer recomienda, en caso de no estar disponible las diluciones Korsakow utilizar las diluciones centesimales 4, 5, 7 y 9 de

A.R.N., una cada día por cinco días, para luego repetir el mismo esquema con el A.D.N.

- b) Duración del tratamiento: La duración del tratamiento es variable, dependiendo principalmente de la evolución del problema tratado. Por lo general el tratamiento debe ser de varios años, pero considerando tiempos de reposo prolongado.
- c) Efectos secundarios: En primer lugar está el efecto estimulante general que produce el medicamento, el cual es casi siempre bien recibido por el paciente. También puede observarse somnolencia, lo cual provocó la deserción de varios voluntarios durante los estudios patogenésicos.

Otro efecto secundario frecuente ha sido la aparición de prurito o de recidivas de eczemas antiguos, lo que si bien desde el punto de vista homeopático es muy positivo, puede ser por otro lado muy molesto para el paciente. En este último punto se debe tener especial cuidado con las supresiones mediante medicamentos homeopáticos de acción local, ya que se podría llegar a una agravación severa del problema de fondo.

Raramente se ha observado, en pacientes epilépticos una mayor frecuencia de aparición de las crisis por estimulación cerebral. En estos casos se deben utilizar solamente diluciones elevadas y reducir el ritmo de administración si es necesario.

2. Teorías sobre el mecanismo de acción:

Se han formulado cuatro teorías sobre el mecanismo de acción de los ácidos nucleicos homeopáticos en los problemas neoplásicos.

- a) La primera se basa en la capacidad del A.R.N. de estimular la producción de interferón por los linfocitos “K” (de “Killer” asesino). Este probable mecanismo de acción tiene la limitante que por el interferón no se pueden abordar todas las células cancerígenas, si no que sólo las de la periferia, por lo que no impediría el crecimiento expotencial y centrífugo del tumor y

sus metástasis, que son la base de la mayoría de los síntomas observables.

- b) Otro posible modo de acción sería mediante una regulación inhibitoria que ejercerían los ácidos nucleicos dinamizados sobre la multiplicación del A.D.N, de las células tumorales (efecto semejante al producido por los quimioterápicos).
- c) Un tercer modo probable de acción sería a través de una amplificación y una modulación de la respuesta inmunitaria, independiente del interferón. Las células cancerosas presentan en su periferia antígenos capaces de estimular el sistema inmunitario y se ha demostrado que hay sustancias, como el Colesterol y la Lecitina, que pueden modificar la viscosidad de membrana de la célula cancerosa, haciendo más superficial o más profunda la ubicación de las proteínas antigénicas.

Los ácidos nucleicos dinamizados podrían, por un mecanismo celular central, modificar la viscosidad de membrana haciendo así más antigénicas las células tumorales.

113

- d) La cuarta teoría está basada en observaciones experimentales. Al estudiar el efecto preventivo de los ácidos nucleicos en preparación homeopática, sobre la aparición de cáncer inducido en ratas, se constató que el tratamiento facilitaba la aparición del tumor y su evolución; por otro lado, entre los más de 30 casos de hepatitis crónica tratados por el Dr. Jenaer con ácidos nucleicos por períodos largos, tres han presentado cáncer.

Eso sí, se debe considerar que en las ratas de experimentación existía una predisposición genética a la leucemia linfóide y que aproximadamente el 10% de los casos de hepatitis crónica agresiva desarrollan posteriormente hepatoma.

Todo esto lleva a pesar que los ácidos nucleicos son capaces de producir cáncer en los individuos predispuestos y que por lo tanto, su acción sería por la ley de la similitud.

3. Comentario:

En el congreso de Lyon, Maurice Jenaer se refirió a los últimos avances en el tratamiento del cáncer mediante ácidos nucleicos. Estos se basan principalmente en la utilización de dos sustancias: El A.D.N. “repetidor”, que participa en el proceso de diferenciación celular, alternado durante la agresión oncogénica, y el “E.G.F.”, o factor de crecimiento de la epidermis, que interviene activamente en el crecimiento tumoral.

Estas sustancias se aplican en dilución 9CH siguiendo las leyes de la isopatía y sus resultados parecen ser promisorios.

En líneas generales se puede decir que el tratamiento con ácidos nucleicos dinamizados puede utilizarse en todos los cuadros en que interviene un mecanismo inmunitario alterado, como son además del cáncer, la hepatitis infecciosa, la mononucleosis infecciosa, la zona y el S.I.D.A.

Con respecto a esta última enfermedad, Jenaer reconoce haber tratado sólo dos casos, ambos con una evolución favorable.

Tumba de Samuel Hahnemann en París (Nº 233 - 234 / Octubre - Diciembre de 1985)



115

La tumba de Samuel Hahnemann se encuentra en el cementerio Père Lachaise de París. Fue construida por suscripción internacional y su custodia y conservación se encuentra a cargo, desde 1900, de la "Société Francaise d'Homeopathie"

A él se llega mediante la línea 3 del Metro de París, estación Père Lachaise. Desde la entrada principal se debe dirigir por la Avenida de la Chapelle y después por el Chemin d'Assin.

Foto: F. Briones, 1985

“Wilhelm Lux” (Editorial del N° 235 / Febrero de 1986)

En Diciembre de 1985 se inauguró en Santiago la primera Clínica Veterinaria Homeopática de Chile, la cual recibió el nombre “Dr. Wilhelm Lux”. A raíz de esto, mucho se nos ha consultado sobre el Dr. Lux y es por ello que dedicaremos algunas líneas a su persona.

Wilhelm Lux nació en 1777 en Oppeln, Alemania. En 1800 entró a la Escuela Civil Veterinaria de Berlín, estudios que continuo en Leipzig en 1803. En 1805 recibió el título de Doctor en Medicina y Filosofía; el año siguiente fue nombrado profesor de Ciencias Veterinarias de dicha universidad.

Lux es, sin lugar a dudas, una de las figuras más interesantes de la Medicina Veterinaria, especialmente por sus experiencias con la Isopatía, que contribuyeron a enriquecer la homeopatía.

Sus escritos fueron numerosos y abarcaron muchos campos. Como ejemplo citaremos: “Características de las epidemias del bovino” (Leipzig, 1803), “Arte Veterinario. Compendio Patológico” (1808), “Estudio popular sobre los animales domésticos” (1819).

116

En 1833 edita en Leipzig su obra más conocida: “Isopatía de las Enfermedades Contagiosas”, en la cual Lux expone sus resultados con los nosodes Anthracinum y Malleinum. El texto completo lo presentamos más adelante. Fue el fundador de varias Sociedades de Homeopatía: El 14 de Octubre de 1832 Le dedicó a Hahnemann el primer número de su revista titulada “Zooiasis”

Cuando Lux dio a conocer sus ideas sobre la Homeopatía e Isopatía, fue tratado de “cabeza dura” e incluso Hahnemann lo atacó en la nota 16 de la Sexta edición del “Organon”.

Más adelante sus méritos le fueron reconocidos, incluso por sus adversarios.

Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario

MÉDICOS VETERINARIOS HOMEÓPATAS

Dra. DORIS ALBORNOZ CHAVEZ
Arthur Conan Doyle 1318
Fono 2291084.

Dr. JAIME ALVAREZ L.
Las Dalias 1943 - Fono 2233572
Ñuñoa.

Dra. SILVIA BOHM
Avda. Colón 4484 - Depto. 42
Fono 2284095 - Ñuñoa.

Dr. FLAVIO BRIONES SILVA
Atención a domicilio
Fonos: 6988380 – 6988290

Dra. M. BEGOÑA ELORRIETA
Del Inca 5080 - Fono 482792
Las Condes.

Dra. PATRICIA ESCARATE C.
1 Oriente 2747 - Fono 747412
Ñuñoa.

Dr. HUGO ESCOBAR VALENZUELA
Barros Luco 3889 - Fono 593102
San Miguel

Dr. ENRIQUE HEYNE CASTELLI
San Ignacio 1139 - Depto. 42
Fono 5567166.

Dr. HÉCTOR MONTOYA ZUNIGA
Av. Lib. Bdo. O'Higgins 5902 - Las
Rejas - Fono 792522.

Dra. MONICA LAGUNAS
Barros Luco 4236 - Fono 51832
San Miguel.

Dr. RODRIGO PALACIOS MORAGA
Américo Vespucio Sur 1461 -
Fono 483539

Dra. M. ISABEL SALAS V.
Batuco 4460 - Fono 2274785
Ñuñoa.

CLÍNICA VETERINARIA HOMEO-
PÁTICA SAMUEL HAHNEMANN
Gran Avenida 12496 - Fono 593447

SOCIEDAD DE MEDICINA
VETERINARIA
HOMEOPÁTICA DE CHILE
Casilla 325 - SANTIAGO-CHILE

SUSCRIPCIONES INFORMACIONES EN GENERAL

DIRIGIRSE A: FLAVIO BRIONES

Revista "Divulgación de la Homeopatía"

Casilla 325 – Santiago

CHILE

El costo de la suscripción es de US\$ 20 por una vez.

¿Por Que Un Solo Medicamento? (Editorial del N° 236 / Abril de 1986)

Un tema de gran discusión entre los homeópatas es la cantidad en medicamentos a prescribir a un paciente, en una determinada consulta. Hahnemann enseña en su “ORGANON” (art. 273) que sólo debe administrarse un medicamento a la vez; manteniéndose esta práctica entre los grandes homeópatas de nuestros tiempos.

Pese a ello, la mayoría de los médicos que utilizan medicamentos homeopáticos prefieren las mezclas de medicamentos.

Tal vez una explicación para este fenómeno es que las mezclas son más fácil de usar, ya que la forma de que se prescriben se asemeja a la terapéutica en alopática que se enseña en las escuelas oficiales; vale decir una “mezcla” para cada enfermedad.

Pero no debemos olvidar uno de los principios básicos de la homeopatía; que ella trata enfermos y no enfermedades.

Este concepto que actualmente está comenzando a ser considerado por la escuela oficial, implica una acabada anamnesis y un dominio de la “MATERIA MEDICA”, vale decir de las “PATOGENESIAS”. He aquí el gran problema que yo le veo al “COMPLEJISMO”: Nunca se ha hecho una “PATOGENESIA” de una mezcla de medicamentos homeopáticos.

Por lo reducido del espacio no puedo tratar aquí el concepto de “MEDICAMENTO SIMPLE” homeopático, como me hubiera gustado. Sólo me resta decir que el trabajar con sustancias cuyo efecto se ha determinado en forma científica mediante la experimentación en individuos sanos, es a mi parecer una muy buena razón para no escatimar esfuerzos para llegar a ser un “UNICISTA”, meta que debería ser alcanzada por todo médico homeópata, cualquiera sea su especialidad.

Dr. Flavio Briones
Médico Veterinario

MEDICAMENTOS DEL SISTEMA URINARIO (Nº 236 / Abril de 1986)

Dr. Flavio Briones Médico Veterinario

Cantharis:

Su acción se centra principalmente en la vejiga, donde produce una inflamación violenta de la mucosa.

Todos los síntomas clásicos de la cistitis; están presentes en Cantharis, siendo los más importantes los dolores en la vejiga que se acompañan en deseos constantes de orinar. El dolor de la vejiga puede localizarse antes, durante y después de la micción,

La orina está muy alterada y se elimina gota a gota, puede haber hematuria y por lo general es de color oscuro.

También se puede detectar dolor en la zona renal, excitación sexual y tenesmos rectales.

Se le indica principalmente en la cistitis aguda, violenta, en la albuminuria, en la disuria, anuria, hematuria y litiasis renal.

119

Berberis:

Berberis, actúa principalmente sobre el riñón detectándose un intenso dolor a la palpación, sobre todo en el riñón izquierdo, hay un deseo de orinar frecuentemente con gran dolor durante la micción.

Acompañan a estos síntomas otros que demuestran fallas en la función renal, como orina turbia de color rojo ladrillo y contenido mucus gelatinoso.

Berberis también presenta interesantes síntomas hepáticos, los que se deben tener en cuenta en la prescripción del medicamento. Es importante también en berberis la característica de irradiación de los dolores lo que es difícil de diagnosticar en nuestra profesión.

Se le indica clínicamente en los cólicos renales, disuria, hidronefrosis y nefritis.

Terebinthina:

La Terebinthina produce una inflamación congestiva del riñón con hiperemia, hematuria pasiva de color oscuro y albuminuria. Es un síntoma clave en Terebinthina la orina muy oscura incluso negra (como borra de café) poco abundante y de olor a violetas, la micción es frecuente y dolorosa; hay dolor en la zona renal lumbar y puede haber retención de orina acompañada de gran meteorismo y lengua roja lustrosa (Terebinthina es un importante medicamento de las hemorragias, sobre todo el sistema urinario, digestivo y de la piel).

Las indicaciones clínicas son: La albuminuria con hematuria, nefritis aguda, cistitis, la hidronefrosis, la retención de orina y la pielonefritis.

Equisetum:

Provoca trastornos urinarios que cursan con dolores en la región renal sobre todo la derecha (Berberis en la izquierda), deseos ineficaces de orinar e incontinencia urinaria. La vejiga está muy sensible al tacto, más marcado al lado derecho y sobre todo después del mediodía. El dolor que se produce a la palpación es tan intenso que se hace difícil de soportar.

120

Hay emisiones frecuentes de abundante orina con dolor sobre todo después de la micción, incontinencia urinaria, disuria, especialmente en individuos jóvenes o ancianos. La orina es generalmente acuosa y contiene mucus. Clínicamente se indica en la cistitis, en los cólicos renales y en la incontinencia de orina.

Pareira brava:

Causa una inflamación violenta de la vejiga y de la uretra. Hay deseos de orinar cada cuarto de hora. El enfermo tiene que realizar grandes esfuerzos para orinar, debe agacharse y sólo logra eliminar unas pocas gotas oscuras, sanguinolentas y conteniendo mucus y arenilla roja.

Puede haber inflamación de la uretra con gran dolor durante la

micción y con secreción muco purulenta; también es útil en la hipertrofia prostática, con cistitis a repetición y olor amoniacal de la orina.

La mucosa de la vejiga presenta una inmaduración cartilaginosa.

Indicaciones clínicas: se le Indica en blenorragia, cólicos nefríticos (principalmente izquierdo), cistitis por cálculos, litiasis renal e hipertrofia de la próstata.

Sabal:

Es el medicamento de los trastornos prostáticos y sus consecuencias. Produce principalmente congestión de dicho órgano e irritación de la uretra prostática. Puede haber una hipertrofia de la próstata que se acompaña de erecciones dolorosas y micciones frecuentes por las noches, con dificultad o bien involuntarias. La orina es en algunas ocasiones sanguinolenta.

Se le indica en todo tipo de problema de la próstata, en especial en los ya mencionados.

121

Zarzaparrilla:

Produce irritación de las mucosas urinarias, que se caracteriza por la presencia de un dolor insoportable al final de la micción, que lleva al enfermo a gritar. Hay dolor intenso en los riñones principalmente en el derecho, la orina es escasa con sedimentos de arena blanca y puede estar presente la hematuria.

Indicaciones clínicas: Cólicos nefríticos, cistitis calculosa, disuria y litiasis renal.

Chimaphila:

Produce inflamación catarral de la vejiga y de la próstata; hay un constante deseo de orinar, pero sólo se logra después de un gran esfuerzo.

Hay dolor entre las micciones y durante ellas, localizándose éste en

la uretra. La orina contiene una gran cantidad de mucus espeso y filamentosos y frecuentemente sangre.

La presencia de mucus en la orina y la hipertrofia de la próstata son las grandes características del medicamento.

Se le indica a la disuria, prostatitis, litiasis vesical y en la inflamación catarral de la vejiga.

Clematis:

Se caracteriza por una disuria en la cual el chorro de orina sale lentamente, en forma intermitente y es delgado. Entre las micciones hay deseos frecuentes y durante la micción dolor.

Indicado en el estrechamiento de la uretra por diversas etiologías.

Notas de Hahnemann sobre el unicismo y las mezclas de medicamentos (Nº 236 / Abril de 1986)

Las ideas de Hahnemann sobre el número de medicamentos a prescribir en cada enfermo, están claramente expuestas en el artículo 273 del “Organon” (Edición 6 B):

Art. 273: “En ningún caso de tratamiento es necesario y por consiguiente no es tolerable administrar a un enfermo más de un medicamento único y simple en una sola vez.

No se concibe que pueda existir la más ligera duda acerca de si es más conforme con la naturaleza y más racional prescribir un medicamento solo, simple y bien estudiado una sola vez o mezclar varias drogas diferentes. La homeopatía que es el arte de curar verdadero, simple y natural, prohíbe absolutamente dar a un enfermo al mismo tiempo dos diferentes sustancias medicinales”.

En el mismo artículo explica lo que él considera “medicamento homeopático simple”.

123

“Dos sustancias opuestas una a la otra, pero unidas al formar sales por afinidad química en proporciones invariables los metales sulfurados que se encuentran en la tierra y los producidos por el arte con el azufre en combinaciones proporcionadas y constantes con álcalis o metales terrosos (p. ej., Natrium sulfuricum, Calcium sulfuricum) así como igualmente los éteres producidos por la destilación del alcohol y un ácido pueden considerarse igual que el fósforo como medicamentos simples por el médico homeópata y ser usados como tales en sus enfermos.

En cambio, los extractos obtenidos por medio de ácidos, los llamados alcaloides de las plantas, están sujetos a gran variedad por su preparación (p. ej., quinina, estricnina, morfina): por lo tanto, no pueden aceptarse por el médico homeópata como medicamentos simples experimentados. Además, posee en las plantas mismas, en su estado natural (corteza de quina, nux vomica, opio) todas las cualidades necesarias para curar. Por otra parte, los alcaloides no son los únicos elementos constituyentes de las plantas”.

Pese a la rigidez de este artículo Hahnemann tuvo la intención de introducir en la 5a edición, un párrafo aparentemente favorable al complejismo...

“en verdad, algunos homeópatas han probado, en los casos en que un medicamento convenía a una parte de los síntomas, y un segundo a la otra parte, dar los dos medicamentos a la vez, o casi al mismo tiempo; pero yo prevengo ponerse en guardia contra esta maniobra que nunca será necesaria aunque pareciera a veces ser útil”.

Richard Haebel ha publicado la correspondencia de Hahnemann con sus alumnos, Aegidi y Boenninnghausen, sobre sus ensayos de administración simultánea de dos remedios en alta dilución. En ellas el maestro primeramente, felicitó a Aegidi y reconoció que “dos remedios complementarios mezclados daban buenos resultados” considerando consagrarle un párrafo en la 5a edición. Algunos meses después, desecho la idea, ya que veía en ello “una gran dificultad y un serio peligro “.

La preocupación de crear la Materia Médica le hizo rechazar una práctica cuyo abuso demasiado frecuente habría esterilizado sus esfuerzos. El verdadero médico está...

“bien convencido por fin de que aún en el caso menos favorable, en que el remedio no estuviera del todo en armonía con el mal bajo el aspecto de la semejanza de los síntomas, procuraría al menos algún provecho a la Materia Médica, los nuevos síntomas que se excitarían en semejante caso, confirmando los que habían provocado en otra parte, en experiencias sobre sujetos sanos, ventajas de la que uno se priva al hacer uso de medicamentos compuestos”.

Los excesos actuales de ciertos complejistas dan la razón a Samuel Hahnemann. Sin el unicismo la Materia Médica no habría podido enriquecerse con múltiples confirmaciones clínicas.

Sin embargo Hahnemann no rechazaba de plano la alternancia de medicamentos.

En una carta del 6 de febrero de 1835, dirigida a Croserio, distingue a este respecto:

“la esencia del arte, la propia Homeopatía, con la práctica que comprende en general maniobras técnicas, esenciales a la verdad, pero no enteramente inmóviles y que en la ejecución pueden sufrir algunas mejoras y modificaciones (metamorfosis)”.

Samuel Hahnemann practicó la alternancia en los casos agudos y crónicos. Las referencias no faltan. Alternancia de Cuprum y de Veratrum en el cólera, de Bryonia y de Rhus Tox., de Ipeca y Nux Vomica... en fiebres variadas, alternancia en las sicosis de Thuja y de Nitri Acidum...

Con respecto a las mezclas alopáticas Hahnemann se expresa muy duramente en la introducción del “Organon”: (edición 6 B):

“Toda apariencia de tratamiento racional de las enfermedades desaparecía con el uso consagrado por el tiempo y aún erigido en ley, de mezclar sustancias medicinales diferentes y desconocidas para constituir una receta o una fórmula y ahora se cree que cada uno de los ingredientes de estas mezclas, una vez introducidos en el cuerpo, desempeñará el papel que le ha asignado el pensamiento del médico, sin dejarse perturbar ni inducir a error por los demás que lo acompañan.

Pero uno de estos ingredientes destruye al otro en su totalidad o en parte en su modo de obrar, o le da, lo mismo que a los demás, una acción distinta en la cual no se había pensado, de manera que el efecto esperado no puede producirse. El inexplicable enigma de las mezclas muchas veces produce una nueva clase de enfermedad lo que no se esperaba y que no se percibe en medio del tumulto de síntomas.

Mezclar varios medicamentos, de los cuales algunos de por sí son compuestos y de acción no bien conocida, en una fórmula para que el enfermo tome esta mescolanza en dosis copiosas y frecuentemente repetidas y pretender de obtener un efecto curativo certero, es un absurdo contra el cual se rebela todo hombre sin prejuicios y acostumbrados a reflexionar”.

Homeopatía e Iriología (Editorial del N° 238 / Agosto de 1986)

Por extrañas circunstancias se tiende a mezclar la iriología con la homeopatía, lo que no deja de llamar la atención ya que la primera es sólo un método diagnóstico, mientras que la homeopatía es toda una doctrina terapéutica.

El público en general cree que un médico homeópata debe ser iriólogo y es así como en mi práctica de la homeopatía veterinaria en numerosas ocasiones me han hecho la consulta sobre si examino los animales “por el ojo”.

El iriodiagnóstico como su nombre lo indica, es una técnica que permite el diagnóstico de las enfermedades mediante un estudio cuidadoso del iris del paciente; permitiendo básicamente distinguir tres tipos de trastornos orgánicos: inflamación aguda, inflamación crónica y degeneración.

Si relacionamos esto con la homeopatía hahnemanniana veremos su poca utilidad práctica para la correcta aplicación de esta terapéutica, ya que la iriología sólo nos da, cuando se tiene mucha práctica, un diagnóstico grosero de una alteración orgánica, siendo que la homeopatía trabaja con la sintomatología fina de un enfermo.

Sin lugar a dudas el iriodiagnóstico puede ser mucho más útil a la alopátia que a la homeopatía e incluso permitiría abaratar algo sus altos costos, lo que no deja de ser interesante.

Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario

Homeopatía y Fitoterapia, una aclaración necesaria. (Editorial de N° 239 / Octubre de 1986)

Es común el uso de mezclas de medicamentos homeopáticos y fitoterápicos, debido en parte a los buenos resultados que con esta asociación se obtienen, pero principalmente a que se considera a ambos tipos de medicamentos como terapias “naturales”, tan de moda hoy en día.

Es por ello interesante hacer algunas aclaraciones con respecto a la Fitoterapia, motivadas solamente a evitar confusiones. En su primer lugar hay que aclarar que esta terapia, como su nombre lo indica, se basa exclusivamente en el uso de plantas medicinales, no así la homeopatía que además recurre al reino mineral y animal.

En segundo lugar esta la preparación. Los medicamentos homeopáticos, como todos sabemos, corresponden a diluciones ascendentes de una sustancia en alcohol de 45 grados, las cuales se someten a un proceso de “dinamización”. Los fitoterápicos en cambio, son preparados por extracción acuosa (“tees”), extracción alcohólica (“tinturas”) o bien como Zumos o Jugos; en los cuales los principios activos están en concentraciones apreciables.

127

Por último se debe mencionar el mecanismo de acción. La fitoterapia, debido a que se utiliza el efecto primario “masivo” de la sustancia medicamentosa, posee un mecanismo de acción muy similar a la Alopátia; a diferencia de la Homeopatía que actúa por mecanismos mucho más sutiles, basándose su prescripción en la similitud de los síntomas del enfermo con lo que produce la sustancia medicamentosa en forma concentrada.

Indudablemente la Fitoterapia posee muchas bondades y es muy útil al médico homeópata, sin embargo vale la pena mencionar estos conceptos ya que es frecuente observar que algunos fitoterápicos son utilizados en diluciones homeopáticas y viceversa; como Caléndula en dilución C30 o Belladona en Tintura Madre.

Dr. Flavio Briones S. M.V.

Tratamiento homeopático del SIDA (Editorial del N° 240 / Diciembre de 1986)

El tema indudablemente no me corresponde, pero me referiré a él, sólo como un intermediario, debido a la falta de información que hay en nuestro medio homeopático; en el cual este tema ha sido tocado basándose en una nota extraída de un periódico brasileño, sin considerar “que la noticia no proviene de una comunicación científica, sino que nos llega a través de un medio de difusión masivo”; como bien se expone en la revista argentina “Homeopatía”.

Los artículos publicados en revistas homeopáticas de conocido prestigio realmente no han sido muchos; sin embargo son muy interesantes las teorías expuestas por Maurice Jenaer con respecto al tema y los resultados que él mismo ha obtenido con su aplicación.

Durante su participación en el congreso de Lyon este médico belga se refiere a dos casos que estaban en ese momento en tratamiento, cuya evolución era muy favorable, lo que le confirmaba las bondades de los ácidos nucleicos dinamizados en el tratamiento de los trastornos inmunitarios, de los cuales el SIDA es un exponente.

Mucho más detallada es la información que entrega en su artículo “La aplicación de la homeopatía en el dominio inmunitario” (Revue Belge d'Homeopathie, Juin, 1986). En él comenta que su primer paciente de SIDA está prácticamente curado, lo que llevó a exclamar al jefe del servicio universitario “Si Ud. está curado es que realmente no tiene SIDA”; esto a pesar de que él mismo había realizado las pruebas serológicas.

Los trabajos de Jenaer en el terreno inmunológicos son amplísimos. Ojalá que estas líneas sirvan para estimular a conocer más sobre nuestra terapéutica y sus posibilidades.

Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario

Lycopodium en Medicina Veterinaria (Nº 240 / Diciembre de 1986)

Dr. Flavio Briones S. M.V.

Como todos los grandes policrestos, Lycopodium actúa sobre todo el organismo; siendo el hígado el centro de su acción primaria. Altera profundamente el funcionamiento de este órgano, causando atrofia de los hepatocitos lo que trae como consecuencia un deterioro crónico del estado general, alteración de la nutrición orgánica. Este cuadro se acompaña de cierto grado de colessteremia y de uremia.

En los bovinos Lycopodium es considerado el medicamento de primera elección de la acetonemia.

La acción de Lycopodium es crónica, profunda y progresiva.

Morfología:

El sujeto de Lycopodium es de aspecto desproporcionado; el volumen exagerado del abdomen contrasta con la delgadez de los miembros. Su musculatura es reducida y sin tonicidad.

129

Su piel es sucia, seca, arrugada, de tinte amarillo y con tendencia a requebrajarse; las conjuntivas las tiene subictericas.

El labio inferior por lo general cuelga y el individuo parece estar siempre con la boca abierta. Generalmente tiene una oreja caliente y otra fría.

Todo en él denota una fuerza vital débil.

Síntomas mentales:

El núcleo de la personalidad de Lycopodium es la falta de confianza en sí mismo, por lo que todos sus problemas los trata de solucionar huyendo o atacando.

El ataque lo realiza mediante mecanismos conscientes o inconscientes o defensa de su yo, con la única finalidad de ocultar su

incapacidad mediante conductas y actitudes de superioridad. Es por ello que el individuo de *Lycopodium* es orgulloso, arrogante y altanero y hace alarde cada vez que puede de sus cualidades, condiciones y pertenencias. Es muy exigente consigo mismo y con los demás, por lo que se convierte en un ser muy difícil de tolerar.

Por el contrario, cuando su falta de confianza se expresa tal cual es, el paciente de *Lycopodium* es cobarde, indeciso, desconfiado y tímido, de voluntad débil y lleno de miedos.

Una de las características que le permite superar su falta de confianza, es su mal carácter, el cual se altera con momentos de excelente humor.

Su irritabilidad se manifiesta especialmente cuando lo contradicen, además de al despertar y durante la fiebre.

Lycopodium tiene un gran deseo de compañía, agravando en soledad. Pese a ello es común observar en estos pacientes aversión a la compañía y mejoría estando solo, pero siempre sabiendo que hay alguien cerca.

Tiene temor, especialmente de estar solo, de aparecer en público, de que se le acerquen y a la oscuridad. El miedo se acompaña de una gran inquietud.

Características secundarias de este medicamento son su falta de memoria, sus trastornos de origen emocional, principalmente por cólera o contradicción, su avaricia, su insania dictatorial y su falta o exceso de sexualidad y erotismo.

Síntomas generales:

Los síntomas de *Lycopodium* se localizan preferentemente en el lado derecho del cuerpo, o bien comienzan en este lado para luego pasarse al izquierdo.

Tiene un horario de agravación muy característico: de 16 a 20 horas, sintiéndose bien antes del mediodía.

Mejora por las bebidas calientes, las cuales desea, agravando por la ingestión de líquidos fríos. Agrava también después de comer o por comer hasta saciarse.

Presenta un marcado deseo de dulces, siendo muy excepcionales los pacientes de *Lycopodium* que no presentan esta característica.

Son animales friolentos que mejoran notoriamente al aire libre.

Síntomas particulares:

Como ya mencionamos, los principales síntomas locales de *Lycopodium* se localizan en el sistema digestivo. Es así como encontramos:

1. Aversión a la comida, con náuseas que cesan tan pronto prueba la comida, transformándose en hambre devorador.

En algunas ocasiones se sacia fácilmente y en otras mientras más come, más quiere. El apetito aumenta notablemente en la noche y durante las gastralgias.

131

2. Sufre de una gran flatulencia, lo que constituye una característica casi ineludible de *Lycopodium*. El vientre se presenta distendido, con gran cantidad de ruidos y borborismos. La flatulencia se agrava, al igual que los otros síntomas, de 16 a 20 horas, después de comer y antes o después de defecar.
3. Tiene dolores en la zona hepática y en los hipocondrios, especialmente el derecho. lo que se agrava al acostarse sobre el lado adolorido o al palpar la región afectada.
4. Constipación crónica, que puede alternarse con diarrea. Las fecas son duras al comenzar la defecación, para luego hacerse blandas o fluidas.

Son también importantes en *Lycopodium* su sintomatología renal; como los cólicos, que son generalmente consecutivo a litiasis renal. La presentación de cólicos renales a repetición, especialmente entre

las 16 y 20 horas, es siempre una fuerte presunción de que el medicamento constitucional del paciente es Lycopodium.

Los genitales masculinos constituyen uno de los grandes campos de acción del medicamento. Entre los principales síntomas encontramos aversión al coito en machos con pene chico, frío y relajado; las erecciones son incompletas o están ausentes, habiendo casos en que el deseo sexual está aumentado pero sin erección.

Puede presentar también eyaculación precoz, si llegase al coito sexual o bien por ansiedad o por anticipación.

En resumen, el paciente Lycopodium es un animal irritable y taciturno, pero sin verdadera maldad. El ladra para advertir o intimidar, gruñe con las orejas bajas y en algunas ocasiones puede llegar a morder. Generalmente su mordida es leve, como con miedo de los que hace.

Es un animal con cierta inteligencia, triste e irritable, que desea compañía discreta, de lejos. No tolera que lo contradigan, pero es sensible a la ternura y a las manifestaciones amables. Los gatos de Lycopodium no toleran ser acariciados.

132

Son sujetos más bien delgados o con tendencia a enflaquecer vientre abultado y que envejecen tempranamente.

“Mineral” en el hombre y los animales (Nº 242 / Abril de 1987)

Dr. H. G. Wolff, Médico Veterinario (Traducido por Flavio Briones)

En el 35º Congreso de la L.M.H.I. realizado en Brighton en 1982, la Dra. Cama leyó un artículo sobre “Mineral”, que me llamo la atención y me motivo a utilizarlo en medicina Veterinaria. La Dra. Cama reportó la mejoría sintomática de más del 50% de 16 pacientes artríticos con el uso de “Mineral” D6, y el 100% de 10 pacientes con osteoporosis. Los patrones radiológicos permanecieron inalterados. Estos resultados me parecieron particularmente importantes, ya que acababa de asistir a un curso de postgrado sobre osteoporosis en la Universidad de Heidelberg. La sintomatología es conocida: dolor en la espalda, pérdida de peso, fracturas. El Tratamiento más recomendado es la aplicación diaria de 80 - 100 mg. de floruro de sodio por un período de dos o idealmente tres a cuatro años. Por favor nótese: años, no meses y ciertamente no semanas en el caso de la terapia con “Mineral”.

La Dra. Cama también reportó una mejoría marcada de 14 de 16 casos de bronquitis crónica.

133

Es evidente que el tratamiento medico no cambia los hallazgos radiográficos que en muchos casos representan el estado final de un proceso patológico. Pero la mejoría funcional y la relativa ausencia de dolor sin tener que recurrir a corticoides y analgésicos, ciertamente merecen una mayor investigación.

Las enfermedades de los huesos debido a desordenes en el metabolismo de Calcio han mostrado un notable incremento en Medicina Veterinaria desde que se introdujeron las dietas comerciales para perros. Encontrar una droga que pueda restaurar el metabolismo normal del calcio sería como hallar la “piedra filosofal”. Se debe mencionar que el abastecimiento de alimentos para nuestros amigos de cuatro patas ha llegado a ser un buen negocio y es enorme la competencia internacional en este campo. Hay ideas encontradas con respecto a las reales necesidades dietéticas de los perros y los gatos, lo la composición de los alimentos ofrecidos. Las vitaminas y los Minerales son agregados generalmente en exceso. Finalmente están los preservantes, saborizantes y aromatizantes que aseguran que el animal sea atraído

por el alimento y coma lo más posible. Contienen además, por supuesto, aditivos químicos.

Los veterinarios conocemos las condiciones patológicas, generalmente eczemas, que se desarrollan luego de ingerir una determinada marca internacional de alimentos. El organismo reacciona en búsqueda de la salud eliminando estas sustancias extrañas, especialmente a través de la piel. Los tratamientos deben ser prolongados, pese a que el alimento de esta manera ha sido discontinuado, lo que indica que la eliminación de estas sustancias extrañas de origen químico es un largo y difícil proceso para el organismo que no cuenta con sistemas específicos para tratar estas toxinas.

Lo que me predispuso al uso de “Mineral” D6 fue lo siguiente. En Brighton la Sra. Cama me dio un poco de “Mineral” D6 y yo me propuse usarlo en la primera oportunidad que se me presentará. Pero mucho trabajo me esperaba cuando retorne del congreso y a la semana tuve que volar a dar una conferencia a médicos homeópatas de Mainz. Se acostumbra en este evento invitar a colegas de la República Democrática Alemana. En esta ocasión correspondía a uno físicamente impedido, y que fue mi responsabilidad, como tesorero encontrarle una habitación que le diera facilidades a su baño terapéutico diario contra la artritis. Tenía gran dificultad para caminar, para lo cual necesitaba un bastón y también la ayuda de su esposa, sufriendo una caída al comienzo de la conferencia.

134

Entonces yo recordé “Mineral”

No tuve dificultad para convencer a mi colega para que utilizara la droga, la cual ciertamente estaba indicada en su caso. Mas tarde me escribió:

“El viaje de regreso fue muy duro y cansador en razón de mi pobre estado físico. Pero ahora le escribo para agradecerle haberme dado el Mineral...”

“Será seguramente de interés para usted, saber que el dolor agonizante de mis piernas a pasado completamente desde hace una semana. La rodilla derecha se mueve libremente nuevamente y

puede ejercitarla y la parálisis del lado derecho muestra una marcada mejoría por primera vez en siete años. Estoy actualmente capacitado para caminar en ocasiones sin bastón, esto pese a que debí utilizar una muleta los últimos nueve meses agradecidos de Ud.”.

“La inmensa ayuda que he recibido se puede apreciar si le cuento que el cirujano ortopedista que antes me atendía, uno de los mejores en su campo en la R.D.A., me dijo que en abril pasado que ya no podía hacer nada más por mi y que debería estar agradecido de no tener que usar una silla de rueda muy luego”.

Habiendo recibido estas excelentes noticias, utilizando el “Mineral” en 83 casos en nuestra práctica veterinaria (36 en D6, 30 en D12 y 17 en D30). Las condiciones tratadas fueron siempre genuinas enfermedades óseas que causaban cojeras, sin hacer caso de los signos clínicos, raquitismo, artritis, displasias de cadera, cojera por fractura, desordenes indeterminados del crecimiento que conducían a cojeras, osteofibrosis y espondilosis. Todo tipo de perros fueron tratados, grandes y chicos, gordos y flacos, incluyendo Hovawart, Newfounland, Mastines, Old English sheepdog, Ovejero Alemán, Boxer, Rottweiler, Dalmatas, Schnauzer gigante, Pekineses, Yorkshire y tambien West Highland Terrier, Foxterrier, Dachshund, Collie, Greyhound y Chow. Los resultados fueron los siguientes:

	D6	D12/D3	%
Completa recuperación clínica	17	9	31
Marcada Mejoría	15	27	51
No responde (tumor óseo)	4	11	18

Los médicos homeópatas deben generalmente tratar pacientes que luego de recibir diferentes tratamientos se deciden a probar la homeopatía como ultima posibilidad. Esto mismo ocurre a los veterinarios. Nuestros pacientes nos llegan luego de haber sido atendidos por varios especialistas y clínicas veterinarias, se les ha hecho cirugía y se le han administrado corticoides. Cuando la distancia es muy grande nos envían las radiografías para que apreciemos el daño y generalmente podemos intervenir cuando los colegas han dado de alto el caso.

A continuación relataré dos historias clínicas:

Se trata de una hembra Cocker de 5 años. El reporte clínico de una escuela de Medicina Veterinaria indica que ella sufre de “degeneración de los discos intervertebrales de la región lumbar y cervical”, atrofia de los músculos masticatorios, miositis, reumática”. Pronóstico malo. Tratamiento una preparación de corticoides y aviso al dueño que debe tener en consideración el sacrificio de animal.

La propietaria, una Francesa, estaba muy triste cuando fue a nuestra consulta, y se alegró de que pudiéramos sugerirle algo. Prescribimos “Mineral” D6, una tableta, tres veces al día el 16 de febrero de 1983. El animal mostró una marcada mejoría alrededor de una semana después. De eutanasia nos se habló más, y la perra estaba vivaz y feliz ese día. Ella había recibido la dilución D12 y luego la D30 siguiendo a la D6, ambas por 20 días. Una llamada telefónica en Octubre de 1984, sin más medicamentos, corría y saltaba libremente y mascaba adecuadamente.

Hubiera sido interesante por supuesto, haber tomado una radiografía para comparar la condición actual de la antes del tratamiento, pero no tengo aparato de rayos X en mi consulta y no es normalmente posible convencer a una persona a tomar una radiografía solo para comprobar los resultados y no para una urgencia real, en razón del costo que significa.

136

El segundo caso es un macho Chow Chow rojo de siete años. Igualmente una Escuela de Medicina Veterinaria había considerado el caso incurable. El perro sufría una forma muy severa de displasia de cadera que le dificultaba mucho el caminar y era muy doloroso al examen. “Mineral” D6 fue dado tres veces al día el 9 de agosto de 1983. Luego de 23 días de tratamiento el animal era capaz de caminar tan bien como antes de que la enfermedad se desarrollara.

Una llamada telefónica antes de escribir este artículo me ha confirmado que la mejoría se ha mantenido. El perro no ha recibido medicación desde octubre de 1983 y está en excelentes condiciones.

No es posible relatar cada caso en particular, pero a la luz de estos resultados promisorios yo recomendaría el uso de “Mineral” en

Medicina Humana y solicitaría la realización de una patogenesia para aclarar las indicaciones precisas. Bajo mi punto de vista hay una gran recompensa que ganar.

“Mineral” aún no está disponible en Alemania (tampoco en Chile N. del T). Yo tengo mi propia provisión del medicamento que me llega de Australia, Holanda, Estados Unidos y Sudamérica, todos países con calificados Médicos Veterinarios, que cooperen en el desarrollo del cuadro clínico del medicamento, “ex juvantibus, ex usa in morbi”.

La Patogenia humana y veterinaria demostrarán una vez más la validez de las leyes descubiertas por Hahnemann en beneficio de la humanidad.

Las Jaquecas (Editorial del N° 242 / Abril de 1987)

Hace algunos meses en la página dedicada a la medicina del suplemento femenino de un conocido diario chileno se afirmaba que “La jaqueca... es un dolor de cabeza, prácticamente invalidante, donde hasta ahora no existe método capaz de dar mejoría total” Al final el médico entrevistado asegura que “No hay ningún analgésico que probadamente sea mejor, sólo el que la persona considere más adecuado” (el destacado es nuestro).

Todo esto me llamó especialmente la atención debido a que yo comencé a interesarme por la Homeopatía debido a que sufría frecuentemente de jaquecas. a veces día por medio, durante no menos de diez años, lapso en el cual probé cuanto analgésico alopático existía y me sometí a cuanto examen se me solicitaba. Por supuesto que los especialistas consultados fueron muy numerosos.

Por suerte un colega me recomendó la Homeopatía, con la cual luego de una semana de tratamiento (y así se dice que la Homeopatía es lenta), nunca más he tenido jaquecas ni algo que se le parezca.

138

Es por ello y en conocimiento de lo frecuente que es esta enfermedad, es que hemos querido incluir una serie de artículos dedicados a las jaquecas y su tratamiento homeopático, comenzando en esta revista con la visión terapéutica del Dr Royal.

Esperamos con esto ayudar a las personas, que por desconocimiento, seguramente deben resignarse a vivir con su problema

Flavio Briones S.
Médico Veterinario

La tragedia de Bhopal (Editorial del N° 243 / Junio de 1987)

Tal vez uno de los trabajos más impactantes de entre los que se presentaron en el congreso de Washington fue el de la Dra. Charanjeet Ghooi de la India, quien relata su experiencia, durante y después del envenenamiento del aire de Bhopal por una falla en la industria “Union Carbide” en la noche del 2 al 3 de Diciembre de 1984

En aquella ocasión enormes cantidades de Methil iso cianato cubrieron esa populosa ciudad de la India, causando una gran mortalidad entre la población. Las personas afectadas presentaban una gran variedad de síntomas. Principalmente a nivel ocular, genital, cutáneo y de índole nervioso.

La Dra. Ghooi ha tratado desde que se desencadenó el problema, más de 3.450 enfermos afectados por el gas; todos ellos con medicamentos homeopáticos tales como la Euphrasia, Ferrum phos., Arsenicum alb. y Kalium phos. por nombrar algunos.

Después de 6 meses del problema comenzaron a aparecer casos con una nueva sintomatología como ictericia, sintomatología digestiva crónica y supuraciones cutáneas. Nuevamente la homeopatía fue muy útil y permitió dar alivio a estos pacientes.

Un estudio estadístico de los resultados posiblemente será publicado luego sin embargo se puede adelantar que los resultados han sido muy satisfactorios.

El informe de la Dra. Ghooi llama la atención sobre dos puntos principalmente: el peligro de instalar este tipo de fábricas dentro del radio urbano de una ciudad y en segundo lugar, y es lo que ha nosotros más nos interesa, demuestra la eficiencia de la homeopatía en situaciones desesperadas, en donde se necesita eficiencia y rapidez de acción por parte de la terapia.

Flavio Briones S.
Médico Veterinario

Novedades sobre el tratamiento homeopático del S.I.D.A. (Editorial del N° 245 / Octubre de 1987)

En anteriores editoriales nos hemos referido a la alternativa que ofrece la homeopatía a los enfermos de S.I.D.A. Queremos ahora mencionar el trabajo del médico norteamericano Laurence Badgley, presentado en el congreso de Washington.

El Dr. Badgley reporta haber tratado 36 pacientes serológicamente positivos al virus de la inmunodeficiencia (HIV). La elección del medicamento la realizó utilizando la “Señal Vascular automática”; método que se basa en poner la sustancia a probar junto al campo corporal del paciente mientras se palpa el pulso radial.

El remedio prescrito más frecuentemente fue el TIPHOLIDINUM D30 (10 casos) y en segundo lugar la BADIAGA D30 (5 casos). Los resultados fueron evaluados mediante recuento, y medición del radio de los linfocitos T4/T8; observándose una respuesta excelente con CYCLOSPORINA D30 (2 casos) y buena en los otros casos controlados.

140

La importancia de este trabajo, como su autor lo hace notar, es que sirve de piloto a futuras investigaciones sobre el “genio epidémico” del S.I.D.A.

Flavio Briones S.
Médico Veterinario

HISTORIA DE LA APLICACIÓN DE LA HOMEOPATÍA EN MEDICINA VETERINARIA (Nº 245 / Octubre de 1987)

Dr. Flavio Briones S., M.V.

El siglo XX:

Como se ha visto, el siglo XIX se caracterizó, en el campo de la medicina veterinaria homeopática por la publicación de escasas obras que trataban el tema, estando éstas mayoritariamente dirigidas al propietario y no a aumentar los conocimientos de los profesionales. Sin embargo, las numerosas reediciones de los textos más importantes hablan del gran interés que la homeopatía ya despertaba entre los veterinarios, lo que sin duda sirvió como base al desarrollo y nivel que ha alcanzado esta terapéutica en nuestros días.

En realidad, el comienzo de siglo fue muy poco auspicioso, ya que hasta pasado la mitad de los años veinte sólo se había publicado algunos vademécum homeopáticos, que en realidad poco o nada contribuían. Sin embargo, a partir de 1928 comenzaron a aparecer interesantes trabajos, como el artículo Homeopatía para animales del médico humano R.H. Schneider, en el cual se afirma que sin duda alguna la homeopatía es tan buena para el mejor amigo del hombre, el perro, como para él mismo; llamando la atención sobre la incapacidad del médico veterinario para obtener el cuadro sintomatológico completo de la enfermedad del animal, lo que sería indispensable, según las enseñanzas de Hahnemann, para realizar una correcta prescripción y lograr la mejoría total del paciente. El Dr. Schneider daba gran importancia, tal vez excesiva a los síntomas Key notes y recetaba siempre sólo un medicamento a la vez.

Un año después, el médico suizo Pierre Schmidt, quien tradujo al francés la 6a. edición del Organon, relata en Pequeñas dosis, grandes resultados, sus experiencias en medicina veterinaria y más exactamente en la prevención y tratamiento de la erisipela porcina mediante el Aconitum C30. Para la elección del medicamento se tomaron en cuenta los síntomas más característicos de la masa de animales enfermos (síntomas epidémicos), los cuales se compararon con los descritos por Hering en sus Síntomas guías; obteniéndose resultados altamente positivos.

En aquella época (1926), Willmar Schwabe publica en Leipzig el *Groser Illust. Haustierarzt*, que concluye con un repertorio de más de mil síntomas.

A partir de los años treinta, se observa un aumento notorio de las comunicaciones clínicas de médicos veterinarios franceses. Es así como Ferrol (1930) de Génova, que fue discípulo de Pierre Schmidt, comunica el éxito que obtuvo al calmar elefantas en celo mediante la Platino C7; Hans Rabe detiene una epidemia de aborto enzoótico bovino con Lachesis C7 y Dutems de Montargts, cura un caballo con botulismo con algunas dosis de Pyrogenium C7 y C9.

En 1933 la editorial Shwabe publica la obra del Dr. Gorges *Manual de homeopatía veterinaria*, en el que se le da una especial importancia al método de curación bioquímico, a base de medicamentos de origen mineral.

Durante los años 1937 y 1938, aparecieron en la revista *Homeopatía francesa* una serie de artículos del Dr. Pigot sobre el Tratamiento homeopático de las afecciones de los carnívoros domésticos, que en conjunto constituyen un verdadero tratado sobre el tema, en esa época aún poco explotado.

Charles Fare publica en 1938, en el número de marzo de la *Homeopatía francesa*, un adelanto de lo que serán sus *Elementos de materia médica homeopática veterinaria*; que más tarde (1939) editará Doin. Éste médico veterinario demoró más de 27 años en perfeccionar su obra. El mismo Fare, en octubre del mismo año da a conocer el *Ensayo de tratamiento homeopático preventivo y curativo de la fiebre aftosa por el nosode Aphtosinum*.

En Estados Unidos, la conocida firma Boericke & Tafel publica *El médico de las aves domésticas*; recomendando tratamientos para los más diversos problemas de los pollos, patos, pavos, gansos y palomas. Unos años más tarde la misma editorial entrega un *Manual de homeopatía veterinaria práctica*.

En 1939, el veterinario Peyreque de Lourdes, trata una variada gama de enfermedades de los bovinos, como la Pasterellosis, las

septicemias, la fiebre vitular y la Piroplasmosis, además de la gastroenteritis infecciosa del gato, con la ayuda de los medicamentos homeopáticos preparados con venenos de serpientes, como Lachesis, Naja, Vipera, Crotalus, etc.

En Sudamérica, salvo el texto de Ruffier y Martelet Diccionario de medicina homeopática veterinaria (Brasil, 1873) y el capítulo III dedicado a la homeopatía veterinaria en el libro del argentino Álvarez de Toledo, Estúdiate a ti mismo (1910), casi nada se publicó sobre el tema hasta la década de los cuarenta; cuando en Sao Paulo, Brasil, Nilo Cairo presenta la Guía práctica de veterinaria homeopática; que lamentablemente muy poco aporta. Tampoco es rescatable La Joya veterinaria, de autor desconocido, publicada en 1945 por la editora Habana de México. En este librito se dan tratamientos para el enflaquecimiento, las mataduras, el empacho e incluso la hidrofobia del perro; indicándose en su prólogo que los productos homeopáticos veterinarios... son de fácil administración a tal grado que puede hacerlo cualquiera sin ser médico veterinario.

Luego del largo receso impuesto en Europa por la Segunda Guerra Mundial; en 1948 se publica en Hannover la interesante obra del Dr. F. Schomer Introducción a la homeopatía para animales; en la que se incluyen las bases de la homeopatía, la farmacología, las constituciones, la isopatía, una materia médica resumida y un repertorio clínico.

143

También en 1948, Vittoz demuestra la acción de Thuja sobre las verrugas de los bovinos. El profesor Bordet, por su parte, prueba este medicamento con éxito en los papilomas bucofaríngeos del perro. Ambos trabajos sirven de base a la Tesis de la señorita Tegret, que estudia el efecto de la Thuja en las verrugas de los potros (Alfort. 1953).

En 1940 Bardoulat publica sus observaciones sobre Algunas enfermedades urinarias y genitales; que sirvió de base al libro Compendio de urología, que escribió junto a Charbonnier. El mismo Bardoulat junto a Germaine, dedicó un artículo al Tratamiento homeopático de las diarreas de los animales jóvenes.

En la reunión de enero de 1950 de los Centros homeopáticos de Francia, se presenta el trabajo Investigaciones sobre el tratamiento de la rabia y otras enfermedades mediante la homeopatía; del Dr. E. Plantureux del Instituto Pasteur de Alger, quien afirma haber logrado la curación de 35 casos de rabia declarada, utilizando un nosode del virus rabia (calle) y Lachesis C7, además de Belladonna y Guaco. También relata sus estudios sobre la corea del perro y la influenza del cerdo; en la cual resulta ser Ferrum phosphoricum el remedio epidémico, además de la difteria aviar.

En 1952, en Francia, los veterinarios Aubry y Bardoulat publican su obra Medicina homeopática veterinaria, que a decir de los propios autores, está destinada a reemplazar al ya antiguo libro de Gunther y Lacuzont. Este tratado incluye el tratamiento de los animales mayores, del perro y el gato y de las aves de corral y es muy útil para el veterinario que se inicia en la homeopatía, ya que entrega numerosos datos que permiten obtener éxitos sin grandes conocimientos.

Aquel mismo año, Belarbre de Toulouse, dedica su tesis de doctorado a Pyrogenium.

144

En 1953, el Dr. Duverdyn, veterinario de Bruselas, describe Algunos casos tratados inútilmente con alopátia y mejoramiento por la homeopatía; llamando la atención los cuadros de metritis y piometras.

El Dr. Pierre Cheyre publica en 1954 un artículo titulado Remedio único y altas diluciones, en el cual declara que nuestros fracasos no debemos imputarlos a la homeopatía sino que a nosotros mismos. La importancia de este trabajo radica en que es uno de los pocos de origen francés en que se busca algo más que el organotropismo.

También ese año, la editora Vigot publica Como sanar un perro con homeopatía de Lamouroux y Lebeau.

Como anécdota citaremos un caso del Dr. W. Witzel, incluido en Tratamiento homeopático de los animales (1956). Este veterinario, ante un caso de trastorno del comportamiento en un perro, que coincidía perfectamente con la fase de luna llena, recurre a Luna D4,

medicamento preparado a partir de agua destilada expuesta a la luz de la luna, con lo cual logra curar completamente a su paciente.

En 1957, Constantin Sollogoub hace una tesis de doctorado veterinario en Lyon sobre los medicamentos de la hepatitis crónica del perro. En 1958, J.C. Belloir de Alfort realiza una tesis titulada Contribución al estudio del tratamiento de las osteitis no supurativa primarias del caballo por las micro dosis de calcio. Gerard David, por su parte, dedicó su tesis de médico veterinario al Árnica.

Conclusión:

Mencionar los trabajos y artículos publicados en los últimos 30 años sería demasiado largo; sólo resta decir que en la actualidad la medicina veterinaria homeopática se practica corrientemente en todo el mundo, con gran éxito, ayudando a dejar en el olvido la vieja creencia de que nuestra terapia actúa sólo por sugestión.

Las constituciones (Nº 246 / Diciembre de 1987)

Dr. Maurice Jenaer (Bélgica) (Traducido por Flavio Briones)

A propósito del tipo carbónico, es fácil comprender que esta noción de constitución se inscribe en el patrimonio genético y se trasmite a los descendientes. Esos caracteres podrán manifestarse en ellos en función del apareamiento de los genes correspondientes con los genes homólogos de la pareja procreadora.

En cambio, la noción, de diatesis, de terreno, es mucho más engañosa y es precisamente esta noción que algunos no vacilan en tirar por la borda desde el descubrimiento del sistema HLA. Eso me obliga a escribirlos brevemente en que consiste este descubrimiento genético.

El equivalente de ese sistema HLA, o sistema H2, es conocido desde hace varios años en los ratones.

En el hombre esta compuesto de cuatro genes (HLA - A, B, C, D) ubicados en el cromosoma 6. Esos genes, que por tanto no son sino porciones del ADN nuclear, codifican cada uno una proteína por intermedio de un ARN nuclear mensajero. Ya que los cromosomas van pareados (origen materno y paterno), se trata pues de un total de ocho proteínas; son los marcadores que señalan la individualidad antigénica de cada uno, o antígenos de histocompatibilidad.

Cada uno de esos ocho genes puede expresarse según las variantes, o pares “alelos”, que son 15 para HLA - A; 20 para HLA - B; 5 para HLA - C, y 6 para HLA - D, lo que da un total de millares de combinaciones diferentes posibles, lo que hace diferentes a los individuos del planeta.

Por tal hecho, no solamente somos todos, aparte de los verdaderos gemelos, antigenicamente diferentes, ya que todas nuestras células llevan nuestros ocho marcadores específicos en su membrana; pero nosotros somos también por ese hecho diferentes ante la enfermedad. He aquí un elemento que introduce el tema de esta exposición. ¿De dónde proviene eso?.

Os recuerdo que nuestro antígenos de histocompatibilidad están impresos en todas nuestras células nucleadas es decir todas las células de nuestro cuerpo, aparte de los glóbulos rojos, los únicos que no poseen núcleo. Observemos que las ocho proteínas en cuestión son reducidas a cuatro a nivel de las células haploides, espermatozoides u óvulos, que no contiene sino veintitrés cromosomas aislados, en lugar de veintitrés pares.

Estas ocho proteínas también están desigualmente representadas cuantitativamente según las células; las células nerviosas, por ejemplo, llevan pocas, pero otras como los linfocitos, llevan muchas.

Son precisamente esos linfocitos los que nos interesan particularmente aquí, pues vamos a estudiar su comportamiento frente al agresor. Desde la aparición de este último, ya se trate de un microbio, de un virus, de una célula extraña proveniente de un injerto, por ejemplo las células de nuestro cuerpo, especialmente las que son más ricas en marcadores celulares, reconocen los antígenos del adversario como extraños, como no yo, se dirá en inmunología. De un golpe, los linfocitos T pasan al ataque. Se les denomina T por que ellos han efectuado su maduración en el timo (T), contrariamente a los linfocitos B, que han efectuado su maduración en la bolsa (B) de Fabricio en las aves y probablemente en la médula ósea (Bone marrow = B) en los mamíferos.

Esos linfocitos T enganchan al agresor, ya que sus receptores de membrana son complementarios de los receptores del adversario. Ellos se dividen cada uno en dos células hijas que, poseyendo por ese hecho los mismos receptores, se pegan al intruso e inyectan sus “venenos” o mediadores linfocitarios. Esto es la inmunidad por mediación celular.

Los linfocitos B, también puestos en pie de guerra, reconocen su agresor por la complementación de sus receptores las inmunoglobulinas, con los receptores del adversario. Aquí ya no se trata del cuerpo a cuerpo, sino de un bombardeo de anticuerpos que se efectúa hasta que llega la muerte a las filas del invasor. Esto es el mecanismo de inmunidad humoral.

Después de ese trabajo de infantería por las células T y de artillería por los linfocitos B, el cuerpo “de ingenieros” representado por los macrófagos vendrá a despejar el campo de batalla y a digerir los cadáveres de amigos y enemigos. Todo ese combate es dirigido por el sistema HLA y algunos genes vecinos en el cromosoma 6. Se comprenderá pues fácilmente que cualquier alteración a nivel de ese gran cuartel general, cerebro de toda batalla, hará la defensa mucho menos eficaz, hasta parcialmente inexistente, por ejemplo, en la agamaglobulinemia de la enfermedad de Bruton. Y de hecho se verifica que las variedades génicas del sistema HLA constituyen un terreno que predispone a ciertas enfermedades; tal es el caso para la espondiloartritis anquilosante, ciertas sarnas, la miastenia, la enfermedad celiaca, la hepatitis crónica activa, la diabetes juvenil, la enfermedad de Basedow, la enfermedad de Addison, el lupus eritenatoso agudo, la “sarcoidosis” y muchas otras más, incluyendo tal vez la esclerosis en placas.

En los ratones, el sistema H2, homólogo de sistema HLA, es responsable en ciertas variedades de una sensibilidad electiva al virus de la leucemia linfóide. Las investigaciones en ese sentido aún no han concluido en el hombre.

148

Esas diferencias individuales en la receptividad explicarían porque varias enfermedades parecen provenir de un mismo agente causal. P. MASSON, especialmente, escribe lo siguientes: “el virus de la hepatitis B puede causar una periarteritis nudosa, la trombopenia, el eritema nudosa, una glomerulonefritis, artralgias, o la urticaria crónica. Estas diferentes afecciones son moduladas en el hecho por las respuestas inmunitarias individuales respecto de agente infeccioso.

He aquí un campanazo que nosotros conocemos muy bien: el microbio no es sino la ocasión, es la respuesta del terreno lo que modula la enfermedad a su manera; un paso más y se podrá decir que el organismo profita de la presencia de un agresor para poder originar una enfermedad liberada.

La enfermedad no será pues nada mas que el termino de algo que se trama desde largo tiempo; ella es favorecida, o aun cebada por una “conformación” determinada del organismo en causa conformación

genotípica eventualmente que lo obliga a luchar de manera menos armoniosa contra un entorno hostil (síquico, tóxico o infeccioso). Esta lucha, de síntomas personalizados que la homeopatía (o el homeópata) tendrá que poner de manifiesto para calcar por ellos su terapéutica. Ese remedio homeopático, operando en el mismo sentido, hará victoriosa esa lucha.

Quiero insistir en la importancia de esos primeros síntomas, aparentemente anodinos. Ellos son sentidos como tales por el medico, porque no se encuentran en ningún tratado de patología con su causa y razón: no corresponden a una enfermedad, ya que existen antes de la enfermedad. No son sino los testigos y la expresión de ese combate de todos los instantes que es el mantenimiento de la salud, combate que se mantiene silencios en los que tienen la posibilidad de tener un sistema de defensa, una HLA, que funcione perfectamente, sin rebabas. Ese combate, en cambio, será menos armonioso en los que tienen una formula genotípica menos feliz, y en este caso habrá algunos rechinamientos en los rodajes, diferentes según las defectuosidades. Esos rechinamientos individuales son síntomas personalizados los reencontrareis también en le enfermedad, a menudo aun de manera exacerbada y acompañados de otros del mismo genero en función de los rodajes solicitados.

149

Esa enfermedad resultado ya sea una agresión más fuerte, ya sea de un debilitamiento momentáneo más marcado de la defensa ocasionará los síntomas que le son propios y que desaparecería con ella. Sin ella no desaparece totalmente, o si ha habido toda una serie de agresiones más pequeñas, de poco ruido, tendremos la enfermedad crónica, que a menudo salvo tal vez en los recién nacidos preexistía a la enfermedad aguda, de nuevo con los síntomas particulares a la enfermedad crónica cuando ella se hace mas manifiesta. Pero siempre reencontraremos más los síntomas personalizados que son la resonancia, podré retomar el ejemplo del milpiés de la pata de palo: que camine, que corra, que dance, siempre hará 999 tic y una vez tac.

Quiero, para terminar, atraer vuestra atención sobre un último aspecto. Si ha habido al comienzo de una diatesis un déficit génico, no es ciertamente el único elemento que se debe considerar, no hay nada indectable tampoco ya que la experiencia nos muestra la

eficacia de la terapéutica homeopática a este respecto. Difícilmente se puede imaginar que ella cambie algo en el genotipo del paciente, y por tanto, que ella modifique alguna vez fundamentalmente su tendencia patológica, su diatesis. Ella modifica y no suprime nada, sería por ello muy incapaz en semejante dosis contrariamente a la terapéutica, aun muy agresiva en sus manifestaciones. Calcada sobre la reacción de organismos, yendo aun en el mismo sentido que ella, nuestra terapéutica modificará fundamentalmente ciertos aspectos desgraciados de esta lucha del organismos; de hecho, sus manifestaciones la enfermedad no existen ya porque ya no tienen substrato funcional. En cambio si la lucha ha sido demasiado larga o desigual, si no ha habido lesión grave, generalmente nuestra terapéutica no podrá curar ya totalmente, pues ese substrato “lesional” demasiado avanzado será a menudo no siempre la frontera de la eficacia de nuestra terapéutica homeopática. Hay que reconocer, por otra parte, que, a ese nivel, la terapéutica clásica quedará limitada, también ella, en sus defectos.

Sin embargo, cuanto más hábiles seamos en descubrir esos síntomas personalizados, cuanto más podamos “calcar” por ellos un remedio de la misma resonancia, tanto más haremos retroceder esa frontera para el mayor bien de nuestros pacientes.

¿Quién es quién en los textos homeopáticos? (Nº 247 / Febrero de 1988)

Desde los tiempos de Samuel Hahnemann la “**materia Medica Homeopática**” ha crecido, tanto en relación al número de medicamento que en ella se incluye, juntando los citados en el “Tratamiento de las Enfermedades Crónicas” y la “Materia Médica Pura” no sumaban más de 100 y hoy en hoy algunos casos se superan los 2000, como en la cantidad de síntomas de cada de ellos.

Con respecto al número de medicamentos las opiniones, como suele ocurrir en el medio homeopático, son dispares; algunos creen que bastaría con conocer a fondo la rica sintomatología de los “policrestos” y saber manejar las diluciones para practicar en buena forma la homeopatía. Este punto de vista se ve reforzado por el propio Hahnemann quien, como ya se mencionó, durante su vida no llegó a utilizar más de 100 medicamentos.

Otros prefieren contar con un gran numero de posibles remedios; basándose en que mientras más medicamentos existan mayores serán las posibilidades de encontrar el exacto “similar” del paciente.

151

En realidad el problema no es el número de medicamentos incluidos en la “materia medica”, sino que medicamentos realmente merecen estar allí. En pocas palabras, solo aquellas sustancias a las cuales se le ha realizado un estudio patogenético en forma aceptable.

Hahnemann es muy claro al referirse a las condiciones que deben cumplirse para que una sustancia pueda llegar a ser un medicamento homeopático: “solo hay un medio único seguro y natural para averiguar los efectos particulares de los medicamentos sobre el estado del hombre: Administrar experimentalmente los diversos medicamentos, en dosis moderada a , personas sanas a fin de descubrir que cambios, síntomas y signos produce su influencia en la salud física y mental”, siendo también importantes los síntomas toxicológico que en general están “muy de acuerdo con mis propias investigaciones cuando experimenté las mismas sustancias en mi mismo o en otras personas”.

Sin embargo no todos los medicamentos de la “Materia Medica” actual tienen una patogenesia realizada según las reglas dadas por el mismo Hahnemann y muchos simplemente no tienen patogenesia.

Se han incluido además, innumerables “medicamentos” de la medicina popular europea, norteamericana y últimamente sudamericana, especialmente brasileña. También medicamentos, en algunos casos alopáticos, cuya sintomatología proviene de las llamadas “patogenias clínicas”, que olvidan por completo ese verdadero pilar de la homeopatía que es la “investigación en el hombre sano”. Todo esto junto a fitoterápicos. Organoterápicos, Isoterápicos, remedios florales de Bach, etc, muchos de ellos de gran ayuda pero muy poco relacionados con la “Materia Medica Homeopática”

El problema es aún mayor en lo que se refiere a los síntomas. Como ya se dijo, los únicos que deben figurar en la materia medica son los obtenidos en las patogenesias o los de carácter toxicológico. Pese a ello el número de síntomas de algunos medicamentos, especialmente los “policrestos”, ha aumentado con una base nada de sólida.

152

La proliferación de síntomas mentales que se ha observado desde los tiempos de Kent, se ha producido hasta cierto punto por la inclusión en la “Materia médica” de rasgos que formaban parte del carácter de un enfermo que respondió bien a un determinado medicamento. Por otra parte, muchas “lateralidades” y “modalidades” no son más que generalizaciones de un síntoma local. Un ejemplo de esto lo constituye la conocida lateralidad derecha de *Lycopodium* Grado 1 en todas las versiones del repertorio de Kent citado en forma destacada en las modernas Materias Medicas, que no ha sido verificado por Patogenesia salvo en algunos síntomas puntuales. Por último muchos síntomas locales son solo de carácter clínico, es decir, desaparecieron o se atenuaron por la acción de un remedio que no fue prescrito en base a ellos.

Los “**Repertorios Homeopáticos**”, por lo general son reflejos de las “Materias Médicas”, en ningún caso están libres de “cosas curiosas”. Como bien se sabe, en el repertorio de Kent los medicamentos impresos con letra cursiva (Grado 3) son aquellos que han presentado el síntoma en sus patogenesias; la letra

bastardilla o itálica (Grado 2) indica que lo observado en la primera patogenesia ha sido comprobado por re experimentación y la letra negrita (Grado 1) que, luego de pasar por las dos etapas previas, el medicamento demostrado en la clínica que efectivamente cura el síntoma. Por lo tanto, si no tiene patogenesia, un medicamento no puede ser incluido en uno de los grados del repertorio.

Pero aún así se encuentra, en la versión de Eizayaga de repertorio de Kent, medicamentos no experimentados con Grado 3 (Leucorrea verde: Bacilus X), con Grado 2 (Esterilidad: Ovarinum) e incluso Grado 1 (Dolor en el Hígado: MORGAN PURO).

La idea del presente artículo no es criticar ni polemizar, sino llamar la atención sobre el desorden que reina en los textos básicos de la homeopatía como son la “Materna Medico” y el “Repertorio”, lo que lleva a la confusión del médico y especialmente del estudiante de la terapéutica homeopatía, que no deja de sorprenderse ante tanta contradicción.

Se necesita con urgencia tratados de materia médica y repertorios depurados, en los que cada cosa este en su lugar y claramente señalizada. Tal vez hay que crear un nuevo grado para el repertorio de Kent o utilizar un tipo especial de letra o de marcar en la materia medica para indicar que el síntoma es clínico o de otro origen, lo que ya hizo Mezger hace algunos años y Jahr en su “Nuevo Manual de Medicina Homeopática” (sexta ed. 1855). Igualmente se debería indicar en cada medicamento, si de él se ha hecho patogenesia y si así fuera, describir las condiciones bajo las cuales fue hecha, vale decir diluciones utilizadas, numero de experimentadores, etc.

Hoy, considerando la rapidez de las comunicaciones y las posibilidades que nos ofrece el computador, la tarea no es tremendamente difícil, y ya hay personas que trabajan en ello, como Eichelberger que ha publicado el “Kent Practico” optando por lo mas comprobado (no deja de llamar la atención que esta revisión en muchos casos se limitó a eliminar los grados 3 o valor 1). Solo resta decir que ojalá llegue el día que en homeopatía todo este claro.

Repertorización (Nº 248 / Abril de 1988)

Dr. Flavio Briones M.V.

Para el Dr. Pasquero, la repertorización es un arte. El cual se debe dominar junto a la asimilación de los principios del Organon y la teoría de los miasmas, si se quiere llegar a ser un verdadero homeópata. Para comprender su importancia basta recordar que el principio básico de la homeopatía es la completa similitud entre los síntomas del paciente y los del medicamento.

El método más seguro para lograr este fin es el correcto uso del repertorio que nos permite seleccionar entre los ya muy numerosos medicamentos homeopáticos aquéllos que se asemejan más a nuestro enfermo.

Desde los tiempos de Hahnemann muchos repertorios se han publicado; el mismo maestro escribió el primer repertorio, en latín y con alrededor de 300 páginas, el cual fue publicado en Leipzig, para luego realizar uno de mayor volumen en alemán, el cual lamentablemente no fue publicado por considerarlo Hahnemann muy incompleto.

154

Actualmente existen más de 100 repertorios, siendo los más conocidos el de Boenninghausen, el de Boericke y el de Kent.

Como repertorio se denomina a una compilación de síntomas, en el cual éstos se ordenan según ciertos criterios, presentándose junto a ellos los medicamentos que han presentado dicho síntoma en su patogenesia.

Sin lugar a dudas uno de los repertorios; más completo, más metódico y más accesible es el de Kent, nos referiremos a él como ejemplo de repertorio moderno.

Esta obra nació de la idea de Kent de mejorar el ya antiguo repertorio de Lippe; para lo cual reunió una cantidad tal de material, que lo impulsó a publicar su propio repertorio, siguiendo el plan que a continuación se detalla:

- Recopiló toda la información existente en forma de repertorios.

Flavio Briones

Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

- Agregó a éstos las notas él mismo había hecho durante años para corregir el repertorio de Lippe.
- Incursionó en las materias médicas, agregando más síntomas y medicamentos.
- Registró los síntomas que habían sido clínica.
- Buscó los síntomas clínicos que no contradecían las experimentaciones patogenésicas o que a su vez corroboraban estas observaciones.

De ello resultó que en el repertorio pueden encontrarse cuatro tipos de síntomas:

A) Síntomas obtenidos por patogenesias.

B) Síntomas caracterológicos; que son síntomas psíquicos no patológicos que existían ya antes de la patogenesia o de la enfermedad del sujeto y no son influenciados por el medicamento homeopático, aunque haya curado su estado clínico. En realidad se trata de síntomas anormales, pero compatibles con la salud, tales como la dulzura y el humor llorón de Pulsatilla, la compasión de Phosphorus, etc.

C) Síntomas toxicológicos.

D) Síntomas clínicos seleccionados.

155

En las nuevas ediciones del Repertorio de Kent se han agregado nuevos síntomas patogenésicos y observaciones clínicas, según el criterio de los traductores o revisores (el Repertorio original de Kent incluía 640 medicamentos, en la versión de Eizayaga ya se alcanzan los 1,400 medicamentos).

Sobre el valor de los síntomas en el Repertorio de Kent mucho se ha especulado. Algunos autores les dan un valor netamente numérico lo que constituye un error, que sin embargo es mantenido en vigencia por numerosos médicos de prestigio. En realidad Kent quiso expresar algo muy diferente al presentar los medicamentos en su repertorio con diferentes tipos de letra.

La letra ordinaria la utilizó para los síntomas que habían sido observados sólo en una patogenesia. En letra bastardilla o itálica incluye aquellos síntomas confirmados por re-experimentación. La letra negra indica los síntomas curados por el medicamento

correspondiente, es decir, verificados clínicamente.

Según Luisa Kent, fue necesario revisar todos los artículos de revistas y materias médicas existentes para incluir los medicamentos del primer grupo; siendo por ello un error, desechar a priori un medicamento en este grado por considerarse que el síntoma es poco marcado, ya que pese a ello podría ser el medicamento del paciente.

Los valores del síntoma en un medicamento teóricamente pueden ir variando a medida que se realizan verificaciones experimentales y confirmaciones clínicas; siendo así perfectamente posible que un medicamento que figura con valor 1 llegue con el tiempo y la experiencia a tener valor 3.

Ubicación en el repertorio:

El Repertorio de Kent fue ordenado por su autor según lo sugerido por Hahnemann en el Organon. En el podemos encontrar 2 grandes secciones:

- Síntomas de la mente:
- Síntomas psíquicos
- Síntomas oníricos

- Síntomas del cuerpo:
- Síntomas generales (generalidades, fiebre, deseos y aversiones, etc.)
- Síntomas particulares (cabeza, cuello, extremidades, piel, etc.)

Dentro de cada capítulo, a su vez se sigue un orden determinado: Primero se ubica el síntoma principal o rúbrica, el cual se presenta en orden alfabético, es seguido por sus características, siendo las principales la Literalidad, la Periodicidad, la Causalidad, la Extensión y la Localización del síntoma. Por ejemplo:

- Capítulo: Cabeza
- Síntoma: Dolor
- Lateralidad: Derecha
- Localización: Frente
- Tiempo: Por la mañana al levantarse

- Modalidad: Tosiendo agrava, acostado mejora
- Extensión: Al occipucio

Uso práctico del repertorio:

1. Es básico para obtener un buen resultado en la repertorización, realizar cuidadosamente la anamnesis y el examen clínico, y luego jerarquizar correctamente estos síntomas. Sobre estos puntos ya nos hemos referido y sólo vale la pena recordar que la finalidad de ellos es lograr la completa individualización del paciente y sus trastornos.

Muchos fracasos en homeopatía se deben a una incorrecta toma del caso. No basta con constatar que el paciente tiene diarrea; es necesario individualizar dicha diarrea; por ejemplo: diarrea amarillenta, espumosa que contiene alimentos sin digerir, se produce casi inmediatamente después de comer y comenzó al consumir el paciente una gran cantidad de fruta.

2. Una vez jerarquizados los síntomas, se deben repertorizar los 3 o 4 síntomas más importantes del paciente; extrayendo de aquí los medicamentos que presentan en su patogenesia la mayoría y ojalar todos los síntomas, sin tener en cuenta el grado.

En las enfermedades crónicas los síntomas elegidos deben ser de carácter mental o etiológico; mientras que en las enfermedades agudas corresponderán más bien a aquéllos más característicos del trastorno correctamente modalizado.

3. Con los medicamentos así seleccionados se procede a repertorizar el resto de los síntomas, obteniéndose de aquí un grupo reducido de medicamentos, entre los cuales debe estar el Simillium.

4. Por último, se debe consultar en la materia médica las patogenesias de estos medicamentos; para así seleccionar aquél que se asemeje más a nuestro paciente.

Se debe tener presente que el repertorio no es la panacea, ni mucho menos; es un instrumento que responde ciegamente a aquél que lo utiliza, dependiendo en consecuencia el resultado que se obtiene, única y exclusivamente de la pericia del médico.

Debemos igualmente estar conscientes que saber repertorizar correctamente no implica dominar el arte de la prescripción en Homeopatía. Según Pasquero, el médico homeópata debe tener primero una sólida noción de la doctrina que le permita comprender el proceso de la enfermedad, y saber que es lo que se debe curar en cada enfermo. Con esta visión clínica de totalidad se podrá comprender la materia médica, es decir, lo que el medicamento puede curar y finalmente con esta concepción doctrinaria del enfermo se podrá manejar el repertorio y se sabrá que se debe buscar en él.

Ataque a la homeopatía (Editorial del N° 249 / Junio de 1988)

Leyendo las declaraciones de un médico francés sobre la homeopatía, comprobamos una vez más que quienes más atacan a nuestra terapéutica son aquellos que menos saben sobre ella.

A estas personas les llama inmediatamente la atención las diluciones altas, sin considerar que, al menos en nuestro país, más de dos tercios de las diluciones utilizadas son D6 o D12, vale decir cantidades claramente ponderadas.

Al mostrarles los resultados, recurren inmediatamente al socorrido “efecto placebo”, olvidando, quizás voluntariamente, los éxitos obtenidos en medicina veterinaria, cultivos celulares e incluso vegetales.

Lo ideal sería que aquellos que no les gusta la homeopatía siguieran el ejemplo del Dr. Hering, a quien se le solicitó que la desacreditara. Debido a que era un buen profesional, se informó concienzudamente sobre el tema, lo que pronto lo transformó en uno de los más grandes homeópatas de todos los tiempos.

159

Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario

Memoria del agua (Editorial del N° 250 / Agosto de 1988)

Que las diluciones homeopáticas altas (sobre la D30) son algo más que alcohol de 45°, lo hemos sabido los homeópatas desde el día que comenzamos a utilizarlas con éxito. Sin embargo, la existencia de este tipo de preparados que superan el número de Avogadro, vale decir que no contienen ya moléculas de la sustancia medicamentosa original, ha sido y es uno de los puntos que más controversias ha levantado sobre nuestra terapéutica.

Algunas investigaciones hacían sospechar en modificaciones del solvente (alcohol) inducida, por el soluto (medicamento) durante las primeras etapas de la preparación del medicamento homeopático, favorecido esto por la dinamización; pero nada concreto se había logrado hasta ahora que, sorpresivamente nos enteramos que un grupo de investigadores de varias naciones dirigidos por un biólogo francés, logró demostrar en forma irrefutable (tanto que los resultados fueron publicados en la revista “Nature”, una de las más prestigiosas y rigurosas del ámbito científico), que la “memoria” de una molécula puede sobrevivir a ésta.

160

Al parecer el asunto ha levantado un gran revuelo entre los seguidores y detractores de la homeopatía: siendo publicada la noticia en varios periódicos en todo el mundo. En espera del resumen completo de la investigación incluimos en este número la información dada por “El Mercurio” de Santiago, el domingo 10 de julio.

Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario

Dr. Flavio Briones S., M.V.

Hipogonadismo y Eczema:

Se trata de un canino macho de 3 años, de raza Pekinés. Al año de edad y luego de una criza infértil, se le detecta criptorquidia bilateral, extrayéndosele los testículos de la cavidad abdominal mediante cirugía. Es llevado a la consulta porque presenta desde hace cuatro meses un aumento de volumen de las glándulas mamarias y se lame mucho la piel del abdomen. Al examen se observa, junto al aumento del tamaño de las mamas, piel seca y descamada en el abdomen. De la anamnesis se desprende que al paciente le gusta mucho la compañía y es muy cariñoso con sus dueños; cuando es dejado solo es muy tranquilo, pero recibe a sus propietarios con gran alegría cuando ellos regresan; llaman la atención sus celos, ya que incluso ataca a otros perros cuando éstos se acercan a su dueña. Es muy temeroso, especialmente teme a los ruidos fuertes y cuando le hablan en tono subido se esconde. En la esfera sexual solo se cruzó la vez ya mencionada; luego de la operación en una ocasión trató de montar a otro macho y en repetidas ocasiones realizó movimientos de coito, lo que ya no hace y ahora son los otros perros los que tratan de montarlo a él, a lo que responde con agresividad.

Se prescribe PHOSPHORUS C30 y Orchitinum D12, dos meses después el dueño informa que el prurito mejoró completamente. Las mamas se han reducido notablemente de volumen, pero el paciente se ha puesto más miedoso; los ruidos lo asustan mucho y casi no quiere salir de paseo debido al temor que siente. Se receta PHOSPHORUS C200 y Orchitinum D12. Tres meses después el paciente es el mismo de antes, pero con la diferencia que sus miedos han desaparecido al igual que sus problemas locales. Es interesante de mencionar que ya no tiene problemas con los demás perros.

Problemas Respiratorios a Repetición y Retraso del Desarrollo:

Es un felino macho de 7 meses. Se consulta porque presenta un gran

decaimiento, come muy poco y está muy débil. Al examen se detecta un aumento de volumen de los ganglios del cuello, los cuales además están endurecidos; presenta lagrimeo constante que mancha de color rojo los pelos; el abdomen está levemente abultado; el desarrollo general corresponde a un felino de aproximadamente cinco meses. La temperatura corporal es de 37°; durante todo el examen el paciente tiritaba de temor y trata de escapar a esconderse; lo que hace en cuanto se le deja libre. Otro hecho interesante es que presenta sólo un testículo descendido. Según su dueña el animal ha presentado problemas respiratorios desde que ella lo recibió; a los dos meses de edad, siendo ya entonces de un tamaño menor al normal. Los cuadros respiratorios han sido tratados con antibióticos y mucolíticos, con lo cual mejoraron algunos días para luego volver. El problema actual comenzó hace una semana. En general el animal es muy sensible al frío y por ello sólo duerme bien estando al sol o junto a una estufa. Tiene un gran deseo de soledad; se esconde de los extraños e incluso de sus dueños, pero una vez que éstos lo toman en brazos se queda tranquilo.

Se prescribe BARITA CARBÓNICA C30 con lo cual mejora rápidamente el problema agudo, comienza a desarrollarse normalmente y se le nota más tranquilo y sociable. Pero el testículo no descendió. Luego de una dosis de BARITA CARBÓNICA C200 el cambio conductual fue notable y hasta hoy (10 meses después de la primera prescripción) no ha vuelto a sufrir problemas respiratorios.

162

Gastroenteritis Hemorrágica (posiblemente por Parvovirus)

Canino hembra de 4 meses, de raza Teckel. Es llevado a la consulta porque desde la mañana presenta vómitos, primero de color blanco y luego café oscuro. Ha tenido además una vez diarrea de color rosada y muy mal olor. Hoy no ha comido, pero si ha bebido agua la cual no ha vomitado. Al examen las mucosas se notan muy pálidas, de color violeta, el abdomen está hundido con dolor a la palpación especialmente en el lado derecho. No hay chapoteo intestinal; la temperatura corporal es de 38.5°, y el termómetro está cubierto de fecas sanguinolentas con olor característico. Se receta PHOSPHORUS D12 cada una hora. Cuatro horas después ha mejorado el ánimo y ha bebido agua, pero ha vomitado tres veces.

Se sube la potencia a PHOSPHORUS C30 el cual es cambiado cuatro horas después, debido a que no hay cambios, por CARBO VEG., C30. Al día siguiente estaba mucho mejor. No ha tenido vómitos ni diarrea. Dos días después el ánimo era muy bueno, orina en grandes cantidades, tiene buen apetito y toma líquidos en forma normal. Al examen se observan las mucosas con coloración normal y sólo un leve dolor abdominal.

Eczema Miliar:

Se trata de un felino hembra de 5 años. La consulta es debido a que presenta un eczema de tipo miliar, sobre todo en la zona lumbar, con pequeñas costras y sequedad de la piel. El problema apareció hace tres años luego que la gata fue ooforectomizada; coincidiendo también con un cambio en su alimentación, hasta ese entonces fresca, por pescado enlatado. El problema agrava con el calor y por las noches, mejorando en invierno y al aire libre. Es activa principalmente de noche. Muy huraña; no soporta estar en los brazos, pero en ocasiones busca la compañía. Es irritable, sobre todo con los gatos machos a los cuales ataca; se pone muy nerviosa cuando la tratan de retener por lo general se esconde de las personas, teniéndole además mucho miedo a los ruidos. Se prescribe SEPIA C1000 junto a Oophorinum D6. Al poco tiempo mejora el problema de piel y su comportamiento es mucho más normal a decir de los dueños. Un año después presentó un reagudizamiento de piel que cedía tras una dosis de SEPIA C1000.

Corea:

Canino, macho de 3 años. Hace un año fue vacunado contra el distemper luego de lo cual presenta contracciones de los músculos de la cabeza, hocico y piernas; todo mucho más marcado en el lado izquierdo. Desde que comenzó el cuadro no ha habido ninguna variación en cuanto a intensidad y características. Las contracciones permanecen durante el sueño, no permitiéndole en ocasiones dormir; según sus dueños agrava cuando está en reposo. No hay antecedentes si el perro había o no sufrido distemper antes de la vacunación, ya que los actuales propietarios lo recibieron de más de un año de edad. Se ha cruzado dos veces; cuando ve a otros perros trata de morderlos, escapando cuando éstos lo rechazan. Tiene gran

deseo de compañía, llora cuando le dejan solo. En general muy cariñoso y amistoso, nunca ataca y cuando lo retan sólo agacha la cabeza; es además muy activo. Se prescribe inicialmente CUPRUM D6, con el cual presenta cierta mejoría. Luego se le administra CUPRUM C30 siendo en esta ocasión la respuesta notoria. Aún no se ha administrado su medicamento de fondo.

Estitiquez:

Canino, macho, pastor alemán de 9 años de edad. El problema comenzó sólo hace un mes; el animal tiene una gran dificultad para defecar; los deseos son frecuentes, pero la mayoría de las veces ineficaces, se queja mucho y cuando logra eliminar las fecas son delgadas y alargadas, como serpentina, de color amarillo oscuro o claro, de muy mal olor o consistencia blanda; por lo general la defecación se acompaña de eliminación de gases. Los deseos son más frecuentes de noche. Elimina 4 a 5 veces al día grandes cantidades de orina amarillo oscuro siempre ha sido de ese color, aumentando en los últimos tiempos el consumo de agua. Su apetito es normal y se alimenta a base de carne, fideos y verduras. Fue muy activo, pero actualmente se ha moderado un poco, su visión no es buena y choca con los objetos debido a que presenta cataratas, de color azul y más en el ojo derecho. Su sueño es tranquilo, salvo por los deseos de defecar que son más frecuentes de noche como se mencionó. Es muy dócil con su dueña porque ella le impone respeto, pero con el dueño no es así e incluso lo ha mordido porque éste lo molesta o bien por celos. Cuando se le castiga se arrepiente y vuelve pidiendo perdón humildemente. Busca la compañía, pero no el contacto físico, le basta con estar en la misma habitación de sus propietarios; solo soporta las caricias muy leves, desagradándole que lo tomen o quieran jugar con él. Cuando lo dejan solo aúlla fuertemente. Todos estos síntomas aumentan después de un gran susto (terremoto). No tolera a las personas extrañas, a los gatos, ni los ruidos, pero le gusta escuchar música suave. Es importante mencionar, además, que tiene un marcado deseo de fecas de pájaros. Se indica NUX VOMICA C30. Luego de dos semanas la dueña relata que el paciente intenta defecar sólo dos veces al día logrando eliminar siempre excrementos. Si bien en pequeñas cantidades y aun alargadas. Casi no se queja al defecar, su apetito es muy bueno, está más ágil y, lo que no deja de ser interesante, ha vuelto a ser el que

era antes; está muy cariñoso, contento y regalón. Se continúa el tratamiento con NUX VOMICA C200, lográndose con esto que el perro tenga defecaciones casi normales.

(Continuará)

Dr. Flavio Briones S., M.V.

Eczema:

El paciente es un canino, macho de 3 años. Desde hace dos años presenta eczema húmedo con gran prurito en la época de calor, septiembre-enero: mejorando el prurito sólo cuando se rasca hasta sangrar. Fue llevado a la consulta a comienzos de noviembre, luego de un mes teniendo el problema. Al examen presenta zonas de depilación en el lomo y tras las orejas, con gran cantidad de costras y laceraciones, debido esto último, al rasquido. En general se le ve mejor al aire libre y en ambientes más bien fríos. Es muy sentimental y el reto le entristece; casi nunca se enoja; es tranquilo, pero se altera mucho por los ruidos, como el timbre de la casa y algunos instrumentos musicales. Le gusta la compañía. En ocasiones es vengativo, destruyendo plantas y ropas, cuando lo dejan solo, pero por lo general en estas ocasiones duerme. Es muy celoso, llegando incluso según su dueña a sufrir ataques cuando ella le hace cariños a otro perro o a algún niño. Si otro perro lo ataca, arranca a esconderse, salvo que sea un perro de un tamaño menor que el de él. Se receta LYCOPODIUM C30. Luego de la cuarta dosis, la parte afectada se nota seca y se rasca muy poco; a los seis días de comenzado el tratamiento ha desaparecido completamente el problema de piel, pero ha vomitado un par de veces, ha aumentado su consumo de agua y elimina más orina, disminuyéndole el apetito. Su carácter también ha cambiado, presentando un deseo marcado de estar escondido y de estar siempre cerca de sus dueños. Se prescribe DOLICHOS D6 por cinco días y después una dosis de LYCOPODIUM C200, luego del cual no aparecieron nuevos síntomas y el paciente volvió a la normalidad.

Gastroenteritis:

Canino, hembra de 2 meses. Lleva sólo dos días con sus actuales dueños y hace un día que está decaída, regurgito de comida, ha tenido fiebre (39.8º) y diarrea de color café amarillento varias veces. No tiene apetito, La comida le produce náuseas; sin embargo ha

intentado comerse el yeso de las paredes. Al examen se detecta dolor y distensión del abdomen, mucosas congestivas, temperatura rectal de 38.7° (normal) y frecuencia respiratoria aumentada. Luego del examen vomita abundante cantidad de un líquido semitransparente y elimina con dificultad fecas mucosas, de color verde o café, con estrías de sangre y partes solidadas al final. Se le indica MERCURIUS D12 cada una hora por cinco veces. Al día siguiente el paciente está completamente restablecido, sin necesidad de otra medicación.

Sinusitis:

Felino, hembra de 2 años. Hace dos años sufrió una mordedura en el pómulo derecho, luego de la cual se le presentó un absceso. Dos semanas después de la curación de este problema presentó síntomas semejantes a un resfrío, con secreción nasal líquida y transparente que posteriormente se hizo purulenta. Actualmente y luego de numerosos tratamientos en base a antibióticos, elimina pus por el párpado derecho y el orificio nasal del mismo lado con estertores. Al examen se comprueba lo antes descrito, además de obstrucción de dicho orificio nasal y aumento de volumen de los ganglios submaxilares del mismo lado. La temperatura corporal es de 39.5°. Se receta SILICEA C30 con lo cual el problema mejora muy poco. Se continúa con SILICA C1000, siendo en esta ocasión la mejoría bastante notoria luego de una semana.

167

Intoxicación con Sulfato de Talio:

Se trata de un canino, hembra de 4 años. Hace tres días ingirió una cantidad importante de Sulfato de Talio (Zelio de Bayer). En el momento de la consulta presenta vómitos, gran decaimiento, anorexia y adipsia. La piel que rodea los ojos y la boca está muy irritada y depilada, hay una marcada sensibilidad en los cojinetes plantares y el pelo se le cae en grandes cantidades en todo el cuerpo. La temperatura corporal es de 37.5° (bajo lo normal). Se indica THALLIUM SULFURICUM D12, luego en D30 y por último en C30, junto a FUMARIA D3 que tendría por misión facilitar la eliminación del toxico a nivel cutáneo. Al día siguiente de comenzado el tratamiento la temperatura era normal (38.3°) y el ánimo había mejorado. A la semana todos los síntomas agudos

habían cedido, permaneciendo sólo la alopecia que había llegado a ser total; pero ya se observaba el crecimiento de pelo nuevo.

TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO DEL DISTEMPER CANINO (Nº 252 / Diciembre de 1988)

Dr. Flavio Briones Médico Veterinario

Introducción:

El distemper canino, también conocido como moquillo o enfermedad de Carre, es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a animales jóvenes. Su causa primaria es de origen viral, pero luego se ve complicada por una invasión secundaria de bacterias.

La diseminación de la enfermedad se produce en las primeras etapas, a través de las secreciones y excreciones del animal afectado que contiene grandes cantidades de virus el cual contamina el aire y los objetos.

La mejor manera de prevenir la enfermedad es vacunando a los 3 y 5 meses de edad, para luego revacunar una vez al año.

La enfermedad comienza con un alza de la temperatura corporal en 1 ó 2 grados, acompañada de gran decaimiento, mirada ansiosa y completa inapetencia. La etapa febril es de corta duración, presentándose luego los síntomas de inflamación catarral de las mucosas del sistema respiratorio y de la conjuntiva del ojo, que se evidencia por una descarga clara y acuosa por los ojos y los orificios nasales.

La invasión bacteriana rápidamente tiene lugar en las mucosas afectadas, por lo que las secreciones se tornan purulentas, espesas y de color amarillo o verdoso. El estado general del paciente está muy deteriorado, aparecen síntomas tales como tos, generalmente productiva, respiración difícil y otros que indican compromiso pulmonar serio.

No tan frecuentes son los síntomas digestivos y aún menos los cutáneos. Los primeros se caracterizan por la presencia de diarrea, en ocasiones sanguinolenta y a veces acompañada de vómitos. Los síntomas cutáneos, cuando están presentes, son casi patognómicos y corresponden a pápulas o vesículas en la zona del vientre, a veces

complicadas con infección bacteriana secundaria, y engrosamiento del cojinete plantar, por lo que antes se conocía a la enfermedad como Hard pad disease.

Sin embargo, la etapa más grave de la enfermedad se produce cuando el virus penetra en el sistema nervioso, lo que se traduce en diversas manifestaciones tales como parálisis, convulsiones, corea, cambios conductuales, etc., generalmente irreversibles y sin posibilidad de un tratamiento alopático realmente efectivo, por lo que muchos enfermos deben ser sacrificados y otros quedan con secuelas por el resto de su vida.

Tratamiento homeopático del distemper.

La homeopatía es una alternativa muy útil de primera elección en el tratamiento del distemper. Su efectividad, como es lógico, dependerá del momento en que se ataque el problema; siendo el pronóstico muy favorable en las primeras etapas y malo si el daño del sistema nervioso es muy extenso.

Estado inicial:

170

Para muchos dueños de animales, esta etapa pasa lamentablemente inadvertida. Aquí el principal medicamento es ACONITUM en dilución C30. Debe ser dado lo más pronto posible, cuando se detectan los primeros síntomas tales como decaimiento y fiebre; si esto se cumple es capaz de abortar la enfermedad sin mayores consecuencias. Puede ser dado tan frecuente como cada 30 minutos, pero por no más de 6 veces.

Si la inflamación de las mucosas es notoria y se caracteriza por rubor y sequedad de ellas, BELLADONNA D12 - C30 es el medicamento indicado, y aún más si el paciente está excitable y con las pupilas dilatadas. Debe ser administrado con frecuencia.

También puede ser de utilidad en esta etapa FERRUM PHOSPHORICUM D6 y MERCURIUS D12, que están indicados en todo tipo de congestiones de las mucosas conjuntivales.

Por último hay que mencionar el OSCILOCOCCINUM, que actúa

como estimulante inespecífico de las defensas orgánicas; por lo que puede ayudar incluso a prevenir la enfermedad.

Etapas de inflamación catarral:

Es común en esta etapa de la enfermedad que el dueño del paciente confunda el cuadro con un simple “resfrío”, tratándolo con analgésicos alopáticos, logrando sólo que la enfermedad progrese aún más bajo una falsa mejoría. Si el síntoma principal es decaimiento, se debe pensar inmediatamente en ARSENICUM ALBUM en dilución alta, especialmente si el animal bebe frecuentemente agua, pero en pequeñas cantidades y las descargas oculares y nasales son escoriantes.

Otro medicamento interesante es el MERCURIUS CORROSIVUS D12 - C30, que está indicado cuando la lagrimación es profusa y las secreciones comienzan a hacerse purulentas, tomando un color amarillento.

De mucha más frecuente prescripción es la PULSATILLA D6 - C30, debido a que en su patogenesia se encuentran síntomas tales como catarro agudo violento, con secreciones profusas, espesas de color amarillo o verdoso; lo que habitualmente se encuentra en los enfermos de distemper.

También deben ser tenidos en cuenta KALIUM BICHROMICUM D6 e HYDRASTIS D6, cuya sintomatología es semejante.

Etapas de compromiso respiratorio severo:

Por lo general es en esta etapa, ya bastante avanzada, en que el enfermo llega a la consulta veterinaria. La flora bacteriana secundaria se ha multiplicado profusamente y el paciente se encuentra en un estado lamentable. Si a la auscultación se detecta una gran cantidad de mucus, pero es poco o nada lo que se elimina, el medicamento de elección es ANTIMONIUM TARTARICUM D6 - D12, el cual produce un rápido alivio.

Si la tos es frecuente y se acompaña de vómitos, IPECA D6 - C30 es el remedio indicado, sobre todo si además la expectoración es sanguinolenta,

Un medicamento importante de los cuadros respiratorios es BRYONIA D6 - C30, cuyo campo de acción incluye respiración difícil con claros síntomas de dolor de la pared del pecho; respiración abdominal por compromiso de la pleura; el animal tiende a acostarse sobre el lado afectado, ya que la presión le causa alivio.

Otros medicamentos de la neumonía son PHOSPHORUS y LYCOPODIUM, pero su uso debe estar limitado a la correcta semejanza con la sintomatología del enfermo.

Trastornos Digestivos:

El principal medicamento de la sintomatología digestiva del Distemper es el ARSENICUM en dilución media o alta. El paciente presenta diarrea frecuente, conteniendo sangre y de olor a cadáver; el vómito está siempre presente y la piel alrededor del ano está escoriada. Como ya se mencionó, un síntoma guía del medicamento es el decaimiento y la sed de pequeñas cantidades de agua; siendo también importante la agravación de los síntomas hacia la medianoche.

172

Si a consecuencia de la diarrea y el vómito el paciente muestra síntomas de colapso, se debe prescribir CARBO VEGETABILIS D12 - C30, especialmente si está presente la disnea, los escalofríos, el cuerpo muy frío y olor pútrido de las excreciones. También en estos casos se puede recurrir a VERATRUM ALBUM D12 - C30, que corresponde a los estados de colapso con hipotermia, cianosis y postración rápida, vómitos violentos y abundantes y diarrea frecuente.

Síntomas cutáneos:

El medicamento homeopático que mejor corresponde a los síntomas cutáneos del Distemper es ANTIMONIUM CRUDUM D12, que se caracteriza por las erupciones papulares, las induraciones de la piel y los problemas tróficos de las extremidades.

Etapas de Compromiso Nervioso:

Corresponde sin lugar a dudas a la etapa más grave del Distemper y donde la terapéutica alopática cuenta con menos recursos realmente efectivos. Si bien algunos enfermos superan esta etapa, muy raras veces ocurre sin que queden con secuelas que les acompañan por el resto de su existencia. La homeopatía ofrece para estos pacientes una alternativa real, por lo cual su tratamiento será tratado con mayor extensión.

a) Parálisis:

Tal vez uno de los medicamentos que mejores resultados da en la parálisis del Distemper es el GELSEMIUM D12 - C30. Este medicamento se indica en todos los casos de parálisis progresiva que comienzan por el tren posterior, con gran debilidad muscular, ataxia con tendencia a caer hacia el lado derecho y gran agotamiento. Puede haber también una midriasis importante y permanente e incontinencia de orina.

También importante es el CONIUM D12 - C30, que actúa también en las parálisis ascendentes y progresivas que comienzan en los miembros posteriores, con desplazamiento difícil y desaparición de la sensibilidad motriz de la parte posterior del cuerpo. La lateralidad de los síntomas es netamente derecha.

En las parálisis placidas, con atrofia muscular rápida y pérdida de la sensibilidad de la zona afectada, lo más indicado es el PLUMBUM D12 - C30. Si la parálisis es espástica y hay una exageración del reflejo rotuliano, se debe prescribir LATHYRUS D12 - C30, con el cual fueron tratados innumerables cuadros de poliomielitis en niños durante una epidemia que asoló Buenos Aires. Otro medicamento de las parálisis espásticas es NUX VOMICA D12 - C30, siempre y cuando el paciente además esté muy irritable, especialmente por los ruidos y la luz, presente ataxia y se vea muy friolento.

En algunas ocasiones pueden utilizarse COCCULUS, que produce parálisis de los músculos lumbares y dorsales, entorpecimiento general, lentitud de reflejos y temblores de los miembros; y CAUSTICUM, cuando la parálisis tiene localizaciones variadas, hay debilidad y temblores e incapacidad para estar de pie.

b) Mioclonias (corea):

En primer lugar se debe mencionar AGARICUS D12 - C30, entre cuyos síntomas se encuentran movimientos espasmódicos de los globos oculares con oscilación de los ojos; contracciones de los músculos temporales y parpebrales con mioclonias, secreciones verdosas en los ojos con una ligera conjuntivitis, sensibilidad de la columna vertebral al tacto y, lo que decide la prescripción, cesación de las mioclonias durante el sueño.

En segundo lugar está ZINCUM D12 - C30; que actúa en los cuadros de debilidad de las extremidades, temblores, sacudidas y contracciones de los músculos, sensibilidad al tacto en la columna vertebral, especialmente a nivel de las vértebras lumbares y en estados más avanzados paresia y parálisis del tren posterior, caída de los párpados superiores e incontinencia urinaria. Es importante tener en cuenta que su sintomatología no mejora con el sueño.

Si las mioclonias son principalmente del lado izquierdo se puede recurrir a CUPRUM o TARÁNTULA; si por el contrario afectan sólo al lado derecho, son más adecuados CAUSTICUM y ARSENICUM.

Por último, vale la pena mencionar la ZIZIA ÁUREA D12 - C30, cuya única sintomatología es la corea que persiste durante el sueño.

LA HOMEOPATÍA A TRAVÉS DE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES (Nº 253 / Febrero de 1989)

Dr. Flavio Briones S., Médico Veterinario

Introducción:

Tras casi dos siglos de su creación, la homeopatía constituye hoy en día una interesante alternativa terapéutica al servicio de la medicina humana y veterinaria. Pero, si bien sus bondades son reconocidas cada día más, no es menos cierto que las explicaciones que de ella daban Hahnemann y sus seguidores están ya caducas, haciéndose muy necesario revisar estos conceptos.

Los primeros trabajos de índole científico en este campo, se realizaron sólo después de más de un siglo y medio de su práctica clínica, estando estos orientados principalmente a intentar responder *a las dudas sobre el mecanismo de acción*⁴ de la homeopatía. Sin embargo, en muchos de estos trabajos y en los que posteriormente se han realizado, el método científico ha sido muy mal utilizado y la estadística ha sido casi completamente olvidada, lo que impide su repetición y les quita seriedad.

175

El presente escrito está basado en algunas de estas investigaciones y en las teorías que se han formulado a propósito de ellas.

Es interesante hacer notar que el actual nivel de la investigación homeopática ha servido a su vez para demostrar la genialidad de Hahnemann, quien en su época ya vislumbraba estos conocimientos.

La fuerza vital:

A la fuerza vital se le considera como uno de los pilares de la doctrina homeopática; sin embargo Hahnemann sólo hace alusión a ella en la cuarta edición del Organon (1829) y desarrolla más ampliamente la idea en la quinta (1833).

Esto demuestra que sólo después de 25 a 30 años de práctica de la homeopatía, Hahnemann acepta la noción vitalista; siendo ella, por

⁴ Falta texto en el original FB

consiguiente, no indispensable para nuestra doctrina terapéutica.

Pero veamos que dice el maestro en el artículo 9 de su Organon: En el estado de salud del hombre, la fuerza vital autocrática que dinámicamente anima el organismo material, gobierna con poder ilimitado. Conserva todas las partes del cuerpo en admirable y armoniosa operación vital, tanto respecto a las sensaciones como a las funciones. Sin embargo, la fuerza vital... es ininteligente e instintiva y rige la vida... sólo mientras está en salud, pero es incapaz de curarse por sí misma en caso de enfermedad.

En el prefacio de la cuarta edición del Organon, Hahnemann escribe: la fuerza vital admite sin variación las más grandes plagas de nuestra existencia... es decir, las enfermedades crónicas.

En el artículo 10 explica como la fuerza vital es la diferencia entre un organismo vivo y uno muerto; ya que sólo el principio vital inmaterial, que te anima tanto en estado de salud como de enfermedad, le permite sentir todas las sensaciones y realizar todas las funciones vitales.

176

Los conocimientos actuales dejan poco lugar a la inmaterialidad en nuestro nivel de existencia, y la fuerza vital o principio vital de Hahnemann no tiene por que ser la excepción. Maurice Jenaer ha postulado una interesante teoría al respecto, para lo que se hace necesario en primer lugar conocer el concepto de Cómputo.

El cómputo es un término creado por Edgar Morin y se refiere a la capacidad que presentan las células vivas para examinar, evaluar y estimar los datos que le entrega el medio y responder a ellos siendo lo más importante, la posibilidad de transformar esta información en programa. Esta capacidad de cómputo de la célula la posibilidad de tener autonomía, siendo ésta, por supuesto, más refleja que consciente.

Un interesante ejemplo de Cómputo lo constituyen las bacterias, las cuales, mediante sus quimiorreceptores de membrana, aprecian el medio ambiente y adaptan su metabolismo de acuerdo a él, formando flagelo, esporulando, multiplicándose, etc. Si las bacterias, organismos unicelulares, poseen estas capacidades, con

mayor razón las tendrán las células nucleadas.

Toda la capacidad de computo está dada por el A.D.N.; ya que él, por medio de el A.R.N., es quien regula la producción de proteínas y, por consiguiente, todo el metabolismo celular. Es también el A.D.N. quién determina la formación de los antígenos de histocompatibilidad, verdadera carta de identidad genética, sobre la membrana celular.

Los antígenos de histocompatibilidad son esenciales para la acción de cómputo; ya que ellos le dan a la célula la noción de SI, tomada en su contexto inmunológico y por exclusión, la de NO-SI. Esta función es asegurada sobre todo por los linfocitos, que llevan en su superficie, en una cantidad mayor que en otras células, marcadores de histocompatibilidad.

(Continuará)

¡Yo creo en la homeopatía! (Editorial del N° 254 / Abril de 1989)

Una frase que se escucha a diario en el ámbito homeopático cuando se quiere apoyar a nuestra terapéutica, sin embargo ojalá llegue el día en que ella no se pronuncie más.

Con toda seguridad muy pocas veces se escucha decir “Tengo fe en la dipirona” o “Yo creo en los corticoides”, ya que todos sabemos que esos epítetos se reservan para temas religiosos y los fármacos alopáticos no son precisamente santos. Entonces ¿por qué siguen utilizando éstos términos para referirse a la homeopatía?

“La homeopatía es un poderoso método para curar enfermos, no un credo”, decía una química farmacéutica inglesa ante la pregunta si ella creía en la homeopatía. Tenía toda la razón. Innumerables experiencias en todo el mundo, tanto en animales, vegetales y células aisladas, han demostrado que no es necesario tener fe para que los medicamentos actúen.

Si realmente queremos que la homeopatía sea reconocida en su real valor, debemos tener mucho cuidado cuando nos referimos a ella, ya que uno de los principales argumentos de sus detractores es que ella actúa por sugestión.

Dr. Flavio Briones S. M.V.

Arnica montana (Nº 254 / Abril de 1989)

Dr. Flavio Briones M.V.

Nombre Científico: Árnica montana (Compuestas).

Nombre Común: Árnica.

Parte de la planta utilizada: Principalmente las flores, pero también las cabezuelas y en algunos casos la raíz o la planta entera.

Sustancias activas: Los principales responsables de la acción de la planta son los glicósidos flavónicos, astragalina y isoquercetina. Las flores contienen además entre un 0.1 y 0.5% de aceites esenciales, un 4% de principios amargos, glicósido agrupados bajo la denominación de arnicina, taninos y otras sustancias activas con propiedades cardioactivas o bacteriostáticas.

Indicaciones: Se utiliza sobre todo en forma externa en los casos de distensión, desgarros de músculos o tendones; traumatismos en general. En los hematomas este medicamento favorece la reabsorción de la sangre. Alivia los dolores de origen traumático y estimula la cicatrización de las heridas.

179

Es útil igualmente en las estomatitis y faringitis, donde se debe aplicar en forma de gárgaras. En estos casos estimula la irrigación sanguínea, aumentando así la resistencia defensiva de las mucosas.

Tiene acción sobre el sistema circulatorio estimulando el corazón, especialmente de las personas ancianas, estimula la circulación que irriga el miocardio y regula el ritmo cardíaco en individuos nerviosos.

Dosificación: Externamente se aplica en forma de apósitos humedecidos, con un preparado de 1 cucharada de tinctura de árnica en 1 litro de agua hervida fría. Para las gárgaras se utiliza 1 cucharadita de tintura en un vaso de agua hervida tibia. Internamente se prefieren las diluciones homeopáticas: a la D6, 5 a 10 gotas 2 ó 3 veces al día.

Efectos secundarios: Si se utiliza la tintura sin diluir, se producen inflamaciones en la piel con formación de ampollas.

Sobredosis en uso interno conduce a alteraciones gástricas, intestinales y a palpitaciones cardíacas.

LA HOMEOPATÍA A TRAVÉS DE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES (Nº 254 / Abril de 1989)

Dr. Flavio Briones S., Médico Veterinario

Sin embargo, la capacidad de cómputo de las células vivas, como toda función biológica, es susceptible de caer en error. En efecto, si la célula es capaz de traducir la información del mundo exterior adaptándola a un programa para luego actuar en función de la situación, es lógico pensar que en algunas de las delicadas etapas del proceso puede producirse un error que muchas veces tendrá consecuencias fatales para la célula y para el organismo del cual forma parte, dependiendo ello de la importancia de dicha célula dentro de la economía.

Como podemos ver, la facultad de cómputo es el núcleo mismo de la vida a nivel celular; y entre sus características podemos encontrar muchas de las dadas por Hahnemann en su principio vital. Es fundamentalmente, al igual que el principio vital, la diferencia entre el ser vivo y el muerto, del ser animado del inanimado; es el principio vital biológico o, en otras palabras, el principio biológico organizador.

181

El cómputo es también, por sus cualidades, la estructura susceptible de reaccionar al impacto medicamentoso y, además, es la organización celular susceptible de caer en errores que conduzcan a la enfermedad, como la fuerza vital de la doctrina homeopática que admite la existencia de los miasmas crónicos.

Otra interesante teoría, con respecto al principio vital, es aquella que lo relaciona con el campo electrodinámico del organismo y de este modo, con los principios conocidos de la física. La energía y la materia se intercambian en un campo electrodinámico; el cual es medible en términos de onda, vale decir, frecuencia, longitud y amplitud.

Toda sustancia tiene una particular frecuencia de resonancia, la cual vibrará con una energía mayor cuando es estimulada por una onda de similar frecuencia. Esta frecuencia de resonancia puede ser fácilmente medible en un objeto homogéneo, pero difícilmente en un organismo humano.

Vithoulkas considera al plano electromagnético del organismo humano como un plano dinámico de inconcebible complejidad, el cual concuerda con todas las leyes y principios desarrollados en los conceptos electromagnéticos; de resonancia, de armonía, de refuerzo y de interferencia.

Esta teoría, muy en boga actualmente, ha recibido un fuerte impulso por los estudios que se han realizado utilizando el efecto Kirlian en individuos tratados con preparados homeopáticos.

En efecto Kirlian se logra al poner los dedos de las manos y de los pies del sujeto en un campo electromagnético de una intensidad tal que produzca en él una descarga, a la manera de un condensador. Al aumentar considerablemente el flujo de electrones del organismo, del que hablamos anteriormente, éste se hace visible y fotografiable; ya que cada electrón al ser arrancado del organismo emite un fotón en el espectro ultravioleta.

Numerosos investigadores han estudiado las variaciones que se producen en el campo electrodinámico del individuo, visualizado por el efecto Kirlian, antes y después de aplicar un medicamento homeopático, constatando modificaciones importantes.

182

En el fondo ambas teorías no se contraponen; ya que el campo electrodinámico del organismo de todos los seres vivos es sólo el resultado de la actividad celular, la cual es como mencionamos, controlada por el cómputo o expresión funcional de la información contenida en el A.D.N.

Las diluciones homeopáticas:

Una de las grandes interrogantes de la homeopatía es: que es exactamente una dilución homeopática. Si bien las dosis infinitesimales son ya completamente aceptadas y los microgramos, nanogramos y picogramos son expresiones corrientes en relación a hormonas, vitaminas, virus y elementos a nivel celular; los médicos oficiales aún consideran que los homeópatas conocen poco acerca de las drogas diluidas que recetan. Es por ello que es interesante hacer una revisión sobre el tema.

Es bien conocido por el homeópata, que existen diferencias, tanto era la experimentación pura como en la clínica, si se utiliza una baja dilución o una alta dilución. En la experimentación pura, al usar medicamentos en bajas potencias (entre la primera y la sexta) los efectos primarios de la sustancia base se manifiestan de una manera intensa entre los experimentadores, disminuyendo esta intensidad a medida que la dilución se aleja de la concentración inicial de la sustancia base. Por otro lado, los efectos secundarios de la sustancia base que sirven para diferenciarla de las demás, tales como los psíquicos y generales, aparecen en número escaso. A medida que se emplean potencias más altas, los efectos primarios del medicamento se van haciendo menos patentes y los secundarios más numerosos y nítidos.

En la clínica; al emplear remedios en potencias bajas en el tratamiento del enfermo, se observa que los síntomas constitucionales no sufren modificación en forma fácilmente apreciable; siendo necesario para alcanzar modificaciones sustanciales en la enfermedad constitucional, el empleo de potencias medianas o altas.

De las observaciones anteriores se desprende que el método de la dinamización; a medida que va elevando la potencia numérica del medicamento, produce determinados cambios en su estado energético. La sustancia base con la cual se elabora una dilución homeopática es portadora de dos tipos de energía:

1. Una Energía Química, la cual producirá en el organismo, como su nombre lo dice reacciones del tipo químico y por ello su comportamiento se asemejaría más al de las drogas alopáticas.
2. Una Energía Farmacodinámica, término acuñado por Hahnemann para explicar aquella sulgeneris de sus medicamentos capaces de modificar la energía vital del organismo, que por su naturaleza sería la causante de los efectos secundarios del medicamento, detectables al utilizar las potencias medias y altas, los cuales no guardan ninguna relación con el efecto masivo de la sustancia base sobre el organismo.

Ambas energías en conjunto están siempre presentes en una dilución

homeopática; el efecto que ella produzca en el organismo dependerá de la proporción en que se encuentren estas energías en el preparado.

La energía química es muy notoria en aquellas potencias cercanas al estado natural de la sustancia de la cual derivan y van disminuyendo a medida que aumenta la dilución, para desaparecer casi completamente al traspasar el número de Avogadro (homeopáticamente D24). De ello se desprende que la energía química es directamente dependiente de la cantidad de soluto en la dilución.

Por otro lado, la energía farmacodinámica casi nula en las bajas potencias, apreciable en las medias y muy notoria, en las altas y cuya acción es característica y específica de la sustancia de la cual proviene; sería más bien dependiente de la interacción soluto-solvente, favorecida por la dinamización.

Si bien se ha comprobado que la sustancia base modifica al vehículo que la porta y que de ello resulta una dilución homeopática, con propiedades terapéuticas muy diferentes a aquellas de las sustancias que la componen en forma separada; es muy poco conocida la forma como se traspasa esta información, llamémosla energía farmacodinámica, en primer lugar del soluto al solvente luego de dilución en dilución.

Los estudios en este campo son muy pocos; sin embargo en los últimos años parecen haber encontrado un buen rumbo con las investigaciones de Jean Boiron, quien ha utilizado el efecto Raman-Láser para analizar los preparados homeopáticos.

El efecto Raman fue descubierto alrededor de 1930, y consiste básicamente en la aparición de rayas espectrales cuando un haz de luz es dispersado por un líquido o un gas; dependiendo este fenómeno principalmente de dos factores: la constante dieléctrica y la viscosidad del líquido o gas.

Jean Boiron encontró que el espectro de las diluciones homeopáticas, vegetales y minerales, era diferente al dado por el vehículo puro utilizado para dichas diluciones: Etanol de 70°.

Posteriores estudios del mismo investigador, utilizando diluciones de sustancias químicas, han confirmado el fenómeno y han permitido sospechar que él depende exclusivamente de varios factores físicos y químicos propios del principio activo, tales como la polaridad, la ionicidad, la carga, la solubilidad en el agua y en el alcohol, el tamaño de los agrupamientos moleculares, etc. Es así como se podría considerar a una dilución homeopática como una entidad que ha adquirido una estructura específica resultante directamente de una ligera modificación de la viscosidad y de la constante dieléctrica de la estructura del vehículo.

Si consideramos que la viscosidad de un líquido depende del tamaño, de la forma y de la movilidad de las moléculas o agrupaciones moleculares que la constituyen; y por otro lado que la constante dieléctrica está en función del momento eléctrico, de la polaridad y de la movilidad de estas mismas moléculas, podemos pensar que las variaciones de la viscosidad de la constante dieléctrica podrían encontrar su origen en la recombinación estructural macroscópica intermolecular.

Estos conceptos, ahora más estudiados, no son nuevos; ya en 1936 Jarricot declaraba que: todo contacto por dilución con los elementos de una sustancia, confiere al vehículo de esa sustancia características específicas.

El estudio del vehículo de los medicamentos homeopáticos; una mezcla de alcohol y agua, ha demostrado que el alcohol etílico es un solvente que tiene una gran facultad de asociación por su momento polar elevado (dipolo) y por los enlaces hidrógenos que pueden reunir sus agrupamientos hidroxílicos. El alcohol es pues, un medio líquido de estructura compleja.

Sin embargo, el agua presenta una mayor complejidad estructural que el alcohol. Esta complejidad superior está dada esencialmente por el hecho de que el agua posee dos grupos hidróxilos, así como un momento dipolar mucho más elevado que el alcohol.

De esto se desprende que la mezcla hidroalcohólica que constituye el solvente de las diluciones homeopáticas, es un medio en el cual

las posibilidades de combinación molecular es casi infinito, por poco que se induzca esta combinación por un procedimiento cualquiera.

(Continuará)

Experimentación de Litre (Nº 255 / Junio de 1989)

Dr. Benito García Fernández

Extraído de “Cartas a Don Carlos Leiva, Licenciado en Medicina” del “Compendio de Materia Médica Homeopática”, Valparaíso, 1861.

Dije en una de mis anteriores, señor Leiva, que si Ud. no tenía inconveniente podríamos los dos por abstracción constituir la ciencia de los medicamentos, y ya es tiempo de que hagamos un ensayo.

¿Qué planta es esta, Sr. Leiva?

Es Litre, señor.

¿Qué virtudes curativas tiene?

No lo sé, señor, pero deben ser muchas a juzgar por su actividad, pues el simple contacto del árbol, o al menos el manosear el tronco y las ramas, como sucede en los cortadores de leña, produce una erupción que pica mucho y dura bastantes semanas.

187

¿Qué haremos para conocer sus virtudes curativas?

Si queremos saber pronto para qué sirve, el camino más corto sería llevarlo al hospital y administrárselo a todos los enfermos, y ver qué enfermedades curaba.

¿Y que le parece a Ud. que estas experiencias son inocentes, y que en alguno que otro caso pueden costar la vida a los pacientes?

Además de este método, Sr. Leiva, hay otro, que es el del inmortal Samuel Hahnemann, que consiste en administrar primero el litre a los sanos, para ver los efectos que produce.

Extraigamos el jugo resinoso de la corteza del litre y tómese una gota, por ejemplo, en un poco de agua en ayunas y obsérvense los efectos. Si le parece a Ud. poca cantidad una gota, tome cinco o tome diez o las que quiera, o por el contrario, si le parece mucho una

gota por sospechar que sea venenoso, tome una décima o centésima parte de gota, o menos si quiere, que en cuanto a la cantidad no hemos de reñir. El método experimental en el sano no consiste en la mucha o poca cantidad del remedio, sino en que se tome la suficiente para que haga impresión en nuestra fuerza vital, y en su consecuencia venga una modificación en el organismo, manifestada bajo la forma de síntomas dinámicos, funcionales o de testura, sin que la cantidad sea tan grande que produzca un envenenamiento, con peligro de la vida, ni tan sumamente pequeña que no produzca efecto alguno.

Patogenesia del litre y sus aplicaciones

El remedio, tomado así, impresiona el dinamismo vital, y este reacciona sobre todo el cuerpo, manifestando sus efectos bajo la forma de síntomas dinámicos, funcionales y de testura. Por consiguiente, prepárese Ud. a hacerse cargo de lo que puede sentir en todo su cuerpo, desde el estado del ánimo y la inteligencia hasta las funciones orgánicas.

Supongamos que es Ud. mismo el que ha tomado el litre, tres gotas de la tintura madre en medio vaso de agua destilada, y que continuando en su ocupación habitual, experimenta los cambios siguientes:

Dolor de luxación en la articulación humero - cubito - radial izquierda (codo izquierdo) todo el día segundo aumentado con el movimiento, pudiendo apenas llevar la mano izquierda hacia la espalda.

Dolor punzante contusivo en la rodilla derecha, que dura poco.

Dolor reumático calambroideo, en la rodilla derecha, como en la parte anterior de los ligamentos interarticulares o en la membrana sinovial, que empezó a las once del día de la toma, aumentando con el movimiento de flexión y extensión, al andar y al bajar la escalera, desapareciendo casi del todo en el reposo, que dura todo el día con mucha fuerza y al siguiente desaparece lentamente.

El estado flatulento del vientre que el experimentador sufre habitualmente se calma.

Las acedias que el experimentador sufre casi siempre han desaparecido en estos días.

La gana de almorzar está aumentada.

El ánimo está mejor.

La orina disminuye en cantidad, pero no varía de color.

Sensación agradable, de actividad, en la parte superior de la frente, en los órganos de la casualidad y de la comparación, como cuando se trabaja mucho mentalmente para resolver un problema difícil y se consigue el objeto.

Destempladura de la mitad inferior del primer diente superior del lado derecho.

Le he citado a Ud., Sr. Leiva, algunos síntomas patogenéticos de los que ha producido el litre en la experimentación pura, para enseñarle a Ud. prácticamente cómo se estudian los medicamentos en homeopatía, conduciéndolo a Ud. por la mano hasta el origen de la ciencia, para que la vea Ud. nacer, digámoslo así, en su genuino manantial.

De la acción que tiene el litre sobre el órgano cutáneo y de algunos síntomas patogenéticos, que no han visto todavía la luz pública, he inferido su aplicación para los casos siguientes:

1. Un joven escrofuloso, de más de doce años de enfermedad, con varias úlceras fistulosas en ambos lados del cuello, muchas cicatrices antiguas y nuevas glándulas hinchadas y adoloridas, como con tendencia a supuración, siente una mejoría notable: pues se cicatrizan pronto todas las úlceras, se desirritan las glándulas, se desprende el cuello y puede moverlo bien a uno y otro lado, engorda y se mejora su ánimo con el uso de una disolución alcohólica de litre a la atenuación novena.

2. Una enferma, con manchas herpéticas en los antebrazos y en las piernas, de figura regular, pero algo redondeadas con exudación furfurácea o como de afrecho, muy adherentes al cutis, de un color algo blanquizco, de hace muchos años, se mejora sensiblemente con el litre; se empeora cuando deja de tomarlo y vuelve a mejorarse con la segunda toma del remedio.


3. Un enfermo, como de cincuenta años, con caspa gruesa en todo el cuero cabelludo, que se extiende hasta detrás de las orejas, siente mejoría desde la segunda toma del litre.

4. La enfermedad conocida en Chile, por el pueblo con el nombre de pasmo del cutis o sarpullido crónico; (cutis áspero y granitos que pican mucho hasta obligar a rascarse con tal desesperación, que los que sufren la enfermedad se hacen pedazos). Este mal, para el cual no bastan los baños de Apoquindo, ni los de Cauquenes, ni se conoce remedio para él en la vieja medicina, se mejora sensiblemente con el litre, y alguno que otro llega a sanar.

En todos estos casos el litre ha sido empleado desde la atenuación segunda hasta la décima.

190

Pudiera citarle, Sr. Leiva, más aplicaciones del litre y más patogenesia, pero lo dicho basta para el objeto que me propongo, pues lo mismo que podemos decir de este poco del litre, puede aplicarse al medicamento entero, si conociéramos ya toda su patogenesia y su aplicación clínica a la cabecera del enfermo.



Casa de Benito García Fernández (alrededor del 1860) Se ubicaba frente, la Plaza de Armas, donde actualmente se encuentra en Arzobispado. (Dibujo hecho a partir de una fotografía por Ricardo Chancafe y Luis Vargas)

LA HOMEOPATÍA A TRAVÉS DE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES (Nº 255 / Junio de 1989)

Dr. Flavio Briones S., Médico Veterinario

Si tenemos en cuenta que la sucusión y la trituration a las que se someten los preparados homeopáticos, tiene la propiedad de acelerar el movimiento de las moléculas contenidas en la preparación; aceptando que toda aceleración molecular trae como consecuencia la producción de energía, y por otro lado, que los vehículos empleados en dicha preparación, alcohol, agua y lactosa, son ricos en enlaces hidrógenos en forma activa; podemos suponer que la energía liberada por las moléculas en las primeras potencias de los medicamentos homeopáticos, que lleva potencialmente las propiedades farmacodinámicas de la sustancia que lo ha originado, reaccionaria con los enlaces de hidrógeno del vehículo, para imprimirle en forma estable estas mismas propiedades a través de cambios en su estructura molecular.

La unión por puentes o enlaces de hidrógeno tiene la característica, además de su gran capacidad de unión con moléculas de carga negativa, de ser la causa de la estabilidad estructural de la naturaleza; comprendiéndose así la no pérdida de la actividad de los medicamentos homeopáticos, a pesar de haber sido preparadas mucho tiempo antes.

A modo de resumen diremos que: las bajas diluciones homeopáticas son entidades terapéuticas, constituidas por un vehículo hidroalcohólico (etanol de 45°), sobre el cual actúa en diverso grado, según la dilución, una sustancia base. Esta acción consistiría en un reordenamiento de las moléculas agua-agua, alcohol-alcohol y agua-alcohol del vehículo.

Las altas diluciones pueden ser consideradas como un vehículo cuyos agrupamientos moleculares agua-agua, alcohol-alcohol y agua-alcohol han sido modelados por una sustancia base que ya no está presente.

El mecanismo de acción:

Sin lugar a dudas, uno de los campos más interesantes de la

investigación en homeopatía, es el estudio del mecanismo de acción de los medicamentos homeopáticos. Pese a ello, hoy en día es muy poco lo que se conoce al respecto, siendo lo más logrado dos o tres teorías, que si bien son sólo teorías, tienen la importancia de que marcan un rumbo para futuras investigaciones.

Para facilitar un poco la comprensión de estas teorías y de las bases sobre las cuales se sustentan, las hemos dividido en dos grupos:

1. Mecanismo de acción de las altas diluciones.
2. Mecanismo de acción de las bajas diluciones:

Las bajas diluciones, como explicamos en el capítulo correspondiente, corresponden a entidades resultantes de la interacción de un soluto o sustancia base y de un solvente, alcohol de 45°. En estos tipos de diluciones la sustancia base se expresa por dos mecanismos: Una acción primaria, ejercida por la energía química propia del soluto y una acción secundaria, consecutiva al traspaso de Información, si podemos así llamarlo, entre el soluto y el solvente, siendo esta última la acción que perdura al aumentar la dilución.

193

La acción primaria o química de las bajas diluciones ha sido más ampliamente estudiada, ya que se refiere a la inversión del efecto que presentan las sustancias dependiendo de su concentración en un organismo vivo. Este fenómeno, descrito por primera vez en 1888, se conoce actualmente como la ley de Arndt-Schulz.

Numerosas investigaciones han demostrado que uno de los sitios de acción de los medicamentos homeopáticos en bajas diluciones, es a nivel de receptores celulares siendo uno de los trabajos más interesantes al respecto el de Grandgeorge.

Este médico francés observó, durante su práctica en el hospital de Grenoble, que el uso de Opium C9 le daba excelentes resultados en el tratamiento de la apnea del recién nacido. Similares éxitos obtenía al utilizar Nux vómica o Strychnium, en los casos de espasmos musculares producidos por una excitabilidad refleja de origen medular, los espasmos de los músculos de la cara y los opistótomos, todos ellos síntomas de un cuadro denominado Encefalopatía por

Glicina.

Pero volvamos un poco atrás y recordemos como funciona una sinapsis nerviosa y qué funciones cumplen los neurotransmisores. Se sabe ya desde hace varios años, que las células nerviosas se comunican entre sí mediante sustancias químicas, llamadas neurotransmisores, las cuales son sintetizadas y almacenadas en sus terminaciones.

La producción de neurotransmisores es controlada por una enzima dependiente del receptor presináptico, correspondiendo a un fenómeno de feed-back negativo ejercido por el transmisor mismo.

Bajo el efecto del influjo nervioso y de fenómenos de membrana que de él resultan, el neurotransmisor es liberado a la sinapsis, donde lo encontramos en una concentración de 10 moles por litro. De aquí él se fija a los receptores postsinápticos para ejercer su acción.

Pero hay otro destino para el neurotransmisor, el cual es de particular interés para la homeopatía, y es la fijación específica sobre receptores presinápticos, ejerciendo así la modulación de su propia síntesis, como ya se mencionaba.

194

Estudios realizados en embrión de pollo han demostrado que estos receptores presinápticos poseen una sensibilidad mucho mayor que los postsinápticos; vale decir que ellos necesitan una concentración mucho menor de neurotransmisor para ser estimulados.

Es así como tenemos que bajas concentraciones de un transmisor, incapaces de estimular un receptor postsináptico, producirán en el receptor presináptico un estímulo que se traducirá en un feed-back negativo sobre su propia síntesis. De este modo se explicaría, al menos a este nivel orgánico, el efecto contrario de una dosis infinitesimal de una sustancia con respecto al que ella misma produce en dosis ponderales.

Retomemos ahora las observaciones de Grandgeorge con Opium y Nux vómica. Como es sabido, el opio y sus derivados producen, en dosis ponderales, una depresión respiratoria. El mecanismo íntimo

del fenómeno estaría dado por una saturación de los sitios postsinápticos específicos de un neurotransmisor, la endorfina, por el opio; estos receptores endorfinicos son numerosos en los centros respiratorios, lo que explicaría el efecto de dicha sustancia.

Por el contrario, según la teoría del autor citado, una dosis infinitesimal de opio no alcanzaría a sobrepasar el umbral de sensibilidad de los receptores postsinápticos, pero sí estimularía los receptores presinápticos desencadenando un feed-back negativo sobre la síntesis de endorfina, la cual está aumentada en la apnea del recién nacido, disminuyendo la acción de ésta sobre el centro respiratorio.

Ahora bien, la Nux vómica y su alcaloide, la estricnina, al parecer actuarían de igual modo que el opio, imitando a un neurotransmisor natural la glicina. Esta glicina sería la encargada de la inhibición postsináptica de las neuronas motoras, controlando de este modo la actividad fina del sistema piramidal.

Como bien sabemos, dosis ponderales de estricnina producen una inhibición del sistema piramidal, acción que logra ocupando un lugar vecino al receptor postsináptico específico de la glicina, resultando ello en una hipertonía generalizada, con opistótomos y espasmos musculares difusos. En dosis homeopática la Nux vómica bloquearía la síntesis del producto natural, corrigiendo así la falla.

(Continuará)

LA HOMEOPATÍA A TRAVÉS DE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES (Nº 256 / Agosto de 1989)

Dr. Flavio Briones S., Médico Veterinario

La posible acción de las bajas diluciones homeopáticas a nivel de receptores celulares ha sido estudiada por Guillemain (1982), quién comprobó la actividad del Histaminum C4 sobre los receptores H2 de la mucosa gástrica y puso en evidencia el efecto de las diluciones de Ignatia sobre los receptores de membrana en la rata.

Considerando todos estos hechos, Maurice Jenaer postuló su modelo de acción del medicamento homeopático, tomando como base a la biología celular.

Esta rama de la ciencia nos enseña que la información genética contenida en el A.D.N. es igual para todas las células de un organismo vivo. Esta información, sin embargo, se encuentra reprimida en su mayor parte; dependiendo de la especialidad de una célula, de la parte activa en su genoma.

Ahora bien, según su especificidad, cada célula tendrá en su superficie receptores específicos, los cuales son capaces de captar cantidades mínimas de ciertas sustancias cuya estructura molecular, y particularmente la de ciertos radicales terminales, les permite un anclaje mutuo por su configuración complementaria (sistema llave-cerradura).

La fijación de una sustancia al receptor de membrana, conduce a un reordenamiento de las moléculas superficiales de la célula, lo cual constituye una señal para el núcleo celular, el cual reaccionaría de acuerdo a su naturaleza. Esta reacción proporcional a la carga de los receptores explicaría la ya comentada ley de Arndt-Schulz, que habla de la inversión de la acción de acuerdo con la dosis: ya que una carga suave induciría sólo un efecto reaccional a nivel celular mientras que una dosis fuerte a menudo repetida, produciría el efecto primario de la sustancia, impuesto por esta carga dominadora.

Para Jenaer aquí estaría la clave para explicar el mecanismo de acción de los fármacos homeopáticos, sus dosis infinitesimales se fijarían a los receptores de membrana de la célula de acuerdo a su

configuración molecular, desencadenando una señal energética al interior de la célula o bien siendo absorbido al citoplasma por endocitosis, llegando a constituir parte del metabolismo celular. Es interesante mencionar que los receptores de membrana, específicos para una sustancia medicamento determinada, podrían aparecer o ser modificados por las perturbaciones metabólicas secundarias a la enfermedad, siendo ellos en este caso, en alguna forma específicos de la enfermedad.

Allí estaría la base de la ley de la similitud, las modificaciones bioquímicas intracelulares, que son el origen de la sintomatología mórbida, se acompañarían de modificaciones de las propiedades de la membrana celular y por ende de los receptores de membrana, en el sentido de una defensa contra la enfermedad. El medicamento homeopático hallaría así un receptor neoformado específico donde fijarse, interviniendo de esta forma en la tentativa espontánea hacia la curación.

Es así como existirían sustancias que se adaptarían a los receptores específicos de un órgano, ellos serían los remedios de drenaje u organotropos. Otras sustancias serán capaces de unirse a los receptores propios de un tipo de tejido, lo que determinaría una acción más polivalente, más generalizada que si fuera a nivel de un solo órgano, éstos serían los semipolicrestos.

Si aceptamos que un medicamento homeopático actúa a nivel de un órgano de manera limitada, fijándose para ello en los receptores celulares, es difícil imaginarse como un medicamento policresto puede influir así en todas las células de un organismo. Para ello debemos recordar que los órganos y los tejidos son supervisados por las células nerviosas, ya sean ellas cerebrales o periféricas, las cuales tendrían una función de carácter directivo. Como el medicamento policresto se selecciona en base al conjunto de síntomas mentales y generales, es lógico pensar que su impacto será a nivel de células directivas, en otras palabras las células nerviosas, las cuales traducirán esta información y la repartirán del centro a la periferia desde arriba hacia abajo, vía el sistema nervioso periférico, por conducto anatómico o por neurotransmisores. Esto sería la explicación de la ley de Hering.

Se debe tener en cuenta que, ciertas sustancias de estructura similar a la específica son capaces de interaccionar con los receptores celulares, realizando un anclaje imperfecto que por lo general es de corta duración. Esto explica los peligros del complejismo y su eficacia restringida. Aun si el complejo lleva entre sus componentes el remedio símil, éste sólo tendrá una acción restringida, ya que sólo logrará unirse a un número muy pequeño de receptores, porque la mayoría estará ocupado por los otros medicamentos del compuesto.

La capacidad limitada de los receptores celulares, para fijar a ellos las sustancias específicas, se debe tener también en cuenta con respecto a la repetición de las dosis. De ello se desprende lo innecesario de una repetición frecuente del medicamento homeopático, salvo en aquellas patologías que ponen fuera de circulación las células saturadas, como son ciertas enfermedades agudas, formas crónicas necrosantes y las afecciones proliferativas, en donde las nuevas células deben encontrar el remedio.

Mediante este esquema se puede explicar, teóricamente, la denominada supresión mórbida o metástasis mórbida. Al ser afectado el sistema director del organismo, las células nervosas, por algún tipo de noxa, los sistemas periféricos traducirán esta alteración, cada uno en función de la parte activa de su genoma, produciéndose así la enfermedad localizada.

Si la terapéutica apunta sólo a esta enfermedad localizada, esta expresión periférica podrá desaparecer, lo que constituirá una supresión. Esto no impedirá que otro sistema periférico exprese su componente de error, ya que la armonía del conjunto no ha sido restablecida y el sistema central sigue alterado, esto sería la metástasis mórbida.

En los casos en que la curación ya no es posible, es aceptable extinguir las manifestaciones locales mediante el uso de símiles paliativos, pero sólo en estos casos.

Mecanismo de acción de las altas diluciones:

Las teorías sobre el mecanismos de acción de las altas diluciones, sobre la D30, se sustentan en bases mucho menos sólidas que las

antes descritas y tienen como punto de partida, la suposición hipotética de que la fuerza vital sería comparable al campo electrónico dinámico del organismo, siendo en consecuencia factible de estudiarse mediante los principios de la física.

Esta teoría sitúa al mecanismo de acción del medicamento homeopático en un plano esencialmente energético. Al enfermar un organismo, su fuerza vital energética sufrirá alteraciones, evidenciándose esta alteración por vibraciones de una determinada longitud de onda.

Como ya vimos, todo parece indicar que durante la preparación del medicamento homeopático se produce un Intercambio de energía entre el principio activo de base y el vehículo. Para que este medicamento se transforme en remedio sería necesario que sus vibraciones tuvieran las mismas características, o sea la misma longitud de onda, que las que alteran la armonía del estado de salud, en otras palabras las de la enfermedad.

Al interactuar las ondas del medicamento y de la enfermedad, con seguridad se producirá un fenómeno de interferencia, en los cuales, según la física, dos vibraciones de una misma frecuencia dan lugar a un refuerzo o a una disminución de la vibración dependiendo esto de la diferencia de fase con que llegan al punto considerado.

199

En la clínica homeopática, podríamos pensar que la agravación medicamentosa que se produce al administrar el medicamento símil, correspondería a la respuesta biológica a un refuerzo de ondas, en cambio aquellas curaciones sin agravación serían, más bien, una disminución vibratoria.

Por otro lado, los síntomas de las patogenesias serían los resultantes de la interacción entre las vibraciones del medicamento homeopático y las propias del organismo sano, las cuales serían afectadas por las primeras.

En síntesis diremos que, un fenómeno de interferencia entre vibraciones terapéuticas y patológicas semejantes conducirá al término de la enfermedad.

¿Quiénes leen DIVULGACIÓN DE LA HOMEOPATÍA? (Editorial del N° 257 / Octubre de 1989)

En nuestro país es muy poco frecuente el hecho que una publicación periódica se edite por casi medio siglo sin la más mínima interrupción. Tal es el caso de nuestra *Divulgación de la Homeopatía*, cuyo primer número se publicó en Octubre de 1946.

Este año, junto con introducir algunos cambios en su presentación y contenido, se realizó una actualización del listado de subscriptores, con lo cual se obtuvo valiosa información en relación a los lectores de *Divulgación de la Homeopatía*, la cual se presenta en forma resumida a continuación.

1. Distribución de la revista

El 68°/o de la revista se distribuye dentro del país; correspondiendo de este sub total un 61°/o a Santiago y el 39°/o a provincias. El 32°/o restante se reparte en diferentes países, principalmente Colombia (16°/o de las revistas enviadas al extranjero), Argentina (14°/o), Brasil (12°/o), España (9%) y Alemania (7°/o).

200

2. Profesiones y Oficios:

El 25.3°/o de las revistas distribuidas las reciben Médicos, el 9.9°/o Médicos Veterinarios, el 23.3°/o Químicos Farmacéuticos, el 4°/o otras profesiones del área de la salud (Oculistas, Dentistas, Matronas, Nutricionistas y Enfermeras) y el 37.5°/o restante instituciones (principalmente bibliotecas) o personas no relacionadas con el ámbito de la medicina (Profesores, Religiosos, Agricultores, etc.).

Sin embargo, si se consideran solo las revistas entregadas dentro del país se verá, no sin cierta sorpresa, que estos porcentajes varían. Es así como los profesionales que más leen *Divulgación de la Homeopatía* son los Químicos Farmacéuticos (28.5°/o); siendo seguidos, no muy de cerca, por los Médicos y Médicos Veterinarios (16.5°/o y 14.5°/o respectivamente).

Es interesante mencionar que en provincias el 37.7°/o de los suscriptores corresponden a Químicos Farmacéuticos; contra un 8.6°/o de Médicos Veterinarios y solo un 4.3°/o de Médicos (lo cual indica el importante rol que cumplen los Químicos Farmacéuticos de provincia como difusores de la homeopatía y la notable carencia de Médicos dedicados a la homeopatía fuera de la capital).

En Santiago los porcentajes entre Médicos (24.3°/o), Médicos Veterinarios (18°/o) y Químicos Farmacéuticos (22°/o) son similares.

3. Conclusión:

A manera de conclusión se puede decir que los resultados obtenidos de este rápido análisis son claros y deben ser considerados al preparar futuros números de nuestra revista; para así conciliar el contenido con los intereses de los lectores, tarea no siempre fácil.

Dr. Flavio Briones S. Méd. Vet.

Oscillococcinum (Nº 257 / Octubre de 1989)

Dr. Flavio Briones M.V.

Introducción:

Sin lugar a dudas Francia es el país en el cual actualmente la homeopatía ha alcanzado su mayor desarrollo. Pruebas de esta afirmación son sus laboratorios, principalmente *Boiron* y *Dolios*, que son grandes transnacionales que comercializan sus productos en países tales como la India y Estados Unidos. Están también las publicaciones, libros y revistas, que se están editando en gran cantidad, incluso en varios idiomas, cuya calidad de contenido es indiscutible. Se puede mencionar por último las investigaciones, donde sobresalen las realizadas por *Benvenisie* el año recién pasado y que tanto revuelo desataron en el ámbito científico por sus resultados.

Por todo lo antes mencionado es que llama la atención que el medicamento más vendido en Francia y como consecuencia en Europa y Estados Unidos, en el ámbito homeopático sea el *Oscillococcinum*, un tipo especial de nosode que no cuenta con patogénesis homeopática, antecedentes de toxicidad ni bases más o menos sólidas para su prescripción.

202

Oscillococcinum es una marca registrada de laboratorio *Boiron*, pero en Estados Unidos se comercializa como *Flu Solution* por el laboratorio *Dolios*.

Historia:

En el año 1925 Joseph Roy, al realizar cultivos a partir de secreciones tumorales, descubrió un diplococo de movimientos oscilatorios, al cual él denominó *Oscillococcus*; al cual relacionó con la etiología del cáncer.

Sin embargo en los años 30 Paul Chavanon determino, a través de pruebas clínicas, que el medicamento tenía una clara afinidad por el tracto respiratorio y el oído.

Como ya se mencionó, actualmente *Oscillocochinum* es de propiedad de laboratorios *Boiron* y de la sucesión de J. Roy.

Preparación:

La preparación actual de este medicamento se realiza a partir de un autolisado filtrado de hígado y corazón de un tipo de pato migratorio europeo (*Anas barbariaé*).

Para ello se utiliza una mezcla de 225 ml, de solución al 1% de peptosa pancreática, 225 ml. de suero glucosado al 10%, 35 a 37 gr. de hígado y 14 a 15 gr. de corazón. Se incubaba a 37° durante 40 días, luego se filtra y liofiliza. La única dilución que se comercializa es la 200 de Korsakoff.

Patogenesia clínica:

El listado de síntomas que se presenta a continuación es un resumen extraído de la *Materia médica de nosodes* de O.A. Julián; quien a su vez se basó en los trabajos de Paul Chavanon y una observación de Hui-Bon-Hoa, además de su propia experiencia clínica.

203

Generalidades: Sensibilidad a las variaciones higrométricas y meteorológicas. Tendencia a resfriarse.

Mentales: Deseo de lavarse constantemente las manos.

Aparato digestivo: Vómito acuoso o de alimentos no digeridos. Dolores calambroideos abdominales seguidos de diarrea fétida. Lengua blanca.

Cardio - circulatorio: Hipotensión arterial. Lipotimia. Fiebre: Hipertermia con decaimiento considerable, cefalea, dolores musculares generalizados y escalofríos.

Aparato respiratorio: Catarro oculo nasal. Obstrucción nasal. Estornudos. Secreción nasal serosa al comienzo y luego mucopurulenta. Ronquera, afonía, tos seca o productiva con expectoración mucopurulenta.

Oído: Dolor, a veces violento en uno o ambos oídos. Congestión del tímpano. Dolor retroauricular espontáneo o a la presión.

Modalidades: Agravación por ingerir leche o huevos. Mejoría por el calor y el reposo.

Indicaciones clínicas:

Su principal y casi única indicación es la prevención y el tratamiento de la gripe y el resfrío común. Se le recomienda también en las otitis catarrales y en las úlceras varicosas, pero esto último se basa solo en una observación.

Posología:

En la etapa de incubación y de invasión, una dosis lo más pronto posible repitiendo si es necesario 2 ó 3 veces con un intervalo de 6 horas.

Durante la fase de estado, una dosis en la mañana y en la Urde durante 1 ó 3 días.

204

Para la prevención se recomienda una dosis semanal durante el período de mayor incidencia.

Congreso de la L.M.H.I. en la India (Editorial del N° 258 / Diciembre de 1989)

El Congreso de la Liga Internacional de Médicos Homeópatas (L.M.H.I.) que debió realizarse en Calcuta India en octubre de 1989 fue suspendido. Las razones de dicha suspensión al parecer fueron la ruptura definitiva entre las diferentes Asociaciones de Homeópatas de la India lo que dificultaba enormemente la organización de un congreso internacional.

Actualmente existen en la India más de 500.000 prácticos de todo tipo y poco controlados; 135.000 prácticos inscritos en los listados gubernamentales; 50,000 prácticos diplomados por la Facultad de Medicina Homeopática y registrados en las listas oficiales y entre 50 y 60 doctores en medicina, egresados de la Facultad de Medicina Alopática y convertidos a la Homeopatía, (Fuente: Revista Belga de Homeopatía N° 2, junio de 1989). Hay además un medio centenar de médicos diplomados en la Facultad de Medicina Homeopática de Londres,

El control del gobierno se ejerce a través del “Consejo Central de Homeopatía”, que fue creado en diciembre de 1974 y tiene por funciones regular la enseñanza de la homeopatía y registrar los prácticos homeópatas (establecido en base a la experiencia y no la calificación), lo que le permite a estos prácticos utilizar la homeopatía libremente en casi todo el país.

En India hay 125 “Colegios Homeopáticos”, en su mayoría (104) privados; 120 hospitales homeopáticos (46 gubernamentales, 27 semi gubernamentales y 47 privados), y 2.098 dispensarios homeopáticos. (Fuente: L'Homeopathie Francaise, Tomo 77, No 5, octubre de 1989).

El próximo Congreso de la L.M.H.I. se realizará en Barcelona España entre el 10 y el 13 de mayo de 1990.

Dr. Flavio Briones S., Méd. Vet.

Cómo Elegir un Homeópata (Editorial del N° 259 / Febrero de 1990)

Como editorial de este número hemos querido incluir una pequeña nota de Samuel Hahnemann en forma íntegra, debido a lo interesante de su contenido que refleja la humanidad del maestro.

Dr. F. Briones Méd. Vet.

“Buscad un hombre simple, sensato, que sea consciente en sus estudios y enseñanzas, que sepa responder con claridad a todas las cuestiones de su competencia, que no se pronuncie nunca sin objeto y sin ser interrogado; un hombre, en fin, al que no le sea extraño nada que interesa esencialmente a la humanidad”.

“Pero escoged perfectamente un médico que no reaccione jamás con brusquedad, que no se irrite sino delante de la injusticia; que no desprecie a nadie, más que a los adulones; que tenga pocos amigos, pero que ellos sean hombres de corazón; que respete, en los que sufren, la libertad de quejarse, que no emita opinión antes de reflexionar seriamente; que prescriba pocos medicamentos - a menudo uno solo, pero esencial -; que se mantenga modestamente alejado del bullicio de la muchedumbre; que no desacredite a sus colegas ni se haga el propio elogio; en fin: un amigo del orden, de la calma, un hombre de amor, de caridad. Una palabra más todavía: antes de elegirlo, observad bien cómo se conduce con los enfermos pobres y si, en la soledad de su gabinete, se ocupa de trabajos serios”.

S. HAHNEMANN

La Homeopatía como opción terapéutica en la ciudad de Santiago. (Nº 259 / Febrero de 1990)

Dra. Ana M. Kaenpffer, Sr. Héctor Saba y Sr. Pablo Salinas
(Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile)

Marco Teórico

“La medicación sintomática se divide en medicación anti - sintomática, que combate los síntomas, y medicación pro - sintomática, que los favorece. Es sobre esta distinción que reposa el origen de las doctrinas médicas Alopática y Homeopática”.

En 1810 el médico alemán Samuel Hahnemann publica su obra “Organon del Arte de Curar”, donde deja cimentadas las leyes y principios demostrables en que se basa su sistema médico: La Ley de Similaridad, Ley de la Dirección de la Cura, Ley del Remedio Simple y Ley de la Dosis Mínima. Resulta interesante destacar que estas leyes no son totalmente ajenas a la terapia Alopática.

Cabe señalar la importancia que tiene la terapéutica Homeopática en otros países, ejemplo: Francia, Inglaterra, Alemania, URSS, etc., donde es posible encontrar cátedras de Homeopatía en las Universidades, así como también secciones de hospitales u hospitales completos a cargo de homeópatas.

Dentro de las ventajas que se le atribuyen a esta forma de medicación se encuentran:

- el uso de drogas exclusivamente no tóxicas;
- el bajo costo de sus medicamentos;
- el enfoque estrictamente individual de cada paciente.

“En realidad no existe ni medicina Homeopática ni medicina Alopática incompatibles entre ellas. Todo médico será llamado según las circunstancias mórbidas a hacer terapia anti - sintomática o pro - sintomática”.

Justificación del Estudio

El motivo que nos llevó a emprender este estudio fue, por una parte, el conocer que existe la terapéutica Homeopática; que existen pacientes que a título permanente o circunstancial recurren a ella, y que existen farmacias autorizadas para expender medicamentos homeopáticos. Por otra parte, el observar que en el medio en que nos desenvolvemos, la actitud habitual hacia esta forma de medicación es de desconocimiento y, con mucha frecuencia, despectiva, nos llevó a explorar en forma objetiva y desprejuiciada el significado que tiene la Homeopatía para quienes la ejercen y para sus usuarios.

Objetivos

Objetivo General: describir la situación de la Homeopatía en Santiago.

Objetivos Específicos:

1. Conocer los motivos que inclinaron a los médicos homeópatas a reconocer esta forma de ejercicio de la medicina y conocer la formación profesional de cada uno de ellos.
2. Describir el tipo de patología que con mayor frecuencia consulta a estos profesionales y qué nivel de resultado percibe el paciente.
3. Intentar un perfil del paciente que recurre a la medicina Homeopática.
4. Describir la frecuencia de consulta a la Homeopatía de un grupo comunitario y qué opinión les merece la experiencia.

208

Material y Método

Para cumplir el primer objetivo se encuestó personalmente 24 médicos homeópatas de ambos sexos, que corresponden al 80% de quienes ejercen en Santiago; el listado se obtuvo en primera instancia de la farmacia de Homeopatía y Guía de Teléfonos y fue verificado con la información proveniente de la Asociación Chilena de Médicos Homeópatas y del Centro Homeopático de Chile.

Para el cumplimiento del segundo y tercer objetivo se encuestó personalmente 96 pacientes homeopáticos en sala de espera (68 mujeres y 28 hombres).

Para el cumplimiento del cuarto objetivo se encuestó personalmente a 103 personas mayores de 21 años (94 mujeres y 9 hombres), vecinos de la comuna de San Joaquín.

Problemas y Limitaciones

En el caso de las encuestas a los médicos, fue necesario visitarlos reiteradamente para lograr una entrevista. Dos de ellos se negaron a cooperar con el estudio, y la falta de tiempo impidió encuestar a los 4 médicos restantes.

En relación a los pacientes, la falta de tiempo y recursos dificultó obtener un mayor número de encuestados.

Con respecto a las encuestas hechas a vecinos de la comunidad de San Joaquín, la escasez de recursos, transporte y tiempo, nos obligó a concentrar la muestra en dicha comuna, no tratándose de encuesta domiciliaria por falta de marco muestral, debido a las limitaciones ya señaladas.

209

Resultados

La totalidad de los homeópatas encuestados tienen título de médicos. Sin embargo, la ley no prohíbe que personas sin esta condición administren medicamentos homeopáticos. Dentro de los motivos que inclinaron a estos médicos a escoger esta forma de ejercicio profesional, más de la mitad de ellos lo hicieron al comprobar el efecto exitoso de la terapéutica homeopática en sí mismos o en personas cercanas a ellos. Otras causas mencionadas fueron: Como alternativa al tratamiento Alopático. Como inquietud por investigar nuevas formas de tratamientos, etc. Llama la atención que un tercio de los médicos encuestados se dedicó a la Homeopatía inmediatamente después de recibidos, y que una proporción similar lo hizo después de cuatro o cinco años de ejercicio profesional. Respecto a su formación como médicos homeópatas, la totalidad señala ser autodidacta. Sin embargo, más de la mitad de ellos ha seguido cursos en el extranjero y/o ha estado como alumno de un monitor - docente. Además, un tercio señala asistir periódicamente a reuniones clínicas Homeopáticas.

Acerca de la patología que recurre más frecuentemente a la Homeopatía, se puede ver en la Tabla N°1 que los pacientes consultantes actuales y los miembros de la comuna San Joaquín que informan haber recurrido alguna vez a la terapéutica Homeopática (64 de 103 personas), señalan causas de morbilidad muy semejantes. Por otra parte, al entrevistar a médicos sobre las patologías en que ellos obtienen mejor resultado, tres cuartas partes mencionaron las Enfermedades Psicosomáticas y Patologías Alérgicas. Podemos suponer que en estos grandes rubros; pueden estar incluidas las patologías concreta que señalaron los usuarios y vecinos. La percepción favorable a la eficacia de la terapéutica Homeopática es alta. Como se aprecia en la Tabla N° 2, el porcentaje de usuarios que percibieron su problema de salud como solucionado, es mayor en los pacientes entrevistados en sala de espera que en el grupo comunitario.

Los pacientes son mayoritariamente de sexo femenino, con edades ubicadas preponderantemente entre los grupos 30 - 39 años y 60 años y más. Reciben en su gran mayoría cuatro o más medicamentos y se demuestran satisfechos en un porcentaje mayor al 80%. La principal razón que manifestaron para preferir esta alternativa fue tener una pobre opinión respecto a la eficacia de la terapéutica Alopática; otro grupo menor acude por consejo de un familiar o amistad que han tenido buena experiencia con esta terapéutica. Dos tercios de los pacientes hablan consultado previamente a un médico Alópata, observándose un 36% que había consultado en cuatro oportunidades o más. Un tercio restante recurrió al homeópata en primera instancia.

La encuesta a la comunidad de San Joaquín muestra que prácticamente la totalidad de los interrogados identifica a la Homeopatía. Un 63% ha consumido alguna vez un medicamento homeopático, Al presentar quién se lo indicó, señalaron al Homeópata sólo en un 40%; farmacéuticos en un 30% y el resto recurrió a la automedicación o a agentes informales. La precisión de los encuestados en relación a la formación profesional del Homeópata muestra que a pesar de conocer la Homeopatía, no la relacionan con actividad profesional médica en un todo. Un 30%

declara confiar en igual medida o más en la Homeopatía que en la Alopátia.

Conclusiones y Sugerencias

Se presentan resultados de un estudio preliminar para conocer la situación de la Homeopatía en Santiago, intentando aclarar sus características en cuanto a: quiénes la ejercen, quiénes la usan, cómo es percibida por la comunidad, etc. Probablemente el principal problema actual de la Homeopatía en Chile radica en la libertad de su ejercicio. Esto permite que junto a médicos que la practican, exista un gran número de agentes informales en su ejercicio.

Los autores nos hemos interesado en este tipo de estudio, pensamos continuar con la investigación aumentando el número de encuestados, analizando el problema en otras comunas, así como también estudiar la percepción que tienen los estudiantes de medicina y médicos Alópatas acerca del tema.

Tabla N° 1
Morbilidad más Frecuente que Consulta Homeopatía

	Patología Pacientes en Sala de Espera		Comunidad de San Joaquín	
	Nº	% (1)	Nº	% (1)
Digestiva	20	21	32	50
Respiratoria	19	20	15	23
Neuropsiquiátrica	20	21	11	17
Cardiovascular	9	9	10	16
Del aparato locomotor	18	19	5	8
Dermatológico	10	10	5	8
Obesidad	3	3	6	9
Del aparato excretor	3	3	2	3
Otras (2)	24	25	10	16
Totales (3)	96		64	

- (1) Porcentajes redondeados
- (2) Ejemplo: alopecia, quiste ovárico, obstrucción al lagrimal, etc.

(3) Total de pacientes encuestados; algunos mencionaron más de una patología.

Tabla N° 2
Efecto Subjetivo de la Terapéutica Homeopática (Obtenido de los Usuarios)

Respuesta del Pacientes	Paciente en sala de espera		Comunidad de San Joaquín	
	Nº	%(2)	Nº	%(2)
Solucionó su problema	47	82	45	67
No solucionó su problema	4	7	9	13
Solucionó parcialmente su problema	4	7	11	16
Aún está en tratamiento	2	4	2	3
Totales (3)	57(1)		67	

(1) Pacientes antiguos (57 de los 96 encuestados).

(2) Porcentajes redondeados.

(3) Total de pacientes encuestados; algunos mencionaron más de una experiencia anterior.

Homeopatía vs. la gripe y el resfrío (Editorial del N° 260 / Abril de 1990)

por el Dr. Flavio Briones, Médico Veterinario

El otoño marca el comienzo de la época de la gripe y los resfríos: enfermedades que por lo general no son graves, pero causan ausentismo y mal rendimiento en las escuelas y lugares de trabajo.

Si bien la homeopatía cuenta con buenos medicamentos curativos de estos trastornos, interesa más conocer las posibilidades de prevención que ella aporta. Estas posibilidades son principalmente dos:

- a) Influenzinum: Nosode que se utiliza desde los años 30, pero con importantes variaciones en su preparación. Pruebas sobre su eficiencia se vienen efectuando desde 1958, patrocinadas éstas por el Dr. Gutmann y el Comité de Investigación de la L.M.H.I. Los estudios se realizaron en Industrias y escuelas, observándose siempre una menor incidencia de cuadros gripales en los grupos tratados en relación a los controles. En estas pruebas se utilizó el Influenzinum del laboratorio Nelson.
- b) Oscillococcinum: Medicamento introducido por Josep Roy en 1925. Al igual que el anterior ha variado en su preparación, siendo actualmente una marca registrada (caso único en la homeopatía) del laboratorio Boiron. Su eficiencia tanto preventiva como curativa ha sido comprobada fehacientemente en numerosos ensayos clínicos realizados en los últimos años en Francia y otros países.

Pese a que ambos medicamentos se preparan según, las técnicas homeopáticas, su indicación no sigue la clásica ley de la similitud, correspondiendo en realidad a verdaderas “Vacunas orales”. Uno de ellos o ambos deben ser administrados periódicamente durante la época de mayor incidencia de la gripe y el resfrío, sí se quiere prevenirlos en forma suave y eficiente.

Nux Vomica (Nº 260 / Abril de 1990)

Dr. Flavio Briones S. M.V.

La Nux vomica y su principal alcaloide, la estrictina, ejercen una acción tóxica sobre el sistema nervioso y el hígado.

Su acción sobre los nervios se caracteriza por una exageración de la sensibilidad a todo tipo de estímulo, en especial al ruido, a la luz y al contacto.

El sujeto presenta las pupilas dilatadas (midriasis) y posición de opistotomo; acompañándose estos síntomas de convulsiones tetaniformes.

Paralelamente a su acción sobre el sistema nervioso, Nux vomica influye el sistema digestivo; en particular el hígado. Aumenta las secreciones de tipo reflejo, además de producir espasmos de la musculatura gastro - intestinal (fibras lisas).

Morfología:

214

El individuo de Nux vomica es delgado o adelgazado, por lo general de pelaje oscuro. Es de temperamento nervioso y con tendencia a sufrir trastornos gastrointestinales, como indigestión, constipación y hemorroides.

Se ve débil en las mañanas, al despertar, lo que es un reflejo de cómo se siente; traduciéndose ello en una falta de actividad en ese horario.

Síntomas mentales:

Lo fundamental del individuo Nux vomica es su hipersensibilidad a todo tipo de factores, ya sean ellos externos o internos. Es hipersensible a la luz, a la música, a los ruidos, al menor contacto, a los olores de comer.

En el plano emocional esta característica le ocasiona trastornos mentales y físicos; presentando trastornos por ira, por ansiedad, por

susto, por indignación, por anticipación, por decepciones, o frustración, por penas, por celos, por reto y por desprecio.

La hipersensibilidad es el resultado directo de un marcado descenso del umbral de excitabilidad de su sistema nervioso, lo que en última instancia es la causa base de su irritabilidad y de su agresividad.

El paciente de Nux vomica es sumamente irritable, iracundo, colérico y violento. Esta irritabilidad se acompaña frecuentemente de ansiedad y se desencadena por contradicción, por pequeños o si lo interrumpen.

Se ofende fácilmente y alberga resentimientos que pueden durar años.

La más importante expresión de su irritabilidad es su agresividad; la que puede manifestarse en forma verbal o física. En ocasiones rompe los objetos, pudiendo llegar a tener deseos de matar, incluso a sus seres queridos.

Son individuos siempre apurados, impetuosos, impacientes, siempre ocupado, ya que lo necesitan, o bien tienden a estar sentados, especialmente después de una acceso de ira.

Desea estar solo, porque no tolera la conversación ni oír hablar. No acepta que lo miren o que lo toquen. Tienen deseos de escapar.

Es además celoso y triste.

Síntomas generales:

La principal manifestación de esta droga es la aparición o agravación de los síntomas en la mañana o por el frío. Mejora considerablemente por el calor de la cama o de las estufas, pero le es insoportable el calor de verano.

Es el medicamento más importante para los efectos agudos o crónicos de una intoxicación o de un excesivo consumo de drogas. Es el indicado para comenzar el tratamiento de pacientes que han recibido una gran cantidad de sustancias alopáticas.

Tiene una marcada aversión al aire libre, ya que lo agrava. Para dormir busca los sitios protegidos, donde estén cerradas las puertas y ventanas.

Nux vomica posee una importante acción espasmódica, la cual se manifiesta en los músculos lisos, como antiperistaltismo, y en los estriados, donde produce calambres, contradicciones, espasmos o corea. Pero su efecto principal a este nivel son las convulsiones de tipo tetaniformes, especialmente las del lado derecho, que aparecen por cualquier excitación o emoción o bien durante el puerperio.

Las convulsiones se caracterizan por la presencia de opistótomos, liberación, vómitos, rigidez generalizada espasmódica y trismos, con intervalos de pocos minutos en que los músculos se relajan.

Síntomas particulares:

El Estomago es uno de los puntos de acción de medicamento. El sujeto de Nux vomica como poco; pese a ello vomita frecuentemente, con lo que se alivia. Presenta grandes problemas de digestión de los alimentos, lo que se traduce en gastralgias, eructos y regurgitaciones.

Es importante la constipación de Nux vomica, que se caracteriza por deseos constantes, urgentes e incesantes de defecar.

Esta constipación es consecutiva a un abuso de laxantes y hábitos sedentarios; alternandose en ocasiones con diarrea. Las fecas son grandes, duras, escasas y estriadas de sangre. Pueden ser negras como alquitrán, acuosas, con partes duras y partes blandas, mucosanguinolentas, verdosas, blanquecinas o de sangre pura.

Es también un medicamento de las parálisis especialmente de los miembros anteriores, con sacudidas. Se pueden afectar también los miembros posteriores. Hay temblores de los miembros, por lo que el caminar es vacilante.

Son sujetos muy soñolientos, que se duermen muy fácilmente después de comer, estando sentidos o cuando viajan. Pese a ello,

presenta insomnio después de la median noche, mas a las 3 de la madrugada, sin poder dormirse hasta 2 o 3 horas después.

En resumen: El individuo Nux vomica es friolento y constipado. En el hay un marcado predominio del simpático; es irritable e impaciente y no tolera el dolor. Se irrita fácilmente, especialmente cuando lo contrarían. Al cesar su cólera, se torna triste y ansioso. Los perros de Nux vomica tienen tendencia a morder cuando se les trata de manipular o cuando se introducen en su territorio. Es un buen vigilante, que tanto puede ser un autoritario como un buen compañero.

Las Revistas Homeopáticas (Editorial del N° 261 /Junio de 1990)

por el Dr. Flavio Briones Médico Veterinario

Actualizando el listado de revistas homeopáticas que recibimos y leemos periódicamente, nos llama la atención las variaciones que en él se han producido; la mayoría de ellas para bien de la homeopatía y unas pocas para lamentar.

Entre los puntos positivos podemos mencionar la permanencia y calidad de la mayoría de las publicaciones que han sido pilares en el desarrollo y difusión de la homeopatía, tales como el “Alg. Homeopathische Zeitung” y el “Brithish Homeopathic Journal”, por mencionar algunas entre las de contenido más científico.

Es también bueno el surgimiento de nuevas publicaciones de gran calidad en Brasil, sobresaliendo entre ellas la “Pesquisa Homeopática del Instituto Lamasson”.

La parte negativa ha sido la desaparición de algunas importantes revistas tales como la “Homeopatía de Argentina”, de la cual no tenemos noticias hace ya más de dos años y la revista francesa “Homeopathie”, de corta pero fructífera vida.

Para terminar, algunas preferencias personales: En el terreno científico, las ya antes mencionadas, más la “Revue Belge”, para todo público la “Homeopathy” de Londres, y entre las que cubren ambos rubros, la “Proposta Omeopatica”, y por supuesto, la “Divulgación de la Homeopatía”.

Las Diluciones Cincuenta Milesimal (Nº 261 / Junio de 1990)

Dr. Flavio Briones S. M.V.

Introducción:

En su constante afán por mejorar la terapéutica por el desarrollo, Samuel Hahnemann dedico los últimos años de su vida a probar un nuevo tipo de dilución homeopática: la escala cincuenta milésima (LM).

Las indicaciones para su preparación y uso fueron incluidas en la VI edición del Organon, obra que Hahnemann termino a los 86 años de edad y cuya publicación lamentablemente no pudo concretar, Múltiples problemas, especialmente de índole monetaria, impidieron que esta nueva revisión, la mejor de todas según su autor, saliera a la luz, lográndose solo en 1920 cuando el Dr. Hael de Stuttgart, con la ayuda financiera del Dr. W. Boericke de San Francisco compró el original a los descendientes de la hija adoptiva de Melanie Hahnemann, quien, estaba casada con el hijo mayor de Boenninghausen.

219

Hasta la V edición del Organon, publicada en 1833, Hahnemann se mostró partidario de la escala centesimal (C o CH), en la cual se diluye el medicamento 100 veces cada vez. Las generaciones de homeópatas que se formaron durante los 80 años que demoró en conocerse la VI edición, se basaron su práctica fundamental en esta escala y en la decimal (D o X), descrita por Hering.

Las razones por las cuales Hahnemann, ya en el ocaso de su vida, sintió la necesidad de modificar profundamente la preparación de los medicamentos homeopáticos, serian básicamente cuatro; la escala centesimal no sería capaz de liberar al máximo y de manera optima la potencia medicamentosa encerrada en los medicamentos homeopáticos (artículo 270); los medicamentos no actuaran siempre con la rapidez deseada (artículo 246); causarán con frecuencia violentas agravaciones (artículo 246) y, por último, estaría el difícil problema de la repetición de la dosis.

Las diluciones LM y la agravación medicamentosa:

Con respecto a la agravación medicamentosa, Hahnemann recomendó en primer lugar disminuir el número de succiones entre una dilución centesimal y otra de 10 a solo dos; sin embargo, las diluciones preparadas con este número inferior de agitación parecían tener un efecto mucho menor sobre los planos superiores del paciente, vale decir, la psiquis. En el artículo 270 de Organon, Hahnemann se refiere al problema, reconociendo que si bien las diluciones centesimales actúan en forma casi instantánea, lo hacen con una violencia furiosa, sobre todo en los pacientes débiles, sin que tengan por consecuencia una reacción duradera y suave de principio vital; en cambio el método de dilución LM permitía obtener ... medicamentos de máximo desarrollo de poder y acción suavísima que ... si están bien elegidos, impresionan curativamente todos los puntos enfermos del cuerpo.

A pesar de los experimentos cansadores en los que Hahnemann se basó para afirmar lo antes dicho, de los cuales lamentablemente no se conocen mayores detalles, la importante cualidad de no producir agravación medicamentosa de las diluciones LM ha sido negada por algunos autores. Tal es el caso de Voisin, quien en su artículo “A propósito de las diluciones 50 milesimal”, declara que las agravaciones producidas por las diluciones LM (LM6, LM12 y LM30), fueron más frecuentes y violentas como ... “jamás una Hahnemanianna o Korsakoviana habían producido”.

Estas observaciones fueron confirmadas por Voegeli, quien a diferencia de Voisin supo ver si estos medicamentos eran capaces de producir una agravación debían encerrar algún factor que actuaba sobre el organismo enfermo. En otras palabras, si pueden agravar deben poder curar; hecho que comprobó ampliamente.

Voegeli recomendada, para evitar la aparición de efectos indeseados, el siguiente esquema de tratamiento:

1. Administrar el medicamento en una dilución que se obtiene al mezclar un gramo de LM en 8 gramos de alcohol de 25%.
2. Se le ordena al enfermo sacudir el frasco 100 veces después de la primera administración y luego 10 veces antes de las administraciones siguientes.

3. El enfermo debe tomar esta preparación 4 veces por semana, lo que resultaría en una acción acumulativa que le permitiría al organismo tener tiempo para reaccionar.
4. Si el enfermo acusa la menor reacción debe acudir a su médico, el cual deberá recetar un antídoto si la reacción es muy fuerte; suspender las tomas de medicamento por 10 días si la reacción es mediana u ordenar tomarlo solo una vez por semana si esta es débil.

Trabajando así, Voegeli obtuvo por lo general buenos resultados sin mayores problemas con las agravaciones. Para el ... “un medico que no observa estas reglas no debe lamentarse si las LM lo decepcionan”. Es porque no sabe manejarlas. Recomienda, por último tener especial cuidado con las diluciones LM de Phosphorus y de Natrium muriaticum y en menor grado con Arsenicum y Sepia.

Es interesante mencionar que Voisin asegura haber tratado con diluciones LM ¡3.000 pacientes en dos meses!, lo que según Jarricot sería todo un récord (un paciente cada 12 minutos trabajando 10 horas diarias de lunes a domingo). Voegeli basa sus apreciaciones en 500 casos puros tratados a lo largo de 3 años.

221

El norteamericano Shore, basándose en una experiencia de 400 casos, tratados en 9 meses, asegura que las LM actúan en forma rápida, profunda y sin agravación inicial. Para lograrlo, el siempre comenzó los tratamientos con la dilución LM1, tal como Hahnemann lo sugirió.

Flury observó muy raramente agravaciones al usar las LM y Patel, de la India, con más de 30 años utilizando dichas diluciones, que el llama Mágicas, solo en determinados casos apreció la aparición de prurito sin erupción al utilizar en forma repetitiva estos medicamentos.

(Continuará)

¿Es auténtica la Sexta Edición del Organon? (Editorial del N° 262 / Agosto de 1990)

por el Dr. Flavio Briones, Médico Veterinario

El hecho de que la sexta edición del Organon, escrita por Hahnemann en los últimos años de su vida, sólo haya sido conocida por los interesados después de un siglo de haber sido terminada, ha motivado en muchos, sentimientos de duda sobre su autenticidad.

Se dice que la habría escrito Melanie, la francesa segunda esposa de Hahnemann; que el estado mental del maestro ya no era el mejor, etc.

Los manuscritos originales de la obra se encuentran en Stuttgart, en los archivos de la fundación Robert Bosch. Estos han sido sometidos a pruebas caligráficas por el Dr. Haehl; comparándolos con escritos anteriores, resultando una completa concordancia. Además el estilo característico de Hahnemann, alemán antiguo, clásico y pomposo, es muy difícil de imitar y más aún para una francesa.

A favor de la sanidad mental de Hahnemann, habla el hecho de que en conjunto de Boenninghausen, experimentó las diluciones LM durante largo tiempo (ellas se describen solo en la VI edición). Además la VI edición está escrita en forma clara y nítida, sin el menor signo de decadencia senil.

Más adelante publicaremos la historia completa de la tan polémica VI edición del Organon.

Las Diluciones Cincuenta Milecimal (Nº 262 / Agosto de 1990)

Dr. Flavio Briones S. M.V.

Preparación de las diluciones LM y su equivalencia con las diluciones centecimales (C):

Las diluciones cincuenta milecimal son medicamentos homeopáticos preparados siguiendo una escala de 1/50.000, basándose en las indicaciones precisas dadas por Hahnemann en la VI edición del Organon.

Según el lugar donde se prepare, tres son las formas de indicar que la dilución es del tipo cincuenta milecimal. En algunos países de América del Sur se utiliza la O (por ejemplo O12), que representarla simbólicamente el glóbulo único utilizada en cada pasaje para lograr la dilución. Algunos autores alemanes prefieren la QM (QM12), por la expresión latina *quinguginta mille*; siendo la más universalmente aceptada la forma LM (LM12), en razón de los números romanos.

La base para la preparación de las diluciones LM es una trituration 3 centesimal del medicamento, la cual se diluye en alcohol 1/500. Una gota de este preparado sirve para impregnar 500 glóbulos.

223

Para obtener la próxima dilución se disuelve un glóbulo impregnado con la dilución inmediatamente anterior, en proporción 1/50.000 y así sucesivamente. Entre cada dilución se aplican 100 succiones fuertes.

Como ya se mencionó una gota de solución permite impregnar 500 glóbulos: por lo tanto cada glóbulo contiene 1/500 de gota. Si se disuelve 1 de estos glóbulos en una gota de agua y luego se le adiciona 100 gotas de alcohol de 95°, se obtendrá la proporción siguiente:

$$1/500 \times 1/100 = 1/50.000$$

Dos autores han realizado comparaciones matemáticas entre la escala LM y la centesimal (C). D.W. Everitt publicó un trabajo en el Brithish Hom. J. en 1951, basándose en la dispersión molecular.

Este cálculo contiene una serie de aproximaciones para hacerlo más simple, siendo algunas de las equivalencias las siguientes:

LM1	=	C8
LM2	=	C10
LM3	=	C13
LM10	=	C30
LM12	=	C35
LM18	=	C50
LM24	=	C65
LM30	=	C80

En 1957 Bhattacharjee, basándose también en la dispersión molecular, repite el cálculo, esta vez en forma exacta y sin aproximaciones. La tabla de equivalencias de este autor es la siguiente:

LM1	=	C5
LM6	=	C17
LM12	=	C31
LM30	=	C73

Es interesante mencionar que la escala LM es mucho más inmaterial que la centesimal, ya que el número de Avogadro se supera ya en la dilución LM3.

Las comparaciones entre ambas escalas es muy difícil si se considera además el número de succiones, 10 entre cada centesimal y 100 en el caso de las LM. Es así como una LM30 equivaldría en razón de la dispersión molecular, a una C73. Para A. Ladispoto el único punto de encuentro entre las diluciones centesimales y las LM, es que ambas se preparan por dilución y succión, no siendo válidas otras comparaciones.

Uso de las diluciones LM:

Una primera duda con respecto a las dinamizaciones LM es qué dilución utilizar. Hahnemann indicaba todas las diluciones de las cuales disponía, dependiendo del caso; lo que queda claro al revisar sus *fichas clínicas* y es confirmado en una carta de su segunda

esposa, Melanie, al Dr. Breyfogle: *Hahnemann usa toda la gama de dinamizaciones, tanto las bajas como las altas, conforme a la exigencia del caso clínico. Lo he visto prescribir una 3ra. trituración como también potencias 200 o 1000, toda vez que se hacía necesario.*

Al igual que con las diluciones centesimales, no hay un consenso entre los diferentes autores sobre cómo prescribir las dinamizaciones LM.

Voisin consideraba que mientras más alta era la similitud entre el enfermo y el medicamento, más alta debía ser la dilución (para él, la dilución baja era la LM6, media la LM12 y altas todas aquellas sobre la LM30). Jarricot ve en este uso de diluciones altas la razón de las malas experiencias de Voisin.

Flury aconseja seguir fielmente las indicaciones de Hahnemann, vale decir comenzar con una dilución baja, para luego ir administrando al paciente una dinamización un grado más alto hasta llegar a la LM30.

225

Con respecto a la repetición de la dosis, Hahnemann explica en el artículo 246 de la VI edición del *Organon*: *El mismo medicamento cuidadosamente elegido se puede dar diariamente y por meses si fuera necesario.*

Sin embargo, para ello se debe recurrir al método *plus*, ya que agrega más adelante, en el artículo 247: *No se puede efectuar la repetición de la misma dosis no modificada de un remedio.* Es interesante mencionar que para modificar el medicamento bastaría darle 8 a 10 succiones (agitaciones).

La mayoría de los autores que han relatado sus experiencias con las diluciones LM, Voisin, Flury, Patel y Shore, no siguen al pie de la letra las indicaciones de Hahnemann, y repiten las dosis del medicamento. Ledispoto extrae del artículo 246 algunos puntos clave a tener en cuenta:

- El medicamento debe ser administrado sólo en forma líquida.

- En las enfermedades agudas conviene detener la administración del medicamento, puede ser administrado a diario y durante meses, con la finalidad de acelerar la curación.
- Iniciar siempre el tratamiento con la dinamización de grado más bajo.
- Evitar la repetición del medicamento en dosis no modificadas.
- El mismo medicamento puede ser administrado a largo plazo en dosis modificada y aumentando la dilución una vez que se agote la actividad de la precedente (cada 1 ó 2 semanas según Hahnemann).

(Continuará)

Congreso en Argentina (Editorial del N° 263 / Octubre de 1990)

por el Dr. Flavio Briones, Médico Veterinario

Entre el 4 y el 8 de Septiembre recién pasado participamos en el II Congreso de las Escuelas Argentinas Unificadas; el cual se realizó en Buenos Aires,

Ante una gran asistencia de profesionales de Argentina, Brasil, Chile y otros países de América, se presentaron numerosos trabajos; muchos de ellos de materia médica o de revisión de algún caso clínico, más unos pocos de investigación y de utilización de nuevos medicamentos.

Nos llamó poderosamente la atención el ataque sistemático que hizo un grupo de médicos a los trabajos que según su personal modo de interpretar la homeopatía, no se ajustaban a las enseñanzas de Hahnemann. Se hizo uso y abuso de tal o cual artículo del Organon para defender o atacar una determinada posición; dando la sensación de que la homeopatía es una lengua muerta sin posibilidades de sufrir, cambios que mejoren su eficiencia.

227

Qué lejos se está con estas actitudes del ejemplo dado por Samuel Hahnemann, quien a lo largo de su existencia nunca dejó de evolucionar; incluso de Kent, que luego de una dilatada experiencia cambió mucho sus técnicas de prescripción.

Durante su vida Hahnemann escribió 6 ediciones de su Organon; todas ellas con claras diferencias con respecto a su antecesora; pero hubo un artículo que no sufrió modificaciones: *La única y suprema misión del médico es la de restablecer la salud...*; lo que nunca se ha logrado discutiendo vanas teorías.

Experiencias clínicas:

Una de las primeras publicaciones, en relación a experiencias clínicas con las diluciones LM, fue la del Dr. Voisin en 1950. Como antes se había mencionado, él asegura haber tratado 3.000 pacientes con estas diluciones en un plazo de 2 meses; para luego aumentar el número de casos a 5.000 en un total de 10 meses. Basándose en los resultados terapéuticos por él obtenidos, asegura que en la mayor parte de los casos la actividad de las diluciones LM es inferior a la de las Korsakovianas y Hahnemannianas; las LM sólo serían superiores en ciertos problemas crónicos del sistema nervioso como las mielitis, las parálisis y las ataxias, además de los reumatismos crónicos anquilosantes donde utilizó el Rhus tox. y la Ruta en diluciones LM6 y LM12.

Las apreciaciones de Voisin son puestas seriamente en duda por Jarricot, quien ve la enorme dificultad que significa atender adecuadamente 50, pacientes diarios los 7 días de la semana, durante 2 meses, para cumplir el récord de 3.000 casos en ese corto lapso de tiempo.

Son numerosos los médicos famosos que utilizaron con éxito las diluciones LM, como Pierre Schmidt, quien lamentablemente nunca publicó sus experiencias, Flury, Voegely y Shore. En la India existe una verdadera escuela de las diluciones LM, encabezada por el Dr. R.P. Patel.

Este médico hindú, que se interesó en las diluciones LM en los años 50, en 30 años de experiencia relata haber tratado más de 18.000 pacientes y haber hecho alrededor de 45.000 prescripciones utilizando 300 medicamentos en dilución LM. Los resultados por él obtenidos en 211 condiciones patológicas, han sido excelentes.

Ventajas de las diluciones LM:

Según las experiencias de Tiedemann, Patel y Dorcsi, además del propio Hahnemann, las diluciones LM presentarían las siguientes

ventajas en comparación a las decimales, centesimales y korsakovianas:

- Ningún peligro de agravación de los síntomas de los trastornos agudos o crónicos, durante la administración repetida de las diluciones LM en bajas o altas potencias.
- Posibilidad de repetir las tomas en cualquier momento y durante el tiempo que fuese necesario.
- Ningún peligro de sobredosificar.
- Mayor rapidez de acción, siendo esta acción suave.
- Los trastornos crónicos son más sensibles a los medicamentos preparados en dilución LM.
- Menor posibilidad de recaída, ya que la repetición de las dosis puede ser por largo tiempo.
- Al utilizar la escala LM ascendente (LM1, LM2, ...) las agravaciones son raras; no así al usar la escala ascendente centesimal.
- Al usar las LM serían innecesarios los medicamentos de drenaje y los complementarios; salvo los nosodes Tuberculinum y Syphilinum.
- Las diluciones LM pueden acompañarse de pequeños medicamentos de acción más fitoterápica que homeopática (Solidago, Crataegus, Carduus marianus. etc.).

229

Conclusiones:

Es difícil dar conclusiones sobre un problema que sólo la práctica personal de cada profesional puede dar la última palabra. Sin embargo se debe considerar qué, de haberse publicado la sexta edición del Organon en su debido momento, el uso de las diluciones LM estaría muchísimo más difundido y nada habría que discutir al respecto. En este caso no cuenta el hecho de que grandes maestros como Hering y Kent no las hayan recomendado, ya que con toda seguridad muy poco sabían sobre los profundos cambios que había introducido Hahnemann a la práctica de la homeopatía en los últimos años de su existencia.

Para terminar sólo se agregarán las palabras con que el Dr. Alberto Lodispoto cierra su trabajo sobre las diluciones LM, en el cual se basa esta revisión: *Un médico homeópata que se basa en la*

experiencia y no sobre la teoría, debe saber utilizar, a mi manera de ver, toda la gama de dinamizaciones, desde las Tinturas madres hasta las diluciones centesimales, incluyendo las cincuentamilesimales ... Todo extremismo que condena o exalta las bajas o altas dinamizaciones; así como las centesimales o las decimales o las cincuentamilesimales, demuestra una falta de espíritu que se sitúa al otro lado de la objetividad que debería ser una condición esencial de cada investigador y de cada médico.

Nuevos Libros (Editorial del N° 264 / Diciembre de 1990)

por el Dr. Flavio Briones, Médico Veterinario

En el último mes la Editorial Hochstetter ha publicado dos nuevos libros, dirigidos a los profesionales y público homeópata de lengua española: *SAMUEL HAHNEMANN, Fundador de la Homeopatía. Su vida y obra bajo una nueva perspectiva*, del médico alemán profesor Hans Ritter, en una traducción revisada por el Dr. Q.F. Kurt Hochstetter y *MANUAL DE MEDICINA VETERINARIA HOMEOPÁTICA. Teoría y práctica de la homeopatía en Medicina Veterinaria*, del Dr. Médico Veterinario Flavio Briones Silva.

La biografía de Hahneman de Hans Ritter es, sin lugar a dudas, una de las más interesantes debido al reconocido prestigio de su autor entre los homeópatas europeos; de allí el interés de Kurt Hochstetter de hacer una traducción al español, para así difundir la notable vida del fundador de la homeopatía entre los hispanoparlantes. La edición está ampliamente documentada, ilustrada y es de fácil lectura.

El Manual de Medicina Veterinaria Homeopática es un trabajo eminentemente técnico, dirigido a los profesionales que desean aplicar la homeopatía y otras terapias paralelas en los animales. Se Incluyen en él temas para el que se inicia, como un repertorio clínico y un capítulo de medicamentos claves. Junto a otros dirigidos a aquellos que desean profundizar, como son los capítulos Concepto Homeopático de Enfermedad y Mecanismo de Acción de la Homeopatía.

231

Los Medicamentos Florales de Bach, I Parte (Nº 264 / Diciembre de 1990)

Por el Dr. Flavio Briones S.

Médico Veterinario

Introducción:

Los medicamentos florales fueron introducidos en los años 30 por el médico y bacteriólogo inglés Edward Bach, conocido entre los homeópatas por los nosodes intestinales que él investigó.

Estos remedios, como su nombre lo indica, son preparados, a excepción de uno, a partir de flores de plantas silvestres y árboles autóctonos de Gran Bretaña.

Cada uno de los 38 medicamentos posee un conjunto de síntomas mentales característicos y bien definidos, los cuales fueron determinados por su creador, no a través de las clásicas patogenesias homeopáticas, sino que mediante la intuición. Pese a ello, como bien dice Vijnovsky, esta circunstancia no quita valor a los medicamentos florales, ya que su aplicación ha sido exitosa en toda clase de problemas, tanto físicos como mentales; estando actualmente en completa vigencia.

Los 38 medicamentos descritos por Bach serían suficientes para cubrir los estados mentales negativos más comunes y el humor de todo tipo de seres vivientes. El divide estos *estados mentales negativos* en 5 grupos bajo los siguientes encabezamientos: Miedo, Incertidumbre, Falta de interés en las circunstancias presentes, Soledad, Sensibilidad aumentada a las influencias y los pensamientos, Tendencia a desesperar y Aprehensión por el bienestar del prójimo.

Chancellor menciona como ejemplo de lo anterior el miedo; del cual existen 5 tipos principales: Terror, Miedo de causa desconocida, Miedo de causa conocida, Miedo a perder la razón y Miedo a otras personas; cada uno con su correspondiente remedio floral. Por ejemplo, el terror o miedo extremo corresponde a *Rock rose* (*Helianthemum mimmularium*), que está indicada en pacientes aterrorizados por causas tales como una experiencia inesperada,

presencia de accidentes graves o muertes y el terror nocturno de los niños luego de una pesadilla.

El hecho de que su prescripción se base exclusivamente en síntomas mentales o traumas a este nivel, no significa que los remedios de Bach sean útiles solamente en cuadros mentales; en realidad, estos síntomas son los que guían a la elección de un medicamento que curará al individuo en su totalidad, vale decir tanto física como mentalmente.

El siguiente caso clínico del Dr. Bach permite comprender mejor lo antes expuesto: La paciente es una niña de 10 años que se encuentra en estado semí comatoso como consecuencia de una neumonía; ella tiene temperatura elevada y una gran intranquilidad. Sus padres están aterrorizados, por lo cual ellos y la enferma recibieron inmediatamente una dosis de *Rock rose*, con la finalidad de contrarrestar el mal estado en que se encontraba y neutralizar el miedo y pánico transmitidos por sus padres. Sus labios y encías se humedecieron cada cierto tiempo con el medicamento, consiguiéndose dentro de las 2 horas una curva descendente de la temperatura. Al despertar la mañana siguiente, su temperatura era normal pero aún estaba muy débil, para lo cual se recurrió a *Centuory*, el cual se dio en forma conjunta a *Rock rose*.

233

Prescripción:

Al igual que para la homeopatía, la prescripción de los remedios florales es eminentemente individual, lo que implica una anamnesis dirigida a conocer la personalidad del enfermo y su forma de afrontar la vida. Como este tópico es bastante conocido por los homeópatas, no vale la pena dar mayores detalles.

Con respecto a la aplicación de los remedios florales, existen algunos aspectos poco claros. Según el Dr. Rudelir (Div. de la Hom. N° 259) una de las causas por las cuales el método de Bach cayó en el olvido durante un tiempo fue justamente la incorrecta aplicación y posterior olvido del método de aplicación.

Los seguidores clásicos de Bach que no conocen la homeopatía, prefieren el método en base a un preparado “stock”, el cual debería

ser preparado según las directivas de Bach: “Se cortan los capullos de la flor elegida, se colocan en un recipiente de vidrio con agua clara de un arrollo cercano, dejándolas en el mismo lugar donde fueron cortadas durante algunas horas, para que el sol surta su efecto”. De este preparado bastarían dos gotas en 30 cc de agua, alcohol o brandy para obtener el medicamento a prescribir.

Según el Dr. Hayes, citado por Vijnovsky, los medicamentos florales deberían ser usados luego de someterlos al proceso normal de preparación de los medicamentos homeopáticos; siendo la dilución más adecuada la 30 centesimal (C30). para luego aumentarla progresivamente hasta la C1000.

La frecuencia de administración varía de acuerdo a la gravedad del caso. Es así como las tomas pueden ser cada una o dos horas en un trastorno sobre agudo; siendo lo normal una vez al día.

Los medicamentos florales de Bach, según asegura Chancellor, son completamente inofensivos y pueden ser recomendados en embarazadas, niños, animales e incluso plantas; dependiendo el éxito exclusivamente de la correcta elección del remedio. Sin embargo, se debe considerar la toxicidad de algunas pocas de las plantas incluidas.

La Homeopatía en los Tiempos del Cólera (Editorial del N° 265 / Febrero de 1991)

por el Dr. Flavio Briones, Médico Veterinario

Es difícil de creer que en vísperas del siglo XXI enfermedades tales como el cólera causen estragos en nuestro mundo de alta tecnología. Sin embargo, esta enfermedad, producida por una bacteria, es una triste realidad para un país pobre y con múltiples problemas, como es nuestro vecino Perú.

En los tiempos de Hahnemann las epidemias de cólera presentaban una mortalidad de casi un 70% (este porcentaje subía al aplicar el tratamiento alopático de la época, según el Dr. Seider); lo que motivó el interés del maestro. En una carta escrita el 29 de agosto de 1831, durante la epidemia de Alemania, da claras instrucciones para tratar la enfermedad.

Para Hahnemann, el medicamento clave de la primera etapa de la enfermedad era Camphora diluído 1/12. Este medicamento podía curar casi el 100% de los casos si se aplicaba inmediatamente después de aparecidos los primeros síntomas. El recetaba tomas seguidas, cada 5 ó 10 minutos, con las cuales obtenía una rápida respuesta.

Hahnemann recalca la rapidez con que debe aplicarse el medicamento, para obtener buenos resultados; ya que en la segunda etapa, cuando la diarrea ya se ha declarado, Camphora no sería beneficioso para el enfermo sino otros medicamentos homeopáticos, tales como Veratrum, uno de sus favoritos, Arsenicum, Ipeca y Mercurius.

Durante la epidemia de cólera que afectó a Londres a mediados del siglo pasado, el Hospital Homeopático de Londres trató 33 pacientes entre el 8 de agosto y el 8 de octubre de 1854. De los 22 pacientes que llegaron en estado de colapso, sólo 7 murieron; lo que constituye todo un éxito si se compara con la mortalidad promedio de aquella época.

Lugar de la Homeopatía en la Ciudad de Santiago de Chile (N° 265 / Febrero de 1991)

por el señor Fernando Leiva C., estudiante de medicina, Universidad de Chile, Santiago.

INTRODUCCION

La homeopatía, un enfoque diferente de la enfermedad y su terapia se acerca a los dos siglos de existencia, siendo introducida en Chile alrededor de 1850. Pese a ello, sólo en los últimos 15 años ha entrado en nuestro medio con real fuerza, respaldado por un número cada vez mayor de médicos y pacientes que la utilizan.

El avance que ha tenido esta terapia, ha sido y es difícil, pues existe entre nuestra gente y en especial entre los profesionales de la salud mucho desconocimiento acompañado de una actitud de menosprecio e incredulidad hacia la validez de los postulados que la homeopatía sustenta. Ante el conocimiento de esta realidad surgen interrogantes válidos que satisfacer y que son la motivación para realizar un estudio, que intenta en forma objetiva mostrarnos el lugar que nuestra población le otorga a esta terapia. A su vez, este trabajo podrá aportarnos fundamentos que permiten mejorar e incrementar el universo de personas a las cuales se desee llegar: de esta manera contribuir al avance que en estos últimos años viene experimentando en nuestro país la medicina homeopática.

236

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un diagnóstico del lugar que posee la homeopatía entre los habitantes de la ciudad de Santiago de Chile.

Objetivos específicos:

1. Medir el conocimiento que posee nuestra población sobre homeopatía.
2. Conocer la proporción de habitantes de Santiago que utilizan medicamentos homeopáticos y los motivos más frecuentes por los que recurren a ellos.

3. Recoger la opinión que nuestra población posee sobre esta terapia y las sugerencias existentes dentro de quienes desean aprender más sobre ella.

MATERIAL Y METODO

Para recoger la información necesaria, se eligió como grupo de estudio a las personas que utilizaron el ferrocarril metropolitano los días 27 y 28 de febrero y 1 ° de marzo de 1990. Se encuestó a 150 personas escogidas al azar en las estaciones del metro: San Pablo, Los Héroes y Escuela Militar. Se elaboró una encuesta que fuera rápida de responder, por la prisa con que normalmente circulan las personas por este tipo de servicios.

Este universo de 150 personas se clasificó según edad en 4 grupos: menores de 25 años; de 25 a 34 años; de 35 a 44 años; y de 45 o más años de edad. También se clasificó según sexo, según nivel educacional en básico, medio y superior, según estado civil en solteros y casados; estos últimos incluyen a personas separadas y viudas. Por último, se clasificó también según ingreso mensual familiar en 5 grupos: menor de \$ 20.000; de \$ 20.000 a \$ 59.999; de \$ 60.000 a \$ 99.999; de \$ 100.000 a 199.999 y de \$ 200.000 y más.

Posteriormente, se tabularon en diferentes respuestas ordenándose según edad, nivel educacional, estado civil y nivel socio económico para luego proceder al análisis de los resultados.

RESULTADOS

Este universo de 150 personas, se compone en un 47% de mujeres y en un 53% por hombres, siendo un tercio de ellos de 45 o más años de edad.

Tabla N° 1: Distribución del universo según edad

EDAD	NUMERO PERSONAS	%
25 años	29	19
25 34 años	35	23
35 44 años	33	22
45 o más años	53	36

TOTAL	150	100
-------	-----	-----

Se observa un 74% de personas casadas frente a un 26% de personas solteras.

El nivel educacional encontrado, muestra un 12% de personas que sólo han cursado estudios básicos, un 52% de personas que poseen estudios medios y un 36% con estudios superiores.

El ingreso familiar mensual, muestra sólo dos personas que obtienen menos de \$ 20.000 mensuales, frente a un 20% que obtiene \$ 200.000 o más mensuales.

Tabla N° 2: Distribución del universo según ingreso familiar mensual.

INGRESO \$	NUMERO PERSONAS	%
20.000	2	1,3
20.001 - 59.999	53	35,3
60.000 - 99.999	40	26,7
100.000 - 199.999	25	16,7
200.000 o más	30	20
TOTAL	150	100


Los 2/3 de los encuestados manifiesta conocer la homeopatía. En el grupo que posee el mayor ingreso mensual familiar el 80% así lo afirma, frente a un 50% de las personas que obtienen entre \$ 20.000 y \$ 59.999 mensuales. Al agrupar esta respuesta según edad, el 80% de las personas entre 25 y 34 años afirma conocer la homeopatía, frente a un 55% del grupo con 35 o más años de edad. El 90% de quienes poseen estudios superiores conocen esta terapia, frente a un 30% de quienes poseen estudios básicos.

Al analizar qué porcentaje de este universo conoce la diferencia que existe entre la terapia alopática y la terapia homeopática, sólo un 11% responde correctamente, mientras el 27% muestra conocerla vagamente. No conocen en absoluto la diferencia entre estas dos terapias más de la mitad de los encuestados. Sólo un tercio de las personas afirmó que se necesita receta para adquirir medicamentos

homeopáticos. De éstos, sólo el 25% cree que esta receta debe ser extendida por un médico.

El 37% de los encuestados reconoce haber utilizado en alguna oportunidad la terapia homeopática. Analizado según ingreso familiar, 1/3 de quienes perciben \$ 200.000 o más, así lo reconocen, frente al 42% de las personas que poseen un ingreso mensual familiar entre \$ 60.000 y \$ 99.999.

Gráfico N° 1: Porcentaje del universo que ha utilizado homeopatía.



Visto según nivel educacional, utilizan homeopatía 1/3 de las personas con estudios superiores, ante un 11% de quienes sólo poseen estudios básicos.

También se observa que mientras 1/2 de las mujeres ha utilizado estos medicamentos, sólo un 23% de los hombres así lo señalan.

El grupo de 45 años o más declara en un 41,5% haber utilizado homeopatía, frente a 1/4 del grupo menores de 25 años.

Si observamos los motivos más frecuentes por los cuales se recurre a esta terapia, existe un claro predominio de las patologías: respiratorias, gastrointestinal, reumática y neuropsiquiátrica.

Los cuatro quintos de quienes han utilizado los productos homeopáticos manifestó estar conformes con los resultados

obtenidos, incluso aquellos quienes han fracasado en el tratamiento, culpan de este fracaso a su inconstancia ante la disciplina, que ellos ven, les exige este tipo de terapia.

El 90% de los encuestados, manifestó interés por conocer más sobre homeopatía, señalando que existe escasa información sobre este tema. Todos ellos encuentran necesario, que en los tiempos actuales, exista publicidad para poder enterarse de la existencia de algún producto. Un grupo no despreciable, manifestó el deseo de que fueran los médicos quienes informaran a la comunidad.

DISCUSION

En este estudio se observaron datos que concuerdan con otros trabajos; por ejemplo, reafirma el concepto de que 2/3 de la población conocen la homeopatía o los grupos que en mayor proporción lo utilizan son el de mayor edad (en este caso de 45 años o más), los casados y las mujeres. Pero también se observan datos que muestran cambios en relación a trabajos anteriores: hoy 1/3 de la población ha utilizado la homeopatía en alguna oportunidad, también existe una alta proporción de gente joven que ha usado esta terapia.

Se observan hechos prácticos como el que un alto porcentaje de personas con estudios superiores conozcan y utilicen la terapia homeopática.

Las personas con ingreso medio (entre \$ 60.000 y \$ 99.999) son el grupo que en mayor proporción adquiere los medicamentos homeopáticos.

Hoy día la homeopatía goza de buen prestigio entre los usuarios, no así entre los médicos. Los pacientes alaban la eficacia y lo natural de los tratamientos, a pesar de que éstos poseen ideas erradas, como el que todos los tratamientos homeopáticos son prolongados. Este último es uno de los puntos preocupantes que arroja este estudio: nuestra población maneja escasa información sobre la homeopatía, nuestra gente tiende a homologar las hierbas con la homeopatía. También preocupa que sólo 1/4 de los que utilizan esta terapia, solicitan las indicaciones de un médico.

De esto nacen preguntas como ¿qué tan bueno es que sólo 1/4 de los usuarios consulten a un médico?, ¿qué efectos puede tener el que el 75% de los usuarios de la homeopatía se automedique o consulte directamente al mostrador de una farmacia?. Si bien es positivo que los productos estén para un fácil acceso, esto trae riesgos que pueden al largo plazo producir un efecto contrario ante resultados negativos por mal uso de la terapia.

Claramente se ve que es necesario informar al público, ya que éste posee el deseo de que así sea. Esto debería ser hecho por los diferentes medios de comunicación, pero teniendo muy presente la seriedad que requiere no entrar en un simple juego publicitario. Interesante resultaron sugerencias recogidas, como por ejemplo, los programas científicos exhibidos en televisión. Lo ideal es que sean los médicos quienes instruyan a las personas, pero actualmente aún existe entre estos profesionales una actitud desfavorable hacia esta terapia.

Para terminar, es importante detenernos a analizar el grupo de estudio que fue elegido. Si bien es cierto, Chile actualmente posee una población con un mayor nivel educacional y que además en los últimos años ha logrado recuperar en parte el nivel socioeconómico que producto de las últimas crisis económicas había perdido. Los usuarios del ferrocarril metropolitano, por lo observado en este estudio, de todas maneras constituye un grupo especial dentro de los habitantes de Santiago y, por lo tanto, sus respuestas deben ser analizadas en este plano. Dejo la inquietud ante la posibilidad de ampliar este trabajo a una muestra más representativa del universo.

Agradezco la colaboración del
Dr. Flavio Briones, médico veterinario.

Medicamentos Florales (Editorial del N° 266 - 267 / Abril - Junio de 1991)

por el Dr. Flavio Briones,
Médico Veterinario

En los últimos tiempos los medicamentos florales de Bach han adquirido cierta importancia entre los homeópatas de América Latina, sobre todo en la capital argentina, donde la mayoría de las farmacias que expenden medicamentos homeopáticos además venden estos preparados.

Este fenómeno ha provocado diferentes reacciones, y es así como el Dr. Matheus Marín, presidente de la Asociación Médica Homeopática Brasileña, ha declarado que ellos no deben ser asociados a la terapéutica homeopática, en razón de que “desvían la evolución del cuadro clínico”, por ser “sustancias portadoras de un poder terapéutico que apenas puede ser manejado por los profesionales médicos que en ellas se especializan”.

El Dr. Marín hace un llamado a los farmacéuticos a no vender los medicamentos florales sin receta médica.

242

Lo importante es que los florales de Bach actúan, siendo en consecuencia un recurso terapéutico que los profesionales de la salud y en particular los homeópatas, no pueden rechazar. Si bien su campo de acción no se compara ni remotamente con el de los medicamentos homeopáticos, pueden ser de gran valor en ciertos pacientes, por lo cual vale la pena conocerlos bien antes de desecharlos.

La Fitoterapia: Sus Ventajas y Problemas (Nº 266 - 267 / Abril - Junio de 1991)

por el Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario.

Introducción:

Pese a los grandes avances que ha logrado la alopátia o terapia oficial, en los últimos tiempos se ha producido, especialmente en los países europeos, un resurgimiento de las llamadas terapias naturales, entre las cuales una de las más tradicionales es la fitoterapia, término por el cual se designa el tratamiento de las enfermedades mediante preparados de origen vegetal.

Tal vez una de las principales razones de este fenómeno ha sido el gran número de medicamentos alopáticos que, con gran derroche de publicidad, han sido presentados como verdaderas panaceas contra tal o cual enfermedad y que con el tiempo han demostrado no ser tales, ya que presentan efectos colaterales que en algunos casos son peores que el trastorno que se pretende mejorar.

243

Se debe considerar además que los medicamentos alopáticos que más han permanecido en el mercado son aquellos que derivan directamente de la fitoterapia, tales como el ácido acetil salicílico (Aspirina®), que se descubrió al tomarse en consideración las cualidades analgésicas que la medicina folclórica atribuía a la corteza de sauce y los digitálicos, que corresponden a los alcaloides del Digitalis purpurea.

Estos hechos ampliamente conocidos, junto con el alto costo de los fármacos alopáticos, han llevado a los profesionales de la salud y a los pacientes a buscar en la medicina natural un método para solucionar sus problemas; sin embargo la fitoterapia en particular presenta dificultades, junto a sus apreciables ventajas, que son importantes de conocer y tener en cuenta si se quiere recurrir a ella.

Problemas de la Fitoterapia:

En primer lugar está el alto número de herboristas que, sin la adecuada preparación, practican la fitoterapia con muy poco control

de parte de las autoridades sanitarias y que extrañamente cuentan con la confianza del público que recurre a ellos, prefiriéndolos muchas veces por sobre los profesionales.

Está también la masiva venta, ya sea en las calles o en las mejores farmacias de las grandes ciudades, de preparados fitoterápicos de dudosa calidad y ninguna garantía; punto en el que también tiene mucha culpa el público que por un poco menos de dinero arriesga su salud.

Se puede mencionar el uso generalizado de productos secos, que para muchos es la única presentación de los medicamentos fitoterápicos, pese a no ser la más adecuada.

Además está la creencia de que los preparados de plantas no son peligrosos, lo que ha conducido a un uso indiscriminado de ellos. Típico ejemplo es la costumbre de tomar té de Manzanilla en forma rutinaria, pese a que este poderoso medicamento, si es ingerido frecuentemente, puede llegar a producir mareos, conjuntivitis e intranquilidad nerviosa.

244

Pero tal vez el más importante problema que presenta la fitoterapia es su innegable dependencia, si se quiere desarrollar todo su poder terapéutico, de numerosos factores tales como la identificación de la planta, su recolección, el secado, preparación, almacenamiento etc., que lamentablemente aún no han sido completamente uniformados, salvo para las Tinturas Madres. Por ejemplo, se debe tener en cuenta que la acción de una planta medicinal varía notablemente según la sustancia (agua, alcohol, éter, etc.) que se utilice para atraer sus principios medicamentosos, lo cual indudablemente lleva a una gran confusión y condiciona muchas veces fracasos en los tratamientos.

Desventajas de la Fitoterapia:

La fitoterapia, además de los problemas ya mencionados, presenta ciertas desventajas que vale la pena conocer y solucionar:

- a) Los tratamientos deben ser largos. Una realidad a medias si se considera que los trastornos que necesitan un tratamiento

fitoterápico prolongado no son solucionados en menor tiempo por la alopátia.

Tal es el caso de la insuficiencia cardiaca crónica, que puede ser tratada eficientemente y sin temor a efectos colaterales con fitoterápicos tales como el *Crataegus oxyacantha*, a pesar del largo tiempo que se debe ingerir el medicamento; lo que no puede asegurar la alopátia.

En realidad esta desventaja debe ser tenida en cuenta sólo en ciertos casos agudos, pero es despreciable en los cuadros crónicos en razón de sus ventajas, como se vera más adelante.

- b) La preparación es engorrosa. Desventaja aplicable sólo a los clásicos té de hierbas, que por lo general no es la mejor manera de administrar un fitoterápico. En la actualidad estos preparados están siendo reemplazados por granulados de preparación instantánea y por las bolsitas de hierbas, pero su efectividad aún no está completamente comprobada.

Esta desventaja no es en ningún caso achacable a las tinturas madres.

- c) Mal sabor. Aplicable sólo en algunos casos, pero de fácil solución al utilizar un vehículo adecuado; por ejemplo un jarabe simple.
- d) Incomodidad del tratamiento. Al igual que la preparación engorrosa, es sólo un recuerdo de cuando la fitoterapia utilizaba ampliamente y casi exclusivamente los tes.

Ventajas de la fitoterapia:

Una vez conocidos los problemas y desventajas que presenta la fitoterapia, es bueno mencionar algunas de sus grandes ventajas, que la hacen merecedora del sitio que ocupa en la terapéutica:

- a) Ausencia de fenómenos colaterales no deseados. Tal vez la más importante de sus ventajas, ya que permite su utilización por tiempo prolongado y en pacientes con cuadros complicados y/o

de edades críticas. Esta ventaja sin embargo, depende en gran medida de que el tratamiento sea prescrito y controlado por un profesional, ya que algunos fitoterápicos pueden producir problemas en ciertas circunstancias especiales, por ejemplo embarazo, y unos pocos son francamente tóxicos.

- b) Posibilidad de contar con una amplia gama de sustancias esenciales para el organismo humano o animal proporcionadas por otro ser vivo: la planta, lo que permite una rápida, fácil y completa asimilación. Un ejemplo de esto es el uso de dosis masivas de cereales como reemplazo de los preparados farmacéuticos para el tratamiento de las enfermedades carenciales.
- c) Bajo costo de los medicamentos. Ventaja que podría desaparecer si no es considerada por los laboratorios farmacéuticos; ya que muchos de ellos que tradicionalmente no se dedicaban a esta línea de la terapéutica, viendo el auge que la medicina natural está tomando, han lanzado al mercado productos fitoterápicos, con costos aún superiores a los de la alopatía, lo que podría conducir a que la fitoterapia de medicina popular pase a constituirse en una terapia de elite.
- d) Fuente de divisas y trabajo para los países en vías de desarrollo, ya que es en ellos donde abundan las especies vegetales medicinales, su uso esta en plena vigencia y aún es posible producir plantas medicinales en condiciones óptimas, por la baja contaminación de los suelos. Esto último, lamentablemente, con toda seguridad no se podrá afirmar en un poco tiempo más.
- e) La fitoterapia puede ser utilizada en forma conjunta con otras terapias tales como la alopatía, la acupuntura y en especial la homeopatía.

Semejanzas y Diferencias entre la Fitoterapia y la Alopatía:

En muchos aspectos la alopatía es una descendiente de la fitoterapia y aún hoy numerosos medicamentos alopáticos, ya sean naturales o sintéticos, son obtenidos de vegetales: por ejemplo la atropina, la digitalina y algunos tipos de anticonceptivos.

Ambas terapéuticas se aplican en dosis ponderales y actúan por mecanismos contrarios a la enfermedad; vale decir, las plantas medicinales poseen actividad antiespasmódica, antiflogística, antitusiva, etc.

Entre las diferencias vale la pena mencionar lo referente a los principios activos. La alopátia los utiliza puros y generalmente sintéticos, en cambio la fitoterapia recurre al producto natural, tal cual viene en la planta, que corresponde al principio activo más las mal llamadas sustancias inertes, que en realidad son tan importantes como el principio activo, ya que facilitan y modulan su acción, permitiendo así que la acción terapéutica sea suave y casi exenta de fenómenos colaterales.

Desde el punto de vista curativo, existe una marcada diferencia entre los productos sintéticos y los naturales; é incluso, como ya se mencionó, entre el principio activo natural y los preparados de la planta entera o parte de ella. Esta diferente acción terapéutica estaría determinada por las sustancias inertes. Como ejemplo se puede mencionar el caso de la silimarina, cuya actividad terapéutica es inferior a la del fitoterápico *Carduus marianus*, preparado con el fruto de la planta, lo cual lamentablemente sólo ha sido comprobado en la clínica.

Hacia una Fitoterapia Renovada:

Las condiciones que debe cumplir la fitoterapia para ocupar el lugar que se merece dentro de la terapéutica moderna están explícitas en todo lo antes mencionado y pueden resumirse en tres puntos: Control de calidad de los preparados; Prescripciones con una sólida base tanto científica como empírica e Investigación de todos sus aspectos (principios activos, sustancias inertes, cultivo, presentación, etc.). Los profesionales, agricultores, empresas farmacéuticas y todos aquellos que en ella se interesan, tienen en sus manos la responsabilidad de que estos puntos se cumplan lo mejor posible, para bien de los enfermos y de ellos mismos.

Los Medicamentos Bioquímicos: El Tratamiento de las Enfermedades según el Método del Dr. Schuessler (Nº 266 - 267 / Abril - Junio de 1991)

“Las sustancias inorgánicas contenidas en la sangre y en el tejido bastan para la curación de cuantas enfermedades sean curables”.

Dr. W. H. Schuessler.

La bioquímica es la doctrina de la composición de los seres y de los procesos químicos en ellos. Bioquímico llamaba el Dr. Schuessler su sistema curativo, fundado por él en el año 1873, porque las sustancias empleadas en ello son todas de suma importancia en las relaciones vitales del organismo. Aplicadas como medicamentos ponen en equilibrio las perturbaciones ocurrientes en los tejidos por afinidad química o con otras palabras, reconducen las alteraciones enfermizas en el organismo al estado normal de la salud.

Para el fundamento de la bioquímica el doctor Schuessler fue inspirado por el libro del Prof. Dr. Moleschott, titulado: “Circulación de la Vida”, y especialmente por las palabras: “La organización y la capacidad vital de los órganos dependen de las cantidades necesarias de los componentes inorgánicos”. El Prof. Dr. Virchow planteó el principio fundamental: “Lo esencial de la enfermedad es la célula patológicamente alterada”. Ahora bien, lo esencial de la salud solamente puede ser la célula no alterada. Esta doctrina la patología celular fue aceptada por la ciencia entera.

De suma importancia, sin embargo, en el tratamiento bioquímico es que se usan continuamente medicamentos exactamente preparados. La tarea de los medicamentos consiste en una incitación sobre las células enfermas y tal acción puede ejercer solamente el mínimum de sustancias en su disgregación altamente molecular. Con razón el Dr. Schuessler empleaba las trituraciones preparadas según los principios de la Homeopatía, viendo en ellas una tal ampliación de la superficie de sus medicamentos que podían cumplir su destinación. (Los pormenores se hallan en la literatura bioquímica). De consiguiente, es evidente también, que las Farmacias Centrales Homeopáticas con sus instalaciones especiales y con su personal experto en la preparación de los medicamentos según los principios homeopáticos se dedicaban ala preparación de los medicamentos

bioquímicos, de modo que ellas ofrecen plena garantía para la preparación de medicamentos con eficacia positiva.

Las tabletas bioquímicas se hacen del mismo modo que los medicamentos homeopáticos, quiere decir, únicamente por trituración y compresión.

Manera de emplear los medicamentos bioquímicos:

1. Por lo general se emplea al mismo tiempo un solo medicamento contra la enfermedad; cuando están indicados dos, entonces se usan alternándolos.
2. El medicamento propio y adecuado a cada caso enfermizo resulta del conocimiento exacto de la acción característica de las sales inorgánicas. (El resumen abreviado siguiente sirve solamente de ayuda en los casos urgentes: los pormenores se hallan en la literatura).
3. El Dr. Schuessler empleaba los medicamentos bioquímicos en la trituración decimal 6°, exceptuados Calcium fluoratum, Ferrum phosphoricum y Silicea, para los cuales él prescriba la trituración decimal 12°.
4. En los casos agudos se toma una dosis cada 2 horas, en los de peligro inminente hasta cada 15 minutos y en los crónicos 3 o 4 veces al día. La dosis ha de ser una tableta puesta en seco sobre la lengua.
5. Se puede disolver también una tableta en un vaso o una taza de agua destilada o de agua antes hervida y hacer tomarla en sorbos. La solución debe ser preparada diariamente de nuevo.
6. Para el uso externo se disuelve la cantidad del tamaño de una arveja del medicamento en una cuchara de agua, humedeciendo las partes afectadas varias veces por día.

Radio de acción de los 11 medicamentos funcionales bioquímicos:

Calcium Fluoratum

El fluoruro cálcico se halla en los huesos, en el esmalte de los dientes, en las células epidérmicas y en el tejido elástico, el cual enflaquece habiendo perturbaciones en el movimiento de las moléculas de fluoruro cálcico. Se emplea en la tumefacción de los huesos, la dilatación de los vaso sanguíneos, las úlceras carbunculosas y furunculosas, las almorranas, várices, glándulas endurecidas (mamas, testículos), y en los exudados endurecidos en general, la esclerosis de las arterias, las rajaduras y grietas en la palma de las manos, vientre colgante, relajación del peritoneo, desviación del útero, en los dolores de muelas con la sensación de diente crecido; facilita la salida de los dientes en la dentición infantil.

Calcium phosphoricum

El fósforo cálcico se halla distribuido en el cuerpo en mayor cantidad. Se encuentra en todas las células (con más frecuencia en las de los huesos) y juega su papel principal en la reformación de ellas. De consiguiente es el medicamento indicado en las enfermedades que tienen su causa en la pobreza de la sangre, en la formación defectuosa de los huesos o en las relacionadas con éstas. La falta prolongada de sales cálcicas puede producir la inflamación de los pulmones. Síntomas de dicha falta son las afecciones con la sensación de frío, aturdimiento (sobre todo en las manos y las piernas) y hormigueo en las puntas de los dedos, las cuales empeoran con el calor de la cama, asimismo el adormecerse de pronto. Calcium phosphoricum debe propinarse en la pobreza de sangre, clorosis, raquitismo y la escrofulosis, en los catarros de diversos órganos con secreción albuminosa (afecciones de los riñones con orina albuminosa), en las afecciones de los niños y la formación callosa en los huesos fracturados; como remedio restaurador después de enfermedades agudas.

Calcium sulfurium

El sulfato de calcio es el medicamento de las supuraciones. Está indicado para secreciones purulentas de las membranas mucosas, úlceras de la córnea, tiña y costras, granos blandos de la cara, tumores en las encías sangrantes, amigdalitis, tonsilitis, etc, con

supuración, tos con esputos purulentos. Acorta el proceso de supuración y limita la secreción de pus en los abscesos.

Ferrum phosphoricum

El fósforo férrico es una sal componente de la sangre y se halla en las células musculares. A los músculos agotados devuelve su estado normal. Aleja debilidad digestiva, estreñimiento, vómitos; calma pujos de orina y la salida de orina a gotas; presta buen servicio en las hemorragias con sangre fresca, roja y de fácil coagulación, en las lesiones por golpes, choques, caídas, contusiones o torceduras, en el primer estado de las inflamaciones y en todos los dolores que aumentan con el movimiento y mejoran con el frío, en los dolores de cabeza consecutivos de congestión, en la ronquera, tos seca, sarampión y reumatismo.

Kalium chloratum

El cloruro potásico forma parte integrante de casi todas las células del cuerpo: es el medicamento propio en el 24 período de las inflamaciones cuando hay saburra blanca o grisácea (lengua, amígdalas, garganta). Es indicado en los catarrros con secreción viscosa, pegajosa, en la coriza, tos con moco adherente, sarampión, muguet, crup, inflamación pulmonar, pleuresia, asimismo, en las hemorragias con sangre espesa, oscura, úlceras con excrecencia de carne.

Kalium phosphoricum

El fósforo potásico es el medicamento para los nervios y el cerebro: sin fósforo potásico no hay trabajos físicos ni intelectuales de nuestros nervios. La disminución de sus moléculas en las células produce cansancio ligero y rápido.

Fuera de las células cerebrales, se halla en las de los músculos y de la sangre: asimismo, en el líquido del tejido. Fósforo potásico cura todas las manifestaciones nerviosas: neurastenia, hipocondría, histeria, melancolía, insomnio, inercia espiritual, debilidad de los músculos y de los nervios hasta la parálisis, agotamiento de las fuerzas en las enfermedades contagiosas de gravedad; ayuda en los

estados pútridos y gangrenosos, en la infección de la sangre, carbunclo, úlcera redonda del estómago, fetidez.

Kalium sulfuricum

El sulfato potásico se halla en las células epidérmicas y en las células epiteliales de las mucosas, asimismo en todas las células con contenido ferroso; la falta de este componente causa dolores de cabeza y de las extremidades, abatimiento, tristeza, ansia, vértigo, palpitación. Este medicamento corresponde al tercer período de las inflamaciones, cuando las secreciones consisten en materias amarillas pegajoso mucosas; calma dolores, que agravan por el calor y en la tarde, mejoran con el aire fresco y libre.

De consiguiente, se le debe emplear en los catarros con secreción amarillo mucosas, tiña de los niños.

Sirve para provocar la descamación después de enfermedades cálidas (sarampión, escarlatina, erisipela), estimula la actividad glandular del hígado y quita el dolor de muelas.

252

Magnesium phosphoricum

El fosfato magnésico es el medicamento contra calambres y dolores; es el agente intermedio para el movimiento espontáneo de todas las células. Si falta esta sal en el sistema nervioso de los músculos, ellos no pueden contraerse y se presentan calambres. Se lo emplea contra los dolores lancinantes como un rayo, tenebrantes, pungitivos, que frecuentemente cambian de sitio y que se alivian por el calor y la presión y se agravan con el contacto más leve, contra el calambre de la laringe (laringitis estrídula), de las mandíbulas, de los escribientes, en las piernas: contra corea, tos convulsiva y asma, contra gastralgia, tenesmo cólicos biliosos, desórdenes menstruales, dolores espasmódicos de las parturientas, contra la enfermedades de la próstata, de la glándula tiroidea, supuración glandular.

Natrium muriaticum

El cloruro sódico (sal de cocina), se encuentra en todos los líquidos del cuerpo y del tejido; regula el agua en el cuerpo y efectúa la

formación de glóbulos rojos de la sangre. La cara edematosa, mucosas secas, frialdad a lo largo de la espina dorsal, frío en las manos y los pies, cansancio y abatimiento, indican la falta de esta sal. *Natrium muriaticum* se emplea en la pobreza de sangre, clorosis (en conjunto con *Calcium phosphoricum*), en los catarros de las mucosas en general, con secreción acuoso espumosa, en el catarro del estómago con vómitos de agua o de moco, en la obstrucción crónica del vientre y diarrea acuosa, en la inflamación de los riñones, hidropesía, flujo salino, lagrimeo y salivación, en las vejiguillas con contenido acuoso, agotamiento de fuerzas durante las enfermedades febriles, asimismo contra las lombrices.

Natrium phosphoricum

El fosfato sódico es un componente de los glóbulos sanguíneos, de las células musculares y cerebrales y de los líquidos del tejido. Su falta tiene por consecuencia la acidez en exceso que se nota (sobre todo en los niños sobrecargados de leche y azúcar), por los eructos ácidos, vómitos de materias ácidas, caseosas, por las diarreas amarillento verdosas, dolores de vientre y calambres. *Natrium phosphoricum* es el medicamento principal en la escrofulosis; además debe empleárselo en los desórdenes digestivos, pirosis, lumbago, reumatismo articular, pódagra, gota, inflamación cutánea edematosa, acné, erupciones, escaras y secreciones cuando ellas son de color de miel, purulentas, cremosas, en la costra láctea de los niños, también en la inflamación de las amígdalas, contra el mareo, las ascárides.

Natrium sulfuricum

El sulfato sódico (sal de Glauber), es un estimulante para las células epiteliales y los nervios y corresponde a la constitución orgánica hidrogenóidea: las molestias se agravan por el tiempo húmedo, en las habitaciones húmedas y mal olientes, en la cercanía de aguas; las secreciones en los catarros, en el flujo nasal, en las afecciones cutáneas son verdosas, amarilloverdosas, la lengua con capa suciopardusca. Este medicamento se emplea especialmente en las afecciones del hígado, en la ictericia, vómitos biliosos, gusto amargo de la boca, en las enfermedades del páncreas, diarreas biliosas, pujos vesicales y rectales, incontinencia nocturna de la orina, además en

los catarros con secreciones verdes o amarillo verdosas, en la influenza, gripe, fiebre intermitente, erisipela, líquenes húmedos, herpes zóster, además, úlceras de las piernas, várices, hidropesía, diabetes sacarina.

Silicea

Sílice es el medicamento de función para la conjuntiva celular, a la cual da firmeza y resistencia, además un componente de la epidermis, del cabello y de las uñas. Arrugas prematuras en el rostro indican la falta de sílice. Sin sílice caen los cabellos: alimentos pobres de sílice llevan tras sí la calvicie. El medicamento es indicado especialmente en la constitución escrufulosa y en las personas mal alimentadas, en la extenuación del sistema nervioso y debilidad general. Silicea es el medicamento principal en la formación de pus; se debe emplear en el reumatismo articular crónico, gota, arenillas nefríticas, en los dolores nerviosos que suben del lomo al occipucio o que de allá pasan por delante, que se agravan por el movimiento y mejoran por el calor, en el insomnio nervioso, sordera de los ancianos, en las molestias consecutivas del sudor de los pies suprimido (debilidad de la vista, catarata, parálisis), en los tumores de los dientes.

254

Medicamentos bioquímicos suplementarios:

Por los métodos modernos de investigaciones químicas se ha comprobado que en las cenizas del organismo humano se encuentran todavía, aunque en pequeñísimas cantidades, numerosas sales inorgánicas que deben ser incorporadas a la esfera de acción de la Bioquímica.

En la ceniza de huesos se han descubierto pequeñísimas porciones de Lantano, Cerio, Didimo, y Vanadio; en los excrementos humanos indicios de Cromo y Molibdeno.

Queda entretanto por determinar aún el papel que juegan estos elementos en el organismo humano.

En la Medicina práctica ya fueron empleados los compuestos siguientes (según el Dr. Schoepfwinkel: Biochemische Welterkenntnis. 1. Band. Die Biochemie als Weltgesetz):

Kalium arsenicosum.

Kalium bromatum.

Lithium chloratum.

Manganum sulfuricum.

Kalium arsenicosum en casos de epilepsia, neuralgias, malaria, hinchazón del brazo, escrofulismo, tumores de las glándula linfáticas, inflamación de las amígdalas, asma, reumatismo, clorisis, dolores de huesos, erupciones cutáneas y afecciones crónicas de la piel (psoriasis, impétigo, eczema crónico, ictiosis, líquenes), enflaquecimiento y decaimiento general.

Kalium bromatum muestra su eficacia en las afecciones catarrales de la laringe, en las perturbaciones del cerebro, médula espinal y nervio, en la epilepsia, bocio (papera), muguete, en las molestias asmáticas. Se le emplea en alternación con los respectivos medicamentos indicados por Schuessler.

255

Kalium jodatum contienen casi todas las células del cuerpo humano; se halla sobre todo en la glándula tiroidea, en el hígado, estómago, riñones, epidermis, pelo, uñas, en diversas glándulas (próstata, glándulas linfáticas, páncreas), en el bazo, útero, tendones y ejerce su acción sobre la concentración del suero de la sangre rebajándola y regulando de esta manera su presión relativa a la circulación. Refuerza las pulsaciones del corazón, mantiene el apetito, regula la digestión y estimula las funciones cerebrales.

Parece que este medicamento desarrolla sus propiedades especialmente en los individuos con pelo rubio oscuro o castaño y con ojos morenos.

Lithium chloratum en alternación con Natrium muriaticum, Natrium phosphoricum y Kalium phosphoricum, se administra en casos de atrofia y descomposición del tejido celular, contra el decaimiento general y consunción física, además contra las dolencias gotosas.

Manganum sulfuricum es el formador principal de la materia colorante de los glóbulos rojos de la sangre y debe emplearse alternando con Ferrum phosphoricum y Natrium muriaticum contra la clorosis, anemia, hemoptisis, en casos de menstruación excesiva o débil desarrollo, y de otras hemorragias tanto externas como internas, contra las erupciones herpéticas crónicas, los catarros crónicos de la laringe, de los bronquios y pulmones, contra las afecciones reumáticas y gotosas, asimismo contra los dolores de huesos y de dientes.

Flavio Briones

Jornadas Chileno Argentinas De Medicina Homeopática (Editorial del N° 269 / Octubre de 1991)

Dr. Flavio Briones Médico Veterinario

Entre el 12 y el 15 de septiembre se realizaron en Viña del Mar las PRIMERAS JORNADAS CHILENO ARGENTINAS DE MEDICINA HOMEOPATICA, las cuales tuvieron un nivel muy pocas veces visto, en el área de la medicina homeopática, en nuestro país.

Las personalidades invitadas fueron numerosas y de gran prestigio, no sólo en Sudamérica; podemos mencionar, entre éstas, al Dr. Antonio Morales y a los argentinos Drs. Francisco X. Eizayaga y Eugenio Candegabe.

El nivel de los trabajos científicos y las conferencias fue alto y parejo; lo que demuestra, entre otras cosas, el cuidado que pusieron los organizadores en los pequeños y grandes detalles.

Muy emotiva fue la ceremonia final, donde se les rindió un homenaje a los propulsores de la Homeopatía en Chile: Dr. Antonio Morales y las empresas farmacéuticas Hochstetter y Knopp. Llama la atención la no inclusión entre ellos del Dr. Ramón Pineda, gran difusor de la homeopatía en nuestro país.

En resumen, un evento que debe repetirse por el bien de nuestra medicina homeopática.

Resultados Obtenidos en 54 Casos de Diferentes Grados de Parálisis en Caninos Tratados con Medicamentos Homeopáticos. (N° 269 / Octubre de 1991)

Dr Flavio Briones Silva, Médico Veterinario

Introducción:

Los cuadros de paresias y parálisis son posibles de observar con cierta frecuencia durante la práctica de la clínica de animales menores. Entre las etiologías de dichos trastornos, la más frecuente, sin lugar a dudas, es el virus del distemper (también conocido como “Moquillo” o enfermedad de Carre), el cual se multiplica en las células nerviosas produciendo diferentes manifestaciones. Otras causas de paresias y parálisis son las hernias del disco intervertebral (HDI), que, a diferencia de la anterior, por lo general se presentan en pacientes con edades superiores a los 5 años; las artrosis y los traumatismos.

El pronóstico de las paresias y parálisis es por lo general malo, en razón de las pocas herramientas con que cuenta la terapéutica tradicional o alopática para el tratamiento de estos cuadros. Esta carencia es especialmente notoria en los casos de distemper, donde ningún medicamento ha probado tener alguna eficacia claramente comprobada en la clínica.

Por lo anteriormente expuesto, he considerado interesante presentar los resultados obtenidos al tratar los cuadros de paresias y parálisis con medicamentos homeopáticos; para así mostrar una posibilidad terapéutica no tradicional a aquellos médicos veterinarios interesados en la curación de este tipo de cuadros.

Material y método:

El presente informe se basa en las fichas clínicas de 54 caninos, cuya principal sintomatología es la paresia o parálisis de etiologías diversas: Distemper (34 casos 62.96%), HDI (13 casos 24.07%), traumatismos (3 casos 5.55%), Artrosis (3 casos 5.55%) y causas desconocidas (1 caso 2.94%).

La casuística se recolectó durante un período de 8 años, entre 1981 y 1989. Todos fueron tratados exclusivamente con medicamentos homeopáticos; sin embargo muchos de ellos habían recibido fármacos alopáticos con anterioridad, por lo general antibióticos y vitaminas del complejo B.

La edad de los pacientes fluctuó entre los 2 meses y medio y los 12 años, predominando entre ellos el sexo masculino (59.5%).

El diagnóstico de los casos de Distemper se realizó en base a la sintomatología clínica y los antecedentes del paciente; en los cuadros de artrosis y HDI se recurrió en la gran mayoría de los casos a un estudio radiológico. Es interesante de mencionar que varios cuadros de HDI además presentaban diferentes grados de espondilitis y espondilosis.

El número de prescripciones varió entre 2 y 7 con un promedio de 4, siendo por lo general de 2 medicamentos. El tiempo transcurrido entre una prescripción y otra dependió de la evolución del caso (en promedio cada 10 ó 15 días). Los tratamientos duraron entre 1 y 3 meses.

259

Los medicamentos homeopáticos más utilizados fueron 12; siendo los principales *Gelsemium*, debilidad paralítica del tren posterior por lesión de los nervios motores, ataxia, trastornos de comienzo lento e insidioso; *Plumbum*, parálisis flácidas con atrofia muscular y pérdida de la sensibilidad; *Nux vomica*, paresias y parálisis de los miembros inferiores de origen medular y de tipo espástico y *Causticum*, parálisis de los miembros posteriores, por lo general espástica, con incontinencia de orina y en algunos casos constipación.

Como medicamento secundario, el más utilizado fue *Conium*, seguido de *Plumbum*, *Cocculus* y *Nux vomica*. Hubo dos medicamentos que se recetaron como complemento en todos los casos de HDI y artrosis: el *Calcium fluoricum* y el organoterápico *Cartílagos*. Otros medicamentos utilizados fueron *Hypericum*, *Angustura*, *Arnica* y *Lathyrus*.

Algunos casos de Distemper, por presentar un antecedente biopatográfico de gran importancia, recibieron al comienzo del tratamiento una dosis única del medicamento homeopático más adecuado; siendo los más utilizados *Ignatia* y *Pulsatilla*.

Las diluciones homeopáticas utilizadas variaron entre la D6 y la C1000. Los tratamientos comenzaron por lo general con el medicamento principal en dilución media (D30 o C30) y el medicamento secundario en dilución baja (D6 o D12); para luego ir aumentando la potencia en forma paulatina de prescripción en prescripción.

La administración de los medicamentos, en forma de glóbulos o gotas, se recomendó siempre alejada de las comidas, directa al hocico o mediante una cuchara plástica. En algunos casos se debió vehiculizar el medicamento en agua con azúcar.

La repetición de las dosis se mantuvo mientras la dilución evidenciaba una actividad benéfica: siendo la frecuencia de 3 ó 4 veces al día para las diluciones bajas, 1 ó 2 veces para las medias y una dosis única, dividida en dos tomas separadas por 12 horas en el caso de las diluciones C200 y C1000.

260

Resultados:

De los 54 casos de paresias o parálisis tratados exclusivamente con medicamentos homeopáticos, 37 (68.51%) se recuperó en forma satisfactoria; considerándose como tal aquellos caninos que fueron capaces de caminar y de desarrollar sus funciones básicas, vale decir, alimentarse, defecar y orinar, sin ayuda externa de ningún tipo.

Según etiología, los medicamentos homeopáticos demostraron ser altamente efectivos en los cuadros de HDI, ya que recuperaron el 76.92% de los casos (10 pacientes de 13). En los cuadros de Distemper la eficiencia fue de un 64.7% (22 de 34 casos). En las artrosis y los traumatismos se recuperaron el 66.6% de los casos (2 de 3 casos de cada etiología).

Discusión y conclusiones:

El porcentaje de casos recuperados, casi un 70%, es sin lugar a dudas, muy interesante: por ser las paresias y parálisis, como ya antes se mencionó, de muy mal pronóstico, especialmente en los cuadros de distemper, donde las eutanasias superan el 80% de los casos. Las posibilidades de mejoría de los cuadros de HDI son un poco mayores, ya que el tiempo y la preocupación de los dueños han demostrado ser mucho más eficientes que los fármacos alopáticos recomendados para dichos trastornos.

En los cuadros de Distemper el medicamento que más se aplicó fue el *Gelsemium* que por su patogenesia pareciera ser un verdadero específico de los cuadros paralíticos debidos a esta enfermedad. También fue importante en estos casos el *Conium*, medicamento de las paraplejias flácidas ascendentes y la ataxia, que fue administrado en 14 casos, 10 de ellos con buen resultado. Otros medicamentos utilizados fueron *Causticurn*, *Cocculus*, *Plumbum*, *Nux vomica* y *Lathyrus*. Algunos pacientes cursaron en forma conjunta con corea: siendo esta sintomatología relativamente fácil de solucionar con 2 medicamentos claves: *Agaricus* y *Zincum* más algunos otros de menor importancia.

261

Es importante mencionar que los enfermos de Distemper que mejor y más rápido respondieron fueron aquellos cuya crianza previa a la enfermedad fue muy deficiente, por ser perros callejeros o de personas de escasos recursos.

Todos los casos de Distemper en que se consideró factores desencadenantes (trastornos por) mejoraron sin mayores consecuencias.

Las HDI fueron los cuadros que mejor respondieron al tratamiento homeopático: sin embargo la mejora sintomática no se tradujo en una mejoría de las lesiones. En estos pacientes, en razón a su no curación, es altamente recomendable un manejo cuidadoso y una alimentación liviana con alto contenido de fibra, ya que la constipación se observa con alta frecuencia.

Los medicamentos utilizados para estas sintomatología fueron *Plumbum*, *Nux vomica* y *Causticum*. En casi todos los casos se

prescribió además *Calcarea fluorica*, medicamento de los trastornos articulares crónicos, y *Cartílagos*, un organoterápico que en bajas diluciones estimula la recuperación de este tejido. Este último medicamento puede ser administrado por largo tiempo sin ningún trastorno.

Los 2 casos de artrosis de la articulación coxofemoral evolucionaron favorablemente, desapareciendo incluso los signos radiográficos. Ambos casos fueron tratados con *Nux vomica* como medicamento principal, acompañada de *Calcarea fluorica* y *Cartílagos*. El caso no solucionado correspondía a una artrosis de la articulación femorotibiorotuliana.

El caso clasificado como causa desconocida, correspondió a un canino de 2 meses y medio que presentó en forma más o menos rápida un cuadro de parálisis flácida de los cuatro miembros con relajación de los esfínteres. Debido a que la anamnesis fue muy pobre se recetó *Plumbum* exclusivamente en base a lo observado en el examen clínico. La recuperación total se logró tras una sola prescripción de este medicamento en dilución D12 por una semana.

262

En todos los cuadros de paresias y parálisis es de vital importancia la cooperación y paciencia de los dueños de los animales enfermos: ya que es muy importante el ejercicio y el estímulo, además del cariño y apoyo.

Entre las causas de los fracasos se debe considerar en primer lugar la mala elección del medicamento, que muchas veces es la consecuencia de un examen clínico insuficiente. Otra causa importante de fracasos, especialmente en el Distemper, es el estado muy avanzado del cuadro, donde el daño neurológico es irreversible. También deben ser consideradas la mala administración de los medicamentos y la impaciencia de los dueños, que al no obtener un resultado rápido optan por sacrificar al animal.

¿Libertad? (Editorial del N° 270 - 271 / Diciembre de 1991 - Febrero de 1992)

Es realmente increíble que en un país que se jacta ante el mundo de ser la tierra de la libertad, se prohíba al pueblo el derecho a elegir con qué terapia tratar sus dolencias. Sin embargo, es una realidad en el estado de Carolina del Norte, donde la práctica de la homeopatía ha sido declarada ilegal.

Los hechos comenzaron en 1985, cuando el Departamento de Examinadores Médicos de dicho Estado, declaró al Dr. George Guess culpable de “conducta no profesional” por utilizar medicamentos homeopáticos en su práctica, ordenándole cesar la prescripción de estos medicamentos.

El Dr. Guess apeló con éxito, ante la Corte Superior, por esta arbitraria medida, declarando esta corte que la acción del DEM era “arbitraria y caprichosa”. El DEM, a su vez, recurrió a la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte, la cual, pese a no encontrar arbitraria ni caprichosa la medida del DEM, igualmente encontró que éste había actuado erróneamente. Finalmente, el DEM acudió a la Corte Suprema del Estado, la cual anuló las decisiones de las cortes inferiores, declarando, el 28 de julio de 1990, la práctica de la homeopatía ilegal dentro del Estado. El dictamen se basó, entre otros puntos, en que los jueces no estaban calificados para tomar decisiones en asuntos médicos, para lo cual la legislación había creado un cuerpo administrativo experto (el DEM). La Corte determinó que el DEM había presentado adecuadas evidencias que demostraban que la práctica de la homeopatía no estaba conforme con los estándares “aceptados y vigentes” en Carolina del Norte. La evidencia consistió en dos médicos que, luego de escuchar una descripción de la homeopatía hecha por el Dr. Guess, declararon no haber escuchado nada parecido en la Escuela de Medicina y no conocer a otro médico en el Estado que practicara la homeopatía.

Ante el alegato del Dr. Guess, de que el DEM actuaba inconstitucionalmente al invadir la privacidad de él y de sus pacientes, impidiendo elegir el tratamiento médico de su preferencia, la Corte respondió que no es legal practicar medicinas que no están subordinadas a los poderes legales del Estado.

En consecuencia, los médicos de Carolina del Norte no pueden prescribir medicamentos homeopáticos a sus pacientes y el público no puede acceder a un tratamiento homeopático administrado por médicos. En otras palabras, el Estado decide por el pueblo qué tipo de tratamiento puede recibir y cuál no.

Como medida a esta arbitraria decisión, diversas organizaciones del ámbito homeopático solicitaron el envío de cartas al Gobernador y legisladores del Estado de Carolina del Norte, junto con una apelación del Dr. Guess a la Suprema Corte de los Estados Unidos.

Lamentablemente, con fecha 28 de septiembre del presente año, este camino tampoco dio resultado. Lo grave del problema de Carolina del Norte es el precedente que se sienta en relación a la práctica de la homeopatía, lo que la hace vulnerable a que el caso se repita en otros estados con iguales resultados.

Dr. Flavio Briones
Médico Veterinario

DR. KURT HOCHSTETTER FINEMANN Químico Farmacéutico.



Hemos querido en este número, rendir un homenaje a quien ha sido y sigue siendo genio y motor de nuestra revista "Divulgación de la Homeopatía": don Kurt Hochstetter Fienemann.

Nació un 6 de febrero de 1908 en Stuttgart, Alemania; siendo su padre el médico Dr. Theodor Hochstetter.

265

Sus estudios los realiza en el Realgymnasium de Stuttgart (8 años) y en el Heinrich Hertz Realgymnasium de Hamburg (4 años).

Luego de 2 semestres en la Universidad de Hamburgo y de 2 años de práctica en la Viktoria-Apotheke de la misma ciudad, rinde su examen de Apothekerassistent (1928). En la misma época realiza una práctica de 2 meses en la firma del Dr. Willmar Schwabe, en Leipzig, la cual se dedica a la homeopatía.

Una vez en nuestro país comienza sus estudios en la Universidad de Chile en abril de 1929; siendo nombrado dos años después Tesorero del Círculo de estudios de Química y Farmacia. En forma paralela a sus estudios universitarios trabaja en la botica "Del Indio", ubicada en Ahumada N° 2. En 1933 rinde su Examen de Grado. A partir de 1934 permanece varios años, junto con Belmor Blanco y Francisco Ghiglino, en el comité científico de la Asociación de Químicos Farmacéuticos.

En 1935 funda, junto a Armin Wagner, la firma HOCHSTETTER y CÍA. LTDA., propietaria de la CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN.

Entre 1939 y 1941 es miembro de la Comisión de 1a Farmacopea Nacional, para luego, entre 1942 y 1944, ser profesor de Organización Farmacéutica en la Facultad d Química y Farmacia.

Es presidente del Comité Científico del Colegio de Farmacéuticos en varios períodos, entre 1945 y 1957. En 1955 es uno de los socios fundadores del Comité Internacional de Farmacéuticos Homeópatas.

En 1957 se desempeña como Delegado por Valdivia del Colegio de Farmacéuticos; siendo elegido el mismo Presidente de la Sociedad de Farmacéuticos Homeópata:

Es Director de la revista "Colegio Farmacéutico" en 1958 y Tesorero General del Colegio Farmacéutico y d' Congreso Panamericano en 1959.

En 1962 es elegido Vicepresidente del Colegio Farmacéutico.
Entre 1968 y 1983 desempeña los cargos de Presidente del Fondo de Solidaridad y del Departamento de Bienestar de su Colegio. En 1981 fue elegido como Delegado por la X Región del Colegio de Químicos Farmacéuticos A.G.

Es actualmente un miembro activo de la Liga Homeopática Internacional, al igual que Director por Chile del Congreso Homeopático Panamericano.

Durante su vida ha presentado numerosos trabajos científicos en congresos internacionales y publicado artículos en revistas de varios países.

En 1966 presenta su libro "Homeopatía y otras terapéuticas paralelas", el cual ha tenido gran aceptación.

En 1974 publica su conocida Revisión del Estilo de la edición 6B del "Organon" de Hahnemann, la cual ha sido traducida al castellano, inglés, francés y reeditada por E vez.

Actualmente, tras 60 años dedicados a la Homeopatía, Kurt Hochstetter continúa al frente de sus empresas, gozando de gran prestigio en el mundo homeopático.

FB

EDITORIAL: Doce años de homeopatía. (No Publicado, escrito a comienzos de 1992)

Luego de casi 12 años de estudio y práctica de la homeopatía, he querido comentar parte de lo que me ha tocado vivir durante esta importante etapa de mi vida profesional y, en base a ello, intentar hacer algunos alcances de cómo veo el futuro en Chile de esta querida medicina.

Creo no equivocarme al afirmar que los mejores momentos de la homeopatía en Chile se vivieron durante los años 80. Si bien ella se introdujo al país a mediados del siglo pasado y ya en la década de los 30 existían farmacias dedicadas casi exclusivamente a su preparación y venta; fue solo al final de los 70 cuando comenzó a ser más conocida por el gran público. Vasta con mencionar que, según un estudio de mercado realizado en 1982, solo un 27.5% de los santiaguinos había recurrido alguna vez a la homeopatía para curar sus males; hace dos años, esa cifra había aumentado a 37% y actualmente supera el 40%.

El número de profesionales homeopatas también aumentó. En 1980 la clásica lista de Médicos Homeopatas de nuestra revista incluía solo a 10 médicos, todos ellos de Santiago, y un consultorio. En 1990 esta lista estaba integrada por 33 médicos y 5 consultorios. En la actualidad hay más de 50 médicos homeopatas en todo Chile. Fue en estos años que nació y creció el interés de los médicos veterinarios por la homeopatía. Un fenómeno similar, pero en mayor escala, se observó entre los químicos farmacéuticos.

Durante este periodo se realizaron, por primera vez en forma continua, un gran número de investigaciones científicas en el campo de la homeopatía; gracias en gran medida a un convenio entre la Universidad Austral de Valdivia y el Laboratorio Hochstetter. La presentación de estos trabajos de investigación en los congresos de la Liga Médica Homeopática Internacional (L.M.H.I.) en Buenos Aires, Lyon, Rio de Janeiro y Washinton y la Organización Médica Homeopática Internacional (O.M.H.I) de Roma, dieron a conocer al mundo homeopático el buen nivel de la medicina homeopática en nuestro pequeño país.

Es importante mencionar la gran difusión que se dio a la medicina homeopática en la década pasada. Se realizaron innumerables cursos y charlas para médicos, médicos veterinarios, químicos farmacéuticos, dependientes de farmacia y público en general; se formaron o consolidaron sociedades que agruparon a los profesionales, tales como la de los químicos farmacéuticos y la de los médicos veterinarios homeópatas; la revista Divulgación de la Homeopatía, que se edita desde 1946, se renovo completamente, para así abarcar un espectro más amplio de lectores.

Gran parte del avance que experimento la homeopatía en nuestro país durante los años 80, fue gracias al aporte generoso de la empresa privada del rubro, en especial de la Central de Homeopatía Hahnemann y del Laboratorio Hochstetter.

Los primeros años de los 90, sin embargo, han sido testigo de la aparición de algunos

nubarrones en este brillante horizonte homeopático chileno. Algunos de las razones que me llevan a formular esta apreciación son los siguientes.

En primer lugar está el alejamiento de dos importantes figuras de la medicina homeopática nacional: el Dr. Antonio Morales Delpiano, quien falleció el pasado mes de marzo y Don Kurt Hochstetter Fienemann, Químico Farmacéutico, que ha abandonado la vida activa, tras 60 años de trabajo. Con ellos hemos perdido una enorme sabiduría acumulada durante largos años y vocación para entregar estos conocimientos pero sobre todo, un gran deseo de devolver a la homeopatía lo mucho que ella les entregó a travez de una lucha constante para llevarla al nivel que esta medicina realmente merece, por sobre los intereses personales y comerciales.

270

El Dr. Antonio Morales Delpiano fue uno de los más grandes homeópatas que ha tenido el país; no solo por sus grandes conocimientos, si no también por su deseo de entregarlo a profesionales de todas las áreas, pero sobre todo por su gran capacidad conciliadora, algo que en el medio homeopático mundial es muy escazo.

Don Kurt Hochstetter Fienemann, Químico Farmacéutico, es el homeópata chileno más conocido a nivel internacional. Su constante participación en los congresos de L.M.H.I., sus libros, especialmente la nueva redacción de la 6 edición del Organon de Hahnemann, traducida a varios idiomas y sus artículos en revistas de varios países, junto al gran prestigio de las empresas por el creadas y

dirigidas, así lo avalan. Entre sus innumerables acciones a favor de la homeopatía puedo mencionar las que conocí más decerca: Creación y financiamiento de la revista Divulgación de la Homeopatía (actualmente en su año 46); financiamiento de investigaciones científicas, realizadas en conjunto con universidades o bien a travez de su laboratorio; instauración de premios y reconocimientos en diferentes áreas; auspicios para cursos y charlas, muchas de ellas dictadas por profesionales traídos del extranjero; apoyo a consultorios médicos homeopáticos; creación de la Editorial Hochstetter, que puso al alcance de los homeópatas chilenos una variada gama de literatura internacional relacionada al tema y permitió la edición de numerosos libros de autores chilenos; etc.

271

El aporte del Dr. Morales y de Kurt Hochstetter fue fundamental para el gran desarrollo de la homeopatía antes comentado.

En segundo lugar está el desaparecimiento de los clásicos consultorios populares, el primero de los cuales fue creado por el Dr. Benito García Fernandez en la segunda mitad del siglo pasado. Actualmente solo persiste el de Carmen 354, perteneciente a la Asociación Homeópata de Chile y cuyo inmueble fue donado por el presidente Pedro Aguirres Cerda; pero sus precios ya no son muy “populares”, si bien inferiores a la gran mayoría de los consultorios alopáticos.

Actualmente las líneas de investigación que existían están terminadas o momentaneamente detenidas; han disminuido notablemente los

cursos y charlas dictadas y en los últimos dos años no ha habido participación chilena en los congresos de la L.M.H.I.

Por último está el mal uso que se está haciendo de la homeopatía, mezclándola en el “boom” de las mal llamadas terapias “naturales”; quer por sus bases poco sólidas y los escasos conocimientos de sus promotores, no duraran mucho tiempo.

He querido con estas palabras hacer un llamado de atención a todos quienes quieren y viven de o gracias a la homeopatía; un llamado para no dormirse en los laureles de glorias pasadas. Es muy importante el apoyo de la industria, incluso fundamental; ya que solo la unión de ella con los profesionales y usuarios puede llevar a la homeopatía al sitio que se merece, lo que a la vez beneficiará a todas las partes. Estamos en un momento clave y debemos salir airoso.

272

Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario

Segunda Parte: OTROS ESCRITOS

Entrevista a Flavio Briones Silva, Médico Veterinario (Publicada en la revista Animalia, año XIX, Número 187, Junio 2006, Barcelona)

Por Miguel Sánchez, Redacción Animalia.

-*“Yo no me lo creo”. ¿Cuántas veces ha oído esta frase?*

Muchas, a lo que respondo que “yo tampoco creo”, porque la homeopatía no es una religión, ni un asunto de fe. Es una terapia, una forma de tratar las enfermedades, que difiere en su mecanismo de acción, forma de aplicación y, sobre todo, en la forma de selección del medicamento más indicado para el paciente (individualizado). Aquí no hay milagros, solo la correcta aplicación de una terapia como parte de una correcta práctica médica.

-*¿Quiénes muestran más reparo a la Homeopatía: los profesionales veterinarios o los propietarios de animales de compañía?*

En general ni los unos ni los otros. A diferencia de la medicina humana, los médicos veterinarios no rechazan la homeopatía, menos aun si el que la practica es un colega. A menudo se reciben pacientes en ínter consulta.

274

-*Medicina alternativa. ¿Siempre que se oye esta denominación no sería bueno recordar las palabras de Pedro Caba, dirigente de la Organización Mundial de la Salud, que decía que “la única alternativa a la medicina es una medicina mejor”?*

Para mí, y para muchos, la medicina es solo una, las formas de tratar las enfermedades, vale decir las terapias, son las que varían. Si existiera una “medicina alternativa” debería existir una “medicina oficial” y esto, desde un punto de vista serio e ilustrado, no es así. Yo interpreto la frase de Caba, cuya opinión sobre la homeopatía la considero desinformada, como un llamado a mejorar La medicina de nuestros tiempos, a humanizarla, a destecnificarla, a centrarla en el paciente, etc.

-*¿Cuál es el estado de la medicina homeopática veterinaria en EL MUNDO? ¿Es una medicina alternativa a la que se recurre*

generalmente cuando no se han obtenido resultados por otros métodos?

El uso de la homeopatía en Medicina Veterinaria a nivel mundial ha aumentado significativamente a partir de las últimas décadas del siglo pasado. Son focos de desarrollo Francia y España en Europa y Chile, Brasil y Argentina en Sud América. Sin embargo, aún es considerada una terapia de segunda elección.

-El padre de la Homeopatía, Samuel Hahnemann, decía que, si las leyes de la medicina que él reconocía y proclamaba eran ciertas y naturales, ellas debían poder ser aplicadas en los animales tan bien como en el hombre. ¿Es así? ¿Qué utilidad tiene la Homeopatía en el campo de la veterinaria?

Hahnemann estaba en lo cierto, y el mismo lo demostró al tratar con éxito animales enfermos. Las aplicaciones de la homeopatía en Medicina Veterinaria son amplias, especialmente en clínica y producción. Por ejemplo, la homeopatía es de primera elección en cuadros virales, cuadros alérgicos, hembras preñadas y problemas crónicos, por nombrar algunos.

275

-Para los que hablan mal sobre la Homeopatía. ¿Qué opinan los veterinarios sobre esta ciencia? ¿Reciben una respuesta sarcástica y un discurso desacreditando a la Homeopatía?

Es muy raro escuchar a un Médico Veterinario desacreditando la homeopatía. En general los principales culpables de las críticas a la homeopatía y su descrédito, son los propios homeópatas, especialmente los fanáticos.

-Ahora para los “fanáticos” de la Homeopatía que piensan que pueden curarlo todo, ¿no deberían replantear su modo de actuar? ¿No se desprestigian a sí mismos y, además, generan un grave daño a sus pacientes y a la ciencia que practican? Porque supongo que la Homeopatía no sirve para curar a todos los enfermos, sino que... puede fallar.

Por supuesto que si ... a ¡todo! El fanatismo nunca ha sido bueno y, lamentablemente, es muy poco lo que se puede lograr contra él.

Pero existe en todas partes, no solo entre los homeópatas, de hecho hay fanáticos detractores de la homeopatía, que tampoco escuchan razones. El fanatismo en homeopatía, como toda posición extrema, es peligroso, tanto para la homeopatía como para los pacientes, siendo esto último indudablemente lo más grave. La homeopatía tiene límites claros, al igual que la alopática, por ejemplo lo que es quirúrgico es quirúrgico, y a estos hay que sumarles nuestras limitaciones cognitivas sobre fisiología, patología, alopática y homeopatía, que en ocasiones nos impiden encontrar solución al padecimiento de los pacientes. Muchas veces me ha tocado enfrentarme a “homeópatas” (así, entre comillas), que atacan las vacunas, los antibióticos, etc., sin preocuparse del bienestar de sus pacientes, sino solo de su ortodoxia mal entendida. En general, se ataca a lo que se teme y se teme a lo que se desconoce; con esto quiero decir que el fanatismo es en general un reflejo de la ignorancia.

-¿El uso de homeopatía para la curación de animales sigue las mismas reglas de la medicina homeopática humana?

Si, exactamente las mismas, ya que los humanos y los “otros” animales son seres vivos. Por supuesto, la instrumentalización de estas reglas varía de una especie a otra.

-¿Cuál es uno de los puntos más críticos de la medicina veterinaria homeopática?

Su enseñanza, ya que esta implica un verdadero “reordenamiento” mental, en relación a la elección del medicamento. La prescripción personalizada, ya que la homeopatía trata principalmente enfermos y no enfermedades, es en un comienzo difícil de lograr, pero luego de dominada la técnica, entrega grandes satisfacciones.

Desde el punto de vista de la práctica clínica, el “filtro” del propietario del paciente, puede ser un punto crítico, pero no insalvable si se cuenta con las herramientas necesarias.

-¿Cómo ve el veterinario homeópata a la enfermedad: como un enemigo a vencer o como un desequilibrio que hay que tratar de restablecer?

Como a un enemigo que se ha aprovechado de un desequilibrio, el cual hay que tratar de restablecer. Puedo utilizar sin problemas, y de hecho DEBO hacerlo, un antibiótico para tratar un caso agudo y grave, pero sin olvidar de que este antibiótico, si bien elimina (teóricamente) al germen, no soluciona el problema que lo generó, como por ejemplo una baja de la inmunidad. No sólo debo preocuparme de los factores determinantes, sino también con especial cuidado, de los predisponentes; siendo sobre estos últimos donde la homeopatía tiene mucho que decir.

-¿Puede la Homeopatía ayudar a otras terapéuticas?

No sé si el término adecuado es “ayudar”. En mi caso particular, considero que el desconocer las bondades y alcances de otras terapias, es limitar las posibilidades de alivio o curación de los pacientes, el hecho de saber utilizar medianamente bien la homeopatía, no es razón para descartar la fitoterapia, la acupuntura o, menos aún, la mal llamada alopatía, la cual utilizo frecuentemente.

277

-¿Se puede modificar el comportamiento de un animal mediante la Homeopatía?

Se puede modificar si este ha sido modificado. Vale decir, se puede restablecer el comportamiento normal de ese animal en particular, cuando este ha sufrido cambios debido a noxas de tipo físico, como las enfermedades infecciosas, o emocionales, como por ejemplo, la pérdida de su amo. Si una perrita, normalmente cariñosa, durante una enfermedad se vuelve agresiva, el tratamiento homeopático bien elegido, considerando signos mentales y físicos, junto con restablecer la salud de la paciente, restablecerá su conducta. Cambiar la conducta habitual de ciertos animales, producto muchas veces de años de mala crianza, es difícil solo con medicamentos homeopáticos.

-¿Los criadores también acuden a la Homeopatía?

Sí, pero no frecuentemente, al menos en mi experiencia. Conozco casos de criaderos de equinos fina sangre de carrera donde se utiliza frecuentemente la homeopatía.

-Muchas veces se cuestiona la efectividad de los tratamientos homeopáticos por la falta de datos en los resultados de los tratamientos. ¿Existen? ¿Los homeópatas también piden análisis y otros estudios?

Por supuesto. Los Médicos Veterinarios que utilizamos medicamentos homeopáticos somos ante todo Médicos Veterinarios, de hecho, mi especialidad es la patología y realizo a diario diagnósticos histopatológicos de neoplasias (biopsias). El diagnóstico y el pronóstico son aspectos muy importantes de las prácticas médicas, y para ellos muchas veces son necesarios análisis de laboratorio y estudios complementarios. En relación a la supuesta “falta de datos”, existe una carencia de estudios de efectividad, similares a los realizados con los otros medicamentos, esto principalmente porque los modelos clásicos de ensayos de medicamentos no son aplicables a los homeopáticos; sin embargo, si existen las fichas clínicas de los médicos veterinarios homeópatas, y en base a ellas es posible determinar efectividad.

278

-¿En Veterinaria existe el problema de los falsos homeópatas? ¿Cómo se les puede reconocer?

Falsos homeópatas creo que no, falsos médicos veterinarios sí, pero que además utilicen la homeopatía, no

-¿Dónde puede estudiarse?

En universidades, como cursos de post título y en institutos profesionales serios.

-¿Falta una legislación adecuada?

En el caso particular de la Medicina Veterinaria, pienso que no, siempre y cuando el que recomienda el medicamento homeopático es un Médico Veterinario o trabaja en conjunto con éste. Sin embargo, en lo referente a la homeopatía en general, estoy

convencido que si. La demanda por terapias alternativas crece día a día, pero el número de PROFESIONALES acreditados que las practican no, lo que tienta a inescrupulosos. Creo que la legislación debe considerar dos puntos básicos: la venta de los medicamentos homeopáticos y la formación de los homeópatas. Esta debe ser hecha con altura de miras, más allá de los intereses personales y de las profesiones.

-¿Se ha dado el caso que un Homeópata cure a un enfermo cuya enfermedad aún no ha sido descubierta, ni siquiera tiene un nombre científico y quizás, en el futuro, sea descrita como una entidad patológica?

No lo sé, es posible, como me imagino también ocurre con otras terapias. Si la pregunta va dirigida al hecho de que la homeopatía no necesita el diagnóstico para la selección del medicamento, se puede decir que, si bien esto es hasta cierto punto cierto, no debería ser una regla, ya que sin diagnóstico no hay pronóstico.

Tratamiento Homeopático de las Patologías Oculares más Frecuentes en Medicina Veterinaria (*Texto original, escrito entre Octubre y Diciembre de 1981*)

Dr. Flavio Briones Silva, Médico Veterinario

Febrero de 1982

Prefacio:

La Central de Homeopatía Hahnemann tiene la intención de publicar, con la colaboración de varios médicos veterinarios, una serie de boletines informativos sobre el tratamiento de diversas enfermedades de los animales por medio de la terapéutica homeopática.

Se entrega a continuación el primero⁵ de estos boletines, que se refiere al tratamiento homeopático de las Patologías oculares más frecuentes en Medicina Veterinaria, presentado por el Dr. Flavio Briones Silva.

K.H. (?)

Central de Homeopatía Hahnemann

Sección Veterinaria

Santiago de Chile, Febrero de 1982

280

Introducción:

Con cierta frecuencia durante la práctica clínica nos encontramos enfrentados a Patologías Oculares; ya sea problemas únicos o formando parte de síndromes tales como el distemper y la hepatitis canina.

La terapéutica tradicional o Alopática, nos ofrece una gama de medicamentos, que si bien es variada, por lo general no son específicos para curar dichas afecciones, tendiendo solo a prevenir complicaciones en espera que el organismo por si solo repare el daño. La homeopatía, en cambio, nos permite un tratamiento directo del problema y con excelentes resultados que muchas veces no sólo son la remisión del cuadro local, sino la mejoría total del paciente.

⁵ Fue el único que se publicó

Motivados por los hechos antes descritos, es que se ha realizado la presente revisión bibliográfica, teniendo como finalidad divulgar esta interesante terapia y a su vez ayudar al Médico Veterinarios de mente abierta y espíritu joven, a realizar en mejor forma su trabajo.

Flavio Briones
Médico Veterinario Asesor
Central de Homeopatía Hahnemann
Santiago de Chile, Febrero de 1982

Metodología a seguir para un buen aprovechamiento de este trabajo

- a) La anamnesis debe ser prolija, teniendo especial cuidado en los detalles tales como la agravación, la lateralidad, etc. Se incluye en ella además, la determinación de la constitución del individuo, lo que es de gran utilidad para la elección del medicamento.
- b) El examen clínico se ha de realizar en forma minuciosa, observándose todos los detalles, por insignificantes que ellos parezcan, con la finalidad de obtener una exacta caracterización del cuadro.
- c) Una vez que se cuenta con la mayor cantidad de información posible sobre el problema y el paciente, se procede a la elección del medicamento más indicado. Como guía debemos tomar los síntomas, la modalidad y la constitución del individuo.

Siempre es aconsejable una vez seleccionado el remedio, revisar su patogenia en la Materia Médica Homeopática y así confirmar la correcta elección.

Nota: Los medicamentos incluidos en cada cuadro se presentan por orden alfabético y no según su efectividad para curar el problema.

- d) Con respecto a la dosis es interesante, en primer lugar, definir el término: dosis, para el Médico Alopata, es la cantidad de medicamento que el enfermo debe ingerir por cada toma y por cada día para modificar su estado de enfermedad. El medicamento Homeopático es una sustancia dinamizada: lo que determina que no actúa por cantidad, sino por similitud y grado de dinamización. En

otras palabras actúa cualitativamente y dinámicamente pero no masivamente. Es por eso que para el médico Homeópata la dosis se refiere a la potencia (dilución) y la repetición de tomas del medicamento.

Sobre la elección de la dosis no existen reglas fijas; por lo general se prefieren las potencias bajas (D2-6) para el tratamiento de los problemas agudos y las potencias altas (D12-400) para los problemas crónicos.

En la repetición de las tomas tampoco existe un patrón definido, recomendándose repeticiones más frecuentes en las diluciones bajas y mas espaciadas en las altas; siendo lo ideal la dosis única.

Tratamiento Homeopático de las Patologías Oculares más Frecuentes en Medicina Veterinaria

I Párpados

1. Blefaritis:

282

Inflamación de los párpados, que puede deberse a un trastorno patológico primario como extensión de enfermedades de la conjuntiva o de la cornea. La invasión de bacterias o ácaros a las glándulas de Meibomio y los folículos pilosos en el párpado marginal, son causas comunes de blefaritis. Reacciones alérgicas y eczemas generalizados también pueden producir la inflamación de estas estructuras.

Síntomas:

Los párpados están hinchados, rojos y parcialmente depilados: se observa a menudo prurito y epífora. Costras de material purulento seco se acumula en los márgenes del párpado. La conjuntiva esta generalmente comprometida:

Tratamiento:

a) Blefaritis aguda

- Apis
- Argentum nutritum
- Arsenicum album
- Eupharasia
- Kreosotum
- Merc. solubilis
- Pulsatilla
- Rhus toxicodendron
- Sulfur

b) Blefaritis crónica:

- Argentum nitricum
- Alumina
- Borax
- Calcarea carbonica
- Eupharasia
- Graphites
- Merc.corrosivus
- Silicea
- Sepia
- Staphisagria
- Tellurium

283

II Conjuntiva

1. Conjuntivitis

Inflamación que afecta a la mucosa (bulbar y palpebral) del saco conjuntival. Pueden señalarse tres formas clínicas: catarral aguda, catarral crónica y purulenta, variando el aspecto de acuerdo con la causa.

Síntomas:

Los síntomas característicos incluyen descargas desde mucoide hasta purulenta, hiperemia, hinchazón local y dolor que se manifiesta como blefaro espasmo. El trastorno puede ser unilateral o bilateral, local o asociado con una enfermedad sistémica.

Los agentes infecciosos, bacterianos o virales pueden producir conjuntivitis primaria. La descarga serosa a mucopurulenta y linfadenopatía regional se asocia con problemas bacterianos, en cambio, la epífora marcada y descarga mucoide poco abundante con causas víricas.

La conjuntivitis alérgica se expresa mas a menudo como Quemosis. Cuerpos extraños de cualquier tipo, producen una reacción local aguda, unilateral.

Los agentes químicos (jabones, baños garrapaticidas, etc), son muchas veces causa de conjuntivitis graves, muy dolorosas y a menudo bilaterales.

Tratamiento:

a) Conjuntivitis catarral o purulenta aguda:

- Aconitum
- Apis
- Argenicum nitricum
- Arnica
- Arsenicum album
- Belladona
- Euphasia
- Mercurius solubilis
- Pulsatilla
- Rhus toxicodendron

b) Conjuntivitis catarral crónica:

- Alumina
- Argentum nitricum
- Arsenicum album
- Calcarea carbonica
- Graphites
- Hepar sulfur
- Kalium bichromicum
- Pulsatilla
- Sulfur

- Zincum

2. Quemosis

Edema de la conjuntiva palpebral y bulbar, caracterizado por la salida de las membranas fuera de la fisura palpebral. Se produce generalmente como consecuencia de una reacción alérgica, pero puede ser extensión de una conjuntivitis catarral.

Tratamiento:

- Apis
- Hepar sulfur
- Phytolacca
- Rhus toxicodendron

6. Pterigion:

Degeneración del pannus, que se manifiesta por la invasión de tejido conectivo vascularizado entre el epitelio corneal y el estroma. La hiperplasia de la lesión es una complicación frecuente:

285

Sintomatología:

La enfermedad es más frecuente en el pastor alemán y puede afectar a uno o ambos ojos, empieza por el limbo temporal extendiéndose centralmente como una península carnosa de color rosado. La epífora y el blefaroespasmó pueden asociarse con la enfermedad.

Tratamiento:

- Apis (inicial)
- Aurum metallicum
- Cannabis sativa
- Nutrium muriaticum (inicial)
- Ratanhia
- Zincum metallicum

III Cornea

1. Queratitis:

Inflamación de la cornea, que puede ser superficial, intersticial o ulcerativa. La Queratitis es una enfermedad corriente de los animales. Las razas caninas con ojos grandes y prominentes son las más susceptibles de sufrir estas alteraciones.

a) Queratitis superficial

Es producida por influencias externas que irritan o laceran la superficie corneal. La subsecuente invasión de los tejidos corneales más profundos por agentes infecciosos produce la Queratitis clínica. La falla de los párpados para cubrir apropiadamente la cornea conduce a una cornea seca y erosionada. La hipovitaminosis A produce efectos similares. La queratitis es generalmente unilateral.

Tratamiento:

- Aconitum
- Apis
- Argentum nitricum
- Arsenicum album
- Belladonna
- Conium
- Euphrasia
- Kalium bichromicum
- Mercurius corrosivus
- Mercurius solubilis

b) Queratitis Intersticial

Usualmente se asocia con infecciones sistémicas como lo son la Hepatitis infecciosa canina, el Distemper y la Oftalmia periodica, Ocurre con más frecuencia en animales jóvenes y sus presentación es bilateral.

La Queratitis intersticial se reconoce por la repentina aparición de una OPACIDAD densa, primero en una cornea y luego de algunos

días en ambas. La inflamación usualmente sigue o coincide con los síntomas de enfermedad sistémica.

Se puede encontrar además un variable grado de dolor, exudación serosa y fotofobia. Generalmente se produce neovascularización de la cornea, pero es difícil reconocer en un comienzo, ya que los vasos son pequeños y de localización profunda. La conjuntiva bulvar esta congestiva.

La OPACIDAD de la CORNEA también puede observarse como consecuencia del glaucoma.

Tratamiento:

- Calcarea carbonica
- Calcarea phosphorica
- Cannabis sativa
- Causticum
- Cineraria maritima
- Conium
- Euphasia
- Graphites
- Mercurius solubilis
- Naphthalinum
- Silicea
- Sulfur

c) Queratitis ulcerativa

La ulceración de la cornea produce una opacidad característica de la estructura, la conjuntiva adyacente se encuentra congestionada. Fotofobia y descarga serosa caracterizan los primeros síntomas de ulceración corneal. En los estados posteriores el exudado se transforma en purulento. Un examen simple de la cornea puede revelar el sitio de la erosión; pero las úlceras pequeñas solo pueden observarse mediante oftalmoscopio y tinción con solución de fluorescencia. Vascularización de la zona afectada se encuentra 3 a 5 días después de haberse producido la erosión.

Complicaciones de las úlceras corneales pueden producirse por tratamiento inadecuado o por no realizarse tratamiento a tiempo. Dentro de estas complicaciones tenemos el prolapso de la cuarta capa de la cornea (Keratocele) de tratamiento solamente quirúrgico, y la pigmentación de la cornea que se encuentra concomitante con procesos crónicos.

Tratamiento:

- Arsenicum album
- Aurum metallicum
- Argentum nitricum
- Calcareo carbonica
- Calcareo jodata
- Conium
- Euphrasia
- Hepar sulfur
- Kalium bichromicum
- Mercurius corrosivus
- Mercurius solubilis
- Pulsatilla
- Rhus toxicodendron
- Silicea

288

2. Cicatrices la cornea

Se presentan posteriores a la curación de úlceras corneales. Generalmente son densas, pequeñas y de color blanquecino.

Tratamiento:

- Graphites
- Silicea
- Sulfur

3. Abscesos:

Se producen como complicación de úlceras corneales o por cuerpos extraños que se introducen en la cornea.

Tratamiento:

- Hepar sulfur
- Mercurius corrosivus
- Silicea
- Sulfur

IV CAMARA ANTERIOR

1. Hipema:

Es el acúmulo de sangre en la cámara anterior del ojo.

Tratamiento:

- Hamamelis
- Ledum

2. Hipopion:

Colección de pus en la cámara anterior del ojo.

289

Tratamiento:

- Hepar sulfur
- Mercurius corrosivus
- Mercurius solubilis
- Silicea

V IRIS

3. Iritis

Inflamación del iris, también pueden estar afectados la coroides y los cuerpos ciliares. Usualmente se produce como consecuencia de toxinas en circulación, por traumas de diferente naturaleza o por enfermedades infecciosas como lo son leptospirosis y la influenza equina.

La iritis es poco frecuente en los animales domésticos, observándose casi exclusivamente en el equino.

Síntomas:

La iritis se caracteriza por presentarse en forma repentina, con gran dolor y fotofobia. La decoloración de la estructura es uno de los síntomas principales, adoptando un color amarillo oscuro. Otras porciones oculares también pueden estar inflamadas, se pueden observar además opacidad del humor acuoso y adherencias (sinequias) entre el iris y el cristalino.

La iritis en el equino tiende a ser recurrente (Oftalmia periódica)

Tratamiento:

a) Traumática:

- Aconitum
- Arnica
- Belladonna
- Calendula
- Hamamelis

b) Aguda

- Apis
- Arsenicum album
- Euphrasia
- Gelsemium
- Kalium bichromicum
- Mercurius solubilis
- Rhus toxicodendron

c) Crónica

- Aurum metallicum
- Clematis
- Conium

4. Oftalmia periódica (Iridiociclitis recurrente):

Es una enfermedad específica de los equinos y mulos que se caracteriza por una inflamación recidivante del tracto uveal. Los síntomas clínicos aparecen en forma aguda para luego ceder, volviendo a presentarse después de un periodo variable de tiempo. La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en los machos y en los jóvenes.

El iris y el cuerpo ciliar son las estructuras principalmente afectadas, pero luego de repetidas recaídas se complican el cristalino, la retina y el cuerpo vitreo.

Síntomas:

Los síntomas tempranos incluyen lagrimación que gradualmente pasa a ser un exudado más profuso. Hay una extrema sensibilidad a la luz, la conjuntiva esta enrojecida y brillante y se puede encontrar fiebre.

La cornea comienza a hacerse gradualmente opaca. Los más peculiar de esta condición es que los casos que mejoran presentan repetición de los síntomas.

Tratamiento:

- Aconitum
- Belladonna
- Conium
- Graphites
- Kalium bichromicum
- Silicea

VI CRISTALINO

1. Catarata

Consiste en la opacidad del lente del cristalino, su cápsula o ambas estructuras a la vez; siendo el lente el más frecuentemente atacado. La opacidad puede ser completa o parcial.

La catarata capsular usualmente depende de injurias y se produce, por lo tanto, en forma aguda; en cambio la catarata lenticular es progresiva y se observa frecuentemente en animales viejos, siendo más resistente al tratamiento.

Síntomas:

Aparición de un cuerpo opaco de color gris pálido detrás de la pupila que se observa fácilmente cuando esta estructura esta dilatada.

Tratamiento:

- Apis
- Calcarea carbonica o phosphorica
- Calcarea fluorica
- Cannabis sativa
- Causticum
- Cineraria maritima
- Ledum
- Magnesium carbonica o phosphoricum
- Nephthalinum
- Natrium muriaticum
- Phosphorus
- Secale
- Silicea
- Sulfur

292

VII APARATO LAGRIMAL

1. Dacrio cistitis:

Inflamación del saco lagrimal, pudiendo ser aguda a crónica. Puede estar asociada a conjuntivitis o a una inflamación catarral de los conductos nasales.

Síntomas:

Una epífora crónica puede ser el único síntoma clínico, pudiendo encontrarse también una conjuntivitis ligera y un leve abultamiento sobre el saco lagrimal.

Tratamiento:

- Acidum nitricum
- Arsenicum album
- Calendula
- Hepar sulfur
- Natrium muriaticum
- Petroleum
- Pulsatilla
- Silicea

VIII ORBITA

1. Celulitis orbitaria:

Es la inflamación de tejido que rodea el globo ocular, como consecuencia de contusiones, laceraciones o infecciones.

293

La celulitis orbitaria se caracteriza por producirse en forma súbita y por lo general, unilateral.

Síntomas:

Los tejidos periorbitales están aumentados de volumen y enrojecidos. A causa del edema el globo ocular sobresale de la órbita, el dolor es intenso por lo que los ojos se mueven lentamente. Se puede observar exudado purulento, la cornea se vuelve seca y propensa a lesiones adicionales si no se le protege.

Tratamiento:

- Apis
- Aconitum
- Belladonna
- Hepar sulfur
- Rhus toxicodendron

- Phytolacca
- Silicea

IX SINTOMAS CARACTERISTICOS DE LOS MEDICAMENTOS CITADOS

1. ACONITUM

Aconitum actúa en los estados iniciales de todos los procesos inflamatorios que se presentan en forma violenta (por ejemplo aquellos producidos por traumas). Su acción es de corta duración, pero es suficiente para evitar el paso a las etapas siguientes del cuadro.

La alteración que produce sobre las membranas mucosas es seca y con una extrema sensibilidad sensorial (fotofobia como consecuencia) es de gran utilidad en inflamaciones producidas por aire frío y seco (“viaje en auto descubierto”) y en el tratamiento posterior a la extracción de un cuerpo extraño.

Aconitum es también un gran medicamento del dolor, que se caracteriza por ir acompañado de gran inquietud, ansiedad y temor.

Indicaciones: Conjuntivitis catarral aguda, queratitis superficial, iritis traumática y celulitis orbitaria.

Dilución: D3 - 6

2. ALUMINA:

Una de sus principales características es que produce sequedad de las mucosas y de la piel; debido a ello es que una de sus principales aplicaciones clínicas es la inflamación crónica de los párpados donde hay una gran sequedad y dolor sin mucho daño de tejido.

Alumina está especialmente indicada en las inflamaciones granulomatosas crónicas, en las cuales el párpado inferior esta débil y colgante.

También tiene acción en la conjuntivitis crónica de naturaleza catarral pero con poca o nada de secreción, y que afectan exclusivamente a la conjuntiva palpebral.

Indicaciones: Blefaritis y conjuntivitis catarrales crónicas

Dilución: D12 - 30

3. APIS

La principal característica de este medicamento son los edemas, que acompañan desde un comienzo a los procesos inflamatorios y se puede localizar en cualquier zona del organismo.

Las membranas mucosas afectadas se encuentran con una gran dilatación de los vasos sanguíneos, aumentados de volumen por el acumulo de liquido y muy sensibles al tacto.

Los párpados por ejemplo, se encuentran inflamados, edematosos (más notorio en el párpado inferior), congestionados y evertidos. La lagrimación es caliente y hay una gran fotofobia, la conjuntiva palpebral esta generalmente roja y brillante siendo la exudación serosa en un comienzo para luego hacerse purulenta.

295

La queratitis de Apis cursan con una intensa Quemosis de la conjuntiva ocular. También tiene acción sobre aquellas opacidades, ya sean de la cornea o de cristalino, producidas por procesos inflamatorios agudos.

Indicaciones: Blefaritis aguda, conjuntivitis aguda, quemosis, pterigion (solo en fase inicial), queratis superficial, iritis aguda, cataratas y celulitis orbitaria.

Dilución: D3 - 30.

4. ARGENTUM NITRICUM:

Es en las inflamaciones purulentas del globo ocular donde Argentum nitricum presta sus mejores servicios. Hay pocos síntomas característicos pero la abundante secreción purulenta, los párpados hinchados por el acumulo de material purulento en el ojo y

el aumento de volumen del tejido sub - conjuntival son indicaciones de la droga.

Opacidad y ulceración de la cornea, concomitante con la inflamación mucopurulenta son también síntomas importantes de mencionar.

Los párpados también pueden estar afectados, presentando en los márgenes procesos ulcerativos crónicos.

Indicaciones: Blefaritis agudas y crónicas, conjuntivitis purulentas agudas y crónicas, queratitis y úlceras corneales.

Dilución: D6 - 12

5. ARNICA

Es el remedio más importante de las contusiones y sus consecuencias. Arnica debe recordarse en todos los casos, ya sean agudos o crónicos, que dependen de un traumatismo.

296

En el globo ocular contusionado encontramos una intensa inflamación con gran inyección vascular. El traumatismo produce la ruptura de los capilares, lo que se traduce en extravasaciones sanguíneas (equimosis) de diferentes tamaños en las mucosas afectadas. Arnica favorece la reabsorción de estas hemorragias capilares y cura todos los síntomas de la inflamación pudiendo incluso evitar que se presenten, si se administran inmediatamente después del traumatismo sin esperar que se presenten los síntomas.

Indicaciones: Conjuntivitis e iritis traumáticas.

Dilución: D6 -30

6. ARSENICUM ALBUM:

Es uno de los más grandes policrestos del arsenal homeopático y como tal, su amplio campo de acción se hace efectivo de preferencia en aquellos individuos cuyo cuadro constitucional concuerda con el medicamento (tipo marásmico, caquéxico).

En Arsenicum los párpados están hinchados y edematosos pero por lo general, el aumento de volumen no es de naturaleza inflamatoria y cursa sin dolor. También se encuentran cerrados en forma espasmódica y la conjuntiva esta intensamente enrojecida. Hay lagrimación intensa y tendencia a la inflamación de los márgenes del párpado.

En comparación con Apis, Arsenicum mejora notablemente con el calor. Esta indicado en el enrojecimiento crónico del ojo.

Es característico que los ojos se mantengan abiertos en un ambiente seco, pero no en el interior de la casa ni en la oscuridad.

En la cornea puede encontrarse una inflamación recidivante, especialmente en individuos jóvenes y vascularización posterior a la formación de úlceras muy dolorosas. Las Queratitis deber cursar con síntomas generales de Arsenicum como son la gran intranquilidad y la sed intensa.

Indicaciones: Blefaritis aguda, conjuntivitis catarral aguda y crónica, queratitis superficial y ulcerativa, iritis aguda y dacrio cistitis.

Dilución: D6 - 30

7. AURUM METALLICUM:

Si bien varios autores citan este medicamento para el tratamiento de diversas afecciones oculares, son muy pocas las características de su acción que pueden ser encontradas en la literatura.

En un punto donde se encuentra cierta concordancia es que la acción de Aurum se expresa especialmente en individuos del tipo “syphilitico”. Es de gran interés la gran vascularización que esta sustancia produce en todas las estructuras oculares, en especial la cornea y la retina.

La cornea además puede sufrir opacidad y, por supuesto, ulceraciones. En el iris la inflamación que produce es acompañada de un intenso dolor.

Indicaciones: Pterigion, queratitits ulcerativa e iritis cronica.

Dilución: D6 - 30

8. BELLADONA:

Su importancia radica en el hecho de tener una gran acción en los primeros periodos de la inflamación localizada, que se presenta en forma brusca y evoluciona rápidamente.

Puede afectar a cualquier estructura ocular la que se presenta enrojecida y con gran dolor. Es característica la presencia de dilatación de la pupila (midriasis). Una fotofobia intensa también puede ser encontrada.

Belladona es de gran utilidad en el inicio de las afecciones febriles.

Indicaciones: Conjuntivitis catarral aguda, queratitits superficial, iritis traumática y celulitis orbitaria.

Dilución: D6 - D12

9. BORAX:

Tiene acción sobre las membranas mucosas y la piel, produciendo irritación y ulceraciones que pueden supurar.

Las pestañas están grumosas y se pegan unas con otras o se vuelven hacia adentro (entropion).

Indicaciones: Blefaritis ciliar

Dilución: D3 - 6

10. CALCAREA CARBONICA

Es un medicamento constitucional, lo que determina que a pesar de tener una importante acción sobre el ojo, su acción solo se

manifiesta cuando el individuo afectado corresponde al tipo “Carbónico”. (obeso y de tamaño pequeño en líneas generales).

Su principal síntoma es la inflamación; que se puede producir en cualquier estructura ocular y se caracteriza por su larga duración (crónica). Como consecuencia de este proceso crónico se producen ulceraciones, ubicadas de preferencia en la córnea.

La fotofobia de Calcareo carbónico es muy marcada, determinando que el individuo que la sufre no puede soportar ningún tipo de luz sin que le produzca una aguda inflamación de las estructuras oculares.

Hay, además, dilatación crónica de la pupila, cataratas y fácil fatiga del ojo.

Indicaciones: Blefaritis crónica, conjuntivitis catarral crónica, opacidad de la córnea, queratitis ulcerativa y cataratas.

Dilución: D12 - 200

299

11. CALCAREA FLUORICA

Util en caso de catarata incipiente. Aquellos procesos que se acompañan de depósitos de calcio en los huesos y articulaciones responden muy a este medicamento.

Indicaciones: Cataratas incipientes.

Dilución: D12

12. CALENDULA

Tratamiento de las injurias del ojo, con tendencia a la supuración, gran dolor y cicatrización. También de ulceraciones dolorosas y purulentas.

Calendula es el verdadero antiséptico homeopático: tiene muy buena acción en forma local lo que justifica su uso como ungüento o solución acuosa.

Indicaciones: Iritis traumática y dacriocistitis. En general puede utilizarse como complemento en el tratamiento de cualquier proceso inflamatorio o séptico local.

Dilución: Tintura Madre - D3.

13. CANNABIS SATIVA:

Es reconocido como uno de los mejores medicamentos para el tratamiento de la opacidad de la cornea; especialmente indicado en individuos del tipo “syphilitico”.

La cornea se observa profundamente opaca y vascularizada. Es de gran ayuda en opacidades resultantes de un mal tratamiento de úlceras corneales o por tejidos cicatriciales resultantes de ellas.

Puede ser utilizada, también para el tratamiento de las cataratas en pacientes de temperamento nervioso.

Indicaciones: Pterigion, opacidad de la cornea y cataratas.

300

Dilución: D3 - 6

14. CAUSTICUM:

Debido al éxito que con el han obtenido, es el medicamento de elección de ciertos autores (Norton cit. Por Cartier) para el tratamiento de las Cataratas. Sin embargo parece ser que Cautistcum sólo actúa en aquellos pacientes que junto con la Catarata, generalmente de color grisáceo, cursan con alteraciones de los nervios motores como por ejemplo parálisis de los músculos oculares, parálisis, hemiplegias, etc., la droga, en estos casos, detiene el proceso e incluso lo mejora.

Indicaciones: Opacidad de la cornea y cataratas

Dilución: D12 -30

15. CINERAREA MARITIMA:

Actúa principalmente en las cataratas traumáticas o consecutivas a degeneraciones de la cornea. Estas opacidades son de color blanquecino y se desarrollan en forma rápida.

La acción de este medicamento es muy incierta, se recomienda la instilación con Cineraria en forma de fluido acuoso. Sin embargo esta forma de administrarlo no es sin peligro de irritación para el ojo.

En casos de pacientes que presentan cataratas complicadas con otra enfermedad, sin la corrección de esta última, la instilación de esta droga en el ojo es totalmente inoperante.

También actúa en opacidades corneales de origen traumático.

Indicaciones: Opacidad de la cornea y cataratas.

Dilución: D2 - 4

16. CLEMATIS:

301

Es un medicamento de escasa acción en la zona oftálmica. Su uso está indicado en casos de iritis de desarrollo crónico que cursan en conjunto con alteraciones del tracto reproductivo de la hembra.

Indicaciones: Iritis crónica.

Dilución: D2

17. CONIUM:

Hay una tendencia general a las excreciones, explicable por la tendencia parálitica que caracteriza al medicamento que libera a las glándulas del control nervioso.

Debido a lo antes descrito es que encontramos lagrimación excesiva que no guarda proporción con la lesión que le produce, este fenómeno se acompaña de fotofobia y puede encontrarse durante el

curso de queratitits, úlceras corneales (que en el caso de Conium son superficiales), cataratas, etc.

Hay gran dolor en el ojo, que se agrava por la noche y ante el mas insignificante rayo de luz, se alivia por la oscuridad y la presión.

Conium, al igual que Gelsemium es un excelente remedio para la caída de los párpados (ptosis).

Indicaciones: Queratitis superficial opacidad de la cornea, úlceras corneales e iritis crónica.

Dilución: D6 - 30

18. EUPHRASIA

Su acción se centraliza en los ojos y podría llegar a decirse que Euphrasia cura casi todos las afecciones de los ojos, ya sean estas agudas o crónicas.

Una de las características importadas de las enfermedades oculares de este medicamento, es la acumulación de mucosidades pegajosas en la córnea, que se quitan al pestañear. Todos los casos de este tipo se acompañan de fotofobia y lagrimación; los párpados pueden estar comprometidos.

Las inflamaciones sobre las que actúa son aquellas que aparecen en forma violenta, pero también está indicado en casos más crónicos; también actúa en vesículas y úlceras corneales profundas que se presentan en conjunto con los otros síntomas.

Indicaciones: Blefaritis aguda y crónica, conjuntivitis catarral aguda, queratitits superficial e intersticial, úlceras de la córnea e iritis aguda.

Dilución: D3 - 6

19. GELSEMIUM:

Es el gran aumento de las iritis serosas, que por lo general se acompañan de coroiditis, hipersecreción y alteración del humor acuoso. El dolor puede estar presente,. Al igual que una gran inyección ciliar.

La caída de los párpados o ptosis, es una característica acentuada de remedio y; se explica por su tendencia a las parálisis. Los músculos están relajados y no pueden mantener el párpado elevado.

Indicaciones: Iritis aguda

Dilución: D6

20. GRAPHITES:

Entre las enfermedades crónicas para las cuales Graphites es muy útil están las afecciones de los párpados. En ellos, el medicamento se caracteriza por producir eczemas, con erupciones húmedas y fisuras en los márgenes, los cuales están cubiertos de placas y costras pero no enrojecidos (si en Sulfur). Graphites encabeza la lista de medicamentos para el tratamiento de las afecciones eczemosas de los párpados, siendo seguido por Staphisagría.

Hay una extrema fotofobia, especialmente a la luz solar, con abundante lagrimación, Hay gran dolor especialmente cuando esta ulcerada la cornea.

La queratitis de Graphites es de tipo pustular y afecta especialmente a individuos jóvenes; junto con la inflamación de cornea hay fisuras de los canthus, congestión acentuada de la conjuntiva con gran inyección vascular y lagrimación crónica.

Indicaciones: Blefaritis crónica eczematosa, conjuntivitis crónica, opacidad de la cornea y cicatrices corneales.

Dilución: D6 - 30

21. HAMAMELIS

Entre sus síntomas principales tenemos las hemorragias pasivas de sangre oscura (de origen venoso), lo que en el ojo se traduce en hemorragias de la conjuntiva o intraoculares de origen traumático.

Hamamelis parece dar buenos resultados en aplicaciones tópicas (al igual que Calendula y Arnica) por lo que se le puede utilizar para el tratamiento de heridas y lesiones del globo ocular siempre y cuando estas alteraciones no formen parte de un cuadro general.

Indicaciones: Hipema e iritits traumática

Dilución: D2- 4

22. HEPAR SULFUR (Hepar sulfuris calcareum):

Este medicamento tiene gran acción en el periodo supurativo de las inflamaciones localizadas, siendo más indicado en el momento en que el pus comienza a formarse o está casi formado; pudiendo impedir la supuración y hasta hacer remitir todo el proceso inflamatorio.

En caso que el pus ya está formado apresura su salida y ayuda a notablemente a la curación de la ulcera consecutiva.

304

Hepar es por lo tanto, el medicamento indicado en las úlceras corneales profundas que cursan con abscesos, esfacelos o hipopion; contra el hipopión no existe un remedio superior a Hepar sulfur.

La agravación de los síntomas es por el aire frío y mejoran con el calor.

Indicaciones: Conjuntivitis catarral crónica, quemosis, queratitis ulcerativa, abscesos de la cornea, hipopion, dacriocititis y celulitis orbitaria.

Dilución: D4 - 12

23. KALIUM BICHROMICUM:

Tratamiento de úlceras de las membranas mucosas que se caracterizan por ser profundas como si hubieran sido hechas con un

saca bocados y de bordes regulares; cursan sin mucho dolor ni fotofobia.

También se puede encontrar hipersecreción de mucus filante, viscoso que se adhiere a las mucosas que lo producen; el color de esta secreción puede ser amarillo o verdoso y se estira en largos filamentos.

Indicaciones: Conjuntivitis catarral crónica, queratitis superficial, queratitis ulcerativa e iritis aguda.

Dilución: D6 - 12

24. KREOSOTUM:

Produce irritación violenta de la mucosa palpebral con secreción abundante y escoriante; los párpados se encuentran rojos, aumentados de volumen y lagrimantes. Las secreciones son de muy mal olor.

Indicaciones: Blefaritis aguda.

Dilución: D6

25. LEDUM:

Es un importante medicamento de los traumas y sus consecuencias , Ledum en muchas ocasiones sirve para terminar el trabajo que Arnica comenzó bien pero no pudo concretar.

Si bien Arnica elimina las equimosis y decolora rápida y perfectamente las mucosas afectadas, para los hematomas de color negro azulado (“ojo negro”) de origen contuso, no hay mejor remedio que Ledum.

Se le puede utilizar en el tratamiento de las Cataratas o incipientes de origen traumático,

Indicaciones: Hipemia y cataratas.

Dilución: D3 - 6

26. MAGNESIUM CARBONICUM

En el tratamiento de las cataratas su indicación esta dado por la constitución del individuo.

Actúa bien en pacientes debilitadas por enfermedades graves, especialmente del hígado y la tiroides o estados post - operatorios. También en cataratas relacionadas con trastornos de la vejez en hembras.

Indicaciones: Cataratas

Dilución: D12 - 30

27. MERCURIUS CORROSIVUS:

Inflamación violenta del ojo, siendo la estructura más afectada el Iris; el que adopta un color turbio, se engrosa y no puede contraerse ni dilatarse.

306

Los párpados se encuentran edematosos, enrojecidos con escoriaciones y en algunos casos con ulceraciones u orzuelos. La conjuntiva se encuentra igualmente inflamada, hay una leve tendencia a la formación de pus, pero este pus puede estar alojado en la cámara anterior del ojo.

Úlceras profundas y de presentación violenta pueden encontrarse en la cornea.

Todos los problemas antes citados curan con gran fotofobia, lagrimación irritante y severo dolor que se agrava por las noches.

En el tratamiento de la Iritis se puede asociar con Atropina en forma local para prevenir la formación de adherencias.

Indicaciones: Blefaritis crónica, queratitis superficial, úlceras corneales, abscesos de la cornea e hipopión.

Dilución: D6 - 30

28. MERCURIUS SOLUBILIS

Gran inflamación de las mucosas con acumulo de secreción viscosa y escoriante. Puede afectar a todas las membranas mucosas del ojo con sintomatología similar a la de Mercurius corrosivus; estos síntomas se agravan con el calor y en la noche.

Tiene una marcada tendencia a la supuración, pero con mayor acción cuando el pus comienza a formar, siendo muy útil en las afecciones purulentas y en especial en el Hipopión.

También hay tendencia a la ulceración; siendo las úlceras superficiales y de bordes irregulares. Junto con las úlceras por lo general se encuentra una cornea muy vascularizada; la queratitis puede ser difusa o localizada.

En general podemos decir que la acción de Mercurius solubilis, a diferencia de Mercurius corrosivus, es de acción profunda y principalmente constitucional.

307

Indicaciones: Blefaritis aguda, conjuntivitis catarral aguda, queratitis superficial, queratitis intersticial ulcerativa, hipopion e iritis aguda.

Dilución: D12 - 30

29. NAPHTHALINUM:

Estudios experimentales realizados en animales, demostraron que Naphthalinum tiene una afinidad por el cristalino, donde se acumula y produce opacidad que cursa con todos los síntomas típicos de la catarata.

Si bien Naphthalinum es uno de los medicamentos más usados para el tratamiento de la catarata, su superioridad sobre los otros medicamentos no es tal, siendo al parecer más eficiente en cataratas de origen traumático o las formas pigmentarias acentuadas que se extienden desde el centro a la periferia.

También se puede utilizar para el tratamiento de las opacidades de la cornea. Es interesante de mencionar, además, su acción sobre la retina donde se puede encontrar decoloración, infiltración papilo retinal, depósitos de sustancias y exudación.

Indicaciones: Opacidad de la cornea y del cristalino.

Dilución: D3 - 6

30. NATRUM MURIATICUM (Na Cl):

Es sabido que los depósitos de sal producen opacidad del cristalino, y es por eso que Natrium muriaticum es un excelente remedio para el tratamiento de la catarata, cualquiera sea su origen.

El aspecto de la catarata es típico; comienza por la periferia tomando una forma radiolar, de estrías nítidas aunque a menudo, irregulares. El proceso progresa lentamente por lo que la visión se mantiene largo tiempo relativamente buena, sobre todo si se cuenta con buena iluminación

Natrium muriaticum actúa bien en cataratas incipientes, pero no en aquellas que están ya maduras; las cuales solo pueden ser tratadas mediante la cirugía.

Es característico del medicamento el hecho que la pupila este contraída, además el lagrimeo constante y la fotofobia.

Indicaciones: Pterigion, cataratas y dacriocistitis.

Dilución: D6 - 60

31. NITRICUM ACIDUM

Tiene una particular afinidad por la zonas donde se reúnen las superficies mucosas y la piel, como por ejemplo los párpados. En dichas zonas produce inflamación, eczema, agrietamiento y úlceras.

En la zona ocular puede encontrarse además lagrimeo constante, fotofobia y ulceraciones de la cornea.

Indicaciones: Dacriocistitis y ciertos casos de úlceras corneales, conjuntivitis e iritis.

Dilucion: D6 - 12

32. PETROLEUM:

Tiene una marcada afinidad por la piel, donde su acción puede ser comparada con la de Graphites.

Los párpados son las estructuras oculares que se encuentran afectadas en Petroleum, observándose inflamación de los márgenes, fisuras de los cantos, tendencia a la supuración y caída de las pestañas.

La piel alrededor del ojos esta seca, el canal lagrimal esta inflamado con formación de pus y fistulación.

Todos los síntomas se agravan en invierno

309

Indicaciones: Blefaritis y dacriocistitis.

Dilución: D6 - 12

33. PHOSPHORUS:

Las cataratas de Phosphorus comienzan por el centro y se extienden hacia la periferia; la visión es dificultosa y se agrava por la luz intensa.

El uso de medicamento esta determinado, sin embargo, por el cuadro general coexistente, que debe ser indicativo de Phosphorus.

Indicaciones: Cataratas

Dilución: D12 - 60

34. PHYTOLACCA

Es un medicamento que esta fuertemente relacionado con el tejido linfático que rodea la garganta y el que se localiza en la cabeza; y mas específicamente con e tejido celular que rodea la orbita. Su acción sobre estos tejidos se traduce en inflamaciones, panoftalmia y celulitis orbitaria.

Los párpados se endurecen y hinchán, el globo ocular sobresale de su órbita y la movilidad del ojo es limitada o inexistente.

Esta indicada en la quemosis, al igual que en procesos malignos de los párpados, como por ejemplo los epiteliomas.

Indicaciones: Quemosis y celulitis orbitaria

Dilución: D6 - 30

35. PULSATILLA:

La disposición y el estado mental son los principales síntomas guías para la elección del Pulsatilla. Es un medicamento de las hembras, principalmente los jóvenes, tranquilas, quejumbrosas, tímidas y fácilmente emocionables.

Su campo de acción es muy amplio; afecta a las membranas mucosas donde produce inflamación con pus espeso de color verde amarillento. Es útil en oftalmias purulentas de recién nacidos, ya que estos responden muy bien al medicamento constitucional de su madre.

Toda vez que la paciente se resfría, el mal se le localiza en los ojos y la nariz.

Los párpados se encuentran inflamados y sangran fácilmente; hay formación de pequeñas pústulas y gránulos aislados. También una marcada tendencia a la formación de orzuelos.

En las primeras etapas de la parálisis del nervio óptico, Pulsatilla es de gran utilidad. El paciente se frota constantemente los ojos teniendo o no mucosidad.

El tratamiento de la catarata es solo efectivo al inicio de la afección.

Indicaciones: Blefaritis aguda, conjuntivitis aguda y crónica, queratitis ulcerativa y dacriocistitis.

Dilución: D6 - 60

36. RATANHIA:

Se le menciona repetidas veces en el tratamiento del Pterigion, pero sin tener síntomas indicativos especiales.

Indicaciones: Pterigion.

Dilución: D3 - 6

37. RHUS TOXICODENDROM:

Es un medicamento de gran utilidad en las patologías oculares, debido a su amplia esfera de acción.

311

Los párpados se encuentran inflamados, edematosos, brillantes y con las pestañas aglutinadas. En la cornea podemos encontrar vascularizaciones circunscritas y ulceraciones intensas.

Estados avanzados de celulitis orbitaria, que cursan con invasión bacteriana responden muy a este medicamento; que además evita complicaciones mayores.

En las iritis de tipo traumático Rhus es el análogo de Belladona, pero con una acción más rápida y profunda. También es de gran ayuda en el tratamiento de las Iritis supurativas con gran producción de pus amarillento, sin embargo en estos casos no debe olvidarse Hepar Sulfur.

Indicaciones: Blefaritis aguda, conjuntivitis aguda, quemosis, queratitis ulcerativa, iritis aguda, celulitis orbitaria.

Dilución: D3 - 12

38. SECALE CORNUTUM:

Al igual que Natrium muriaticum es un medicamento de fondo en el tratamiento de las Cataratas, en el sentido que se aplica igualmente bien en todos los casos.

Es probable que el fenómeno primordial en la opacidad del cristalino, es el enrarecimiento del liquido intrafibrilar. Secale y Natrium muriaticum actúan volviendo, más o menos completamente, el volumen de ese liquido a una tasa normal.

A diferencia de Natrium muriaticum, las cataratas de Secale cursan con dilatación de la pupila; sin embargo ambos medicamentos pueden ser usados en conjunto.

Indicaciones: Catarata.

Dilución: D6 - 12

39. SILICEA

312

Silicea es un excelente remedio para las inflamaciones que termina en supuraciones. Se utilizan con éxito en el periodo posterior a Hepar sulfur o Calcarea sulfurica, medicamentos que facilitan la salida del pus ya formado, en tanto que Silicea trabaja para la curación definitiva.

Constitucionalmente el enfermo de Silicea es débil, de piel fina, escaso desarrollo muscular y con síntomas nerviosos que corresponden al cuadro general de “debilidad”. El enfermo tiene una marcada tendencia al desfallecimiento y la infección.

La cornea es muy afectada por el medicamento produciéndose úlceras profundas que se cubren de escasas; hay también manchas y cicatrices.

El canal lagrimal puede estar atresico o inflamado y purulento con formación de fístulas.

En general podemos decir que los procesos patológicos de Silicea pueden ser agudos o crónicos y se localizan en cualquier estructura ocular, siendo de gran importancia la indicación constitucional.

Silicea es el medicamento crónico de Pulsatilla.

Indicaciones: Blefaritis crónica, queratitis intersticial, úlceras corneales, abscesos de la cornea, hipopion, cataratas, dacriocistitis y celulitis orbitaria.

Dilución: D6 - 30

40. STAPHISAGRIA:

Eczema de los párpados con formación de costra, bajo las cuales hay una humedad acre. Generalmente produce mucho prurito, se observan además orzuelos y nudosidades que pueden ulcerarse.

Su efectividad en la curación de la Blefaritis crónica solo puede comprarse con Graphites.

313

Indicaciones: Blefaritis crónica.

Dilución: D6 - 12

41. SULFUR:

El remedio presenta muchos síntomas oculares que en tiempos pasados se hubieran clasificado como “escrofulosos”, pero de los que nosotros conocemos su origen “psorico”.

Al hablar de “enfermedades oculares del enfermo de Sulfur”, nos estamos refiriendo a una amplia gama de patologías de todas las especies. Hay erupciones de la piel de los párpados, los que se presentan además ulcerados y arrugados ya sea hacia fuera o hacia adentro.

Hay síntomas de catarro, que se agravan con el baño. En general el individuo del Sulfur sufre una agravación de todos sus síntomas por el baño.

En el tratamiento de la catarata, Sulfur es un refuerzo en la acción de Natrium muriaticum y de Secale, transformándose en un medicamento de alternativa.

Los resfrios al igual que en pulsatilla, se localizan en la zona nasal y ocular.

Indicaciones: Blefaritis aguda, conjuntivitis crónica, opacidad de la cornea, cicatrices de la cornea, abscesos de la cornea y cataratas.

Dilución: D6 -30

42. TELLURIUM:

Problemas vicariantes, alérgicos en el ojo en relación con enfermedades de los oídos.

Indicaciones: Blafaritis crónica alérgica.

Dilución: D6

314

43. ZINCUM:

Entre los síntomas oculares de Zincum tenemos el engrosamiento y opacidad de la conjuntiva, la que se encuentra infiltrada, con manchas en su superficie y con aspecto de piel. Todas las alteraciones antes descritas, que coinciden admirablemente con los síntomas de Pterigion, comienza en la cornea o bien en el canto interno del ojo se extienden hacia la pupila.

Además tenemos un engrosamiento doloroso de los párpados extropion y entropion, este ultimo cursa con intensa irritación del globo ocular, fotofobia y lagrimación.

Zincum es muy semejante a Euphasia en los trastornos oculares.

Indicaciones: Conjuntivitis catarral crónica (por el entropion) y pterigion.

Dilución: D3 - 12

X BIBLIOGRAFIA

AUBRY, P. et BARDOULAT, D.: *Médecine Vétérinaire Homéopathique*. París, J. B. Bailliére et Fils, 1952. 262p.

BOERICKE, William: *Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica*. 9ª ed. Revised and enlarged. Philadelphia, Boericke Runyon, Boericke and Tafel, 1927 VIII, 1042p.

CARTIER, Francois: *Traité Complet de Thérapeutique Homeopathique*. V Maladies des yeux, du nez, des oreilles et du larynx. París, J. B. Bailliére et Fils, 1928. sp.

EIZAYAGA, Francisco Javier: *El Moderno Repertorio de Kent*. Buenos Aires. Ediciones Marecel, 1979. XCV, 855p.

EIZAYAGA, Francisco Javier: *Tratado de Medicina Homeopática*. Buenos Aires. Ediciones Marecel, 1972. 323p.

HORVILLEUR, Alain: *Matière Médicale Homéopathique*. Lyon, Editions Camugli, 1979. 653p.

KENT, James Tyler: *Matière Médicale Homéopathique*. Tard. De la 4ª ed., s.1., “Les Annales Homéopathiques Francaises”, Dr. P. Joly. 1976. 2v

MACLEOD, G.: *The Treatment of Horses by Homeopathy*. Devon, Health Science Press, 1977. 182p.

MERCK, Sharp and Dohne International: *El Manual Merck de Medicina Veterinaria, Un manual de diagnóstico y tratamiento para el médico veterinario*. Rahway, N. J., Merck Co., 1970. 1348p.

NASH, E. B.: *Indicaciones Características de Terapéutica Homeopática*, Santiago, Chile, Editorial Hochstetter, 1978. 458p.

ORTLOFF, Hans: *Homöopathische Behandlung der Augenkrankheiten*. Ulm – Donau, Haug, 1959. 77p.

ZIMMERMANN, Anna – María: Homöotherapie der Augenkrankheiten. Regensburg, Johannes Sonntag, 1981. 255p.

Repertorio Clínico de Medicamentos Comprobados (Publicado originalmente en 1996)

Aborto inminente

Kalium bichromicum
Secale

Abscesos

Belladonna
Hepar sulfuris
Pyrogenium

Abscesos en las glándulas sudoríparas

Hepar sulfuris
Mercurius solubilis

Acidez estomacal

Calcium carbonicum
Carbo vegetabilis

Acidez estomacal excesiva

Acidum muriaticum
Acidum sulfuricum

Acné

Belladonna
Carbo vegetabilis
Hepar sulfuris
Lachesis

Acumulo de grasa

Calcium carbonicum
Antimonium crudum
Fucus
Graphites
Sulfur

Adenoides

Agraphis nutans
Corallium rubrum

Adenoma prostatico

Balsamum peruvianum
Magnesium muriaticum
Conium
Magnesium carbonicum

Magnesium phosphoricum

Sabal serrulata

Adiposidades

Calcium carbonicum

Antimonium crudum

Fucus

Graphites

Sulfur

Agravación alrededor de las 10 de la mañana

Natrium muriaticum

Agravación alrededor de las 11 de la mañana

Sulfur

Agravación alrededor de las 5 de la tarde

Lycopodium

Agravación en invierno

Acidum fluoricum

Aurum metallicum

Nux vomica

Agravación en otoño

Rhus toxicodendron

Agravación en tiempo seco

Hepar sulfuris

Agravación en verano

Kalium bichromicum

Agravación por aire caliente

Glonoinum

Iodum

Kalium sulfuricum

Lachesis

Mercurius solubilis

Pulsatilla

Secale

Agravación por cambios de clima

Dulcamara

Nux vomica

Ranunculus

Rhododendron

Rhus toxicodendron

Silicea

Agravación por clima caluroso y húmedo

Natrium sulfuricum

Agravación por el coito

Calcium carbonicum

Kalium carbonicum

Sepia

Silicea

Agravación por exposición directa al sol

Natrium carbonicum

Glonoinum

Agravación por plumas (alergia)

Arsenicum album

Conium

Kreosotum

Manganum sulfuricum

Alcoholismo

Acidum sulfuricum

Sulfur

Alergia

Galphimia glauca

Kalium nitricum

Arsenicum album

Aliento caliente

Carboneum sulfuratum

Aliento caliente en la nariz al expirar

Kalium bichromicum

Aliento fétido

Mercurius solubilis

Pulsatilla

Aliento frío

Carbo vegetabilis

Alopecia

Pel talpae

Thallium aceticum

Alopecia en círculos

Acidum fluoricum

Phosphorus

Amenorrea

Aristolochia

Pulsatilla

Amígdalas aumentadas de tamaño

Barium muriaticum

Barium carbonicum

Calcium carbonicum

Thuja

Amigdalitis

Barium carbonicum

Amigdalitis purulenta

Hepar sulfuris

Mercurius solubilis

Silicea

Ancianidad

Ambra grisea

Aurum metallicum

Barium carbonicum

Kalium carbonicum

Lycopodium

Secale

Ancianos, medicamentos para

Hyoscyamus

Anemia

Ferrum arsenicum

Ferrum metallicum

Ferrum phosphoricum

Kalium carbonicum

Angina al pecho (infarto)

Cactus

Strophantus

Anorexia

Calcium hypophosphoricum

Arsenicum album

Anorexia en niños

Calcium hypophosphoricum

Anorexia nerviosa

Ignatia

Anticipa la hora de su muerte

Aconitum

Apendicitis

Belladonna

Bryonia

Apetito, falta de

Calcium hypophosphoricum

Arsenicum album

Apoplejía

Opium

Lachesis

Ardor en los ojos (por sol o nieve)

Symphytum

Arritmia cardíaca permanente

Aconitum

Arteriosclerosis

Plumbum metallicum

Secale

Artrosis de la articulación de la mandíbula

Rhus toxicodendron

Artrosis de la rodilla

Acidum sulfuricum

Guajacum

Pulsatilla

Sepia

Artrosis de las articulaciones de la mano

Caulophyllum

Ruta

Artrosis de las articulaciones de los dedos

Actaea spicata

Caulophyllum

Artrosis de las articulaciones del hombro

Chelidonium

Ferrum metallicum

Formica rufa

Artrosis deformante

Rhus toxicodendron

Artrosis deformante de la cadera

Cimicifuga
Formica rufa
Guajacum
Kalium carbonicum

Asma en ancianos

Arsenicum album
Barium carbonicum
Carbo vegetabilis

Asma en la madrugada

Kalium carbonicum

Asma en la noche

Arsenicum album
Pulsatilla

Asma por fiebre de heno

Iodum

Asma en niños

Natrium sulfuricum

Astenia

Abrotanum
Calcium phosphoricum
Natrium muriaticum
Phosphorus

Ateroma

Phytolacca

Atrofia muscular

Plumbum metallicum

Atrofia ovarica

Carboneum sulfuratum
Conium

Aversión a comer grasas

Carbo vegetabilis
Pulsatilla

Aversión a comer huevos

Ferrum metallicum
Ferrum phosphoricum

Aversión a comer pan

Natrium muriaticum

Aversión a la ropa ajustada

Lachesis

Lycopodium

Aversión a las grasas

Carbo vegetabilis

Pulsatilla

Aversión a lo negro

Tarantula

Aversión a que le hablen

Chamomilla

Aversión a ser mirado

Arsenicum album

Aversión a tomar leche

Lac defloratum

Natrium carbonicum

Aversión al coito en mujeres

Sepia

Aversión al consuelo

Nux vomica

Balanitis

Cinnabaris

Mercurius solubilis

Bazo aumentado de volumen

Ceanothus

Blefaritis

Argentum nitricum

Boca seca sin sed

Nux moschata

Bocio

Hedera helix

Spongia

Bolo histérico

Asa foetida

Ignatia

Bolsa sinobial

Natrium muriaticum

Silicea

Sticta pulmonaria

Bronquitis aguda

Aconitum
Belladonna
Bryonia
Ipecacuanha
Spongia
Tartarus emeticus

Bronquitis en ancianos

Antimonium arsenicosum

Bronquitis en niños pequeños

Antimonium arsenicosum
Phosphorus

Bronquitis obstructiva

Bryonia

Caída de las pestañas

Rhus toxicodendron

Caída de pelo en las cejas

Kalium carbonicum

Caída del cabello

Pel talpae
Thallium aceticum

Caída del cabello en círculos

Acidum fluoricum
Phosphorus

Caída del pelo de la barba

Acidum phosphoricum

Calambre a los dedos

Causticum

Calambre abdominal anginoso

Cuprum arsenicosum
Iodum

Calambres

Calcium carbonicum
Cuprum metallicum
Lycopodium
Sulfur

Calambres por (al) escribir

Gelsemium
Rhus toxicodendron

Calculos a la vejiga

Berberis
Lycopodium

Callos

Antimonium crudum

Cancer anal

Sulfur

Carcinoma a la vagina

Kreosotum

Carcinoma al recto y colon

Acidum nitricum

Carcinoma al útero

Arsenicum album
Arsenicum jodatum
Carbo animalis
Conium

Carcinoma estomacal

Ornithogalum umellatum
Arsenicum album
Carbo animalis
Carbo vegetabilis
Condurango
Conium

Carcinoma mamario

Carbo vegetabilis
Conium

Cataratas

Calcium fluoratum
Conium
Magnesium carbonicum
Naphthalinum
Natrium muriaticum

Catarro

Alumen chomicum
Arsenicum album
Formica rufa
Nux vomica
Phosphorus

Pulsatilla

Sulfur

Catarro nasal

Allium cepa

Nux vomica

Catarro nasal crónico

Penthorum sedoides

Ceguera momentánea por encandilamiento

Phosphorus

Cerebro, sensación de tenerlo suelto

China

Spigelia

Cerumen aumentado

Causticum

Cerumen blanco

Lachesis

Cerumen endurecido

Pulsatilla

Cerumen negro

Pulsatilla

Cerumen rojo

Conium

Chalación

Platanus occidentalis

Ciática

Colocynthis

Gnaphalium

Cicatrices

Graphites

Cicatrices de feo aspecto

Graphites

Silicea

Circulación arterial, trastornos de la

Cuprum arsenicosum

Plumbum metallicum

Secale

Circulación venosa, trastornos de la

Hamamelis

Pulsatilla

Cirrosis hepática

Flor de piedra

Lycopodium

Phosphorus

Cirugía, para prevenir embolias y hemorragias

Crotalus

Lachesis

Cistitis aguda

Cantharis

Mercurius corrosivus

Cistopielitis

Terebinthina

Cantharis

Mercurius corrosivus

Climatérico

Lachesis

Sepia

Cojera intermitente

Arnica

Secale

Colapsos

Veratrum album

Cólico abdominal

Chamomilla

Colocynthis

Cólicos

Colocynthis

Magnesium phosphoricum

Columna desviada

Calcium carbonicum

Calcium fluoratum

Calcium phosphoricum

Columna, alteración de la

Hypericum

Comerse las uñas

Ammonium bromatum

Sanicula

Acidum nitricum

Comezón en el cuerpo

Hydrastis

Natrium sulfuricum

Condiloma anal

Acidum nitricum

Thuja

Conjuntivitis (por sol o nieve)

Symphytum

Conjuntivitis

Aconitum

Apis

Arsenicum album

Belladonna

Euphrasia

Pulsatilla

Conmoción cerebral

Arnica

Hypericum

Contracción de la vagina

Ferrum phosphoricum

Plumbum metallicum

Convulsiones

Cuprum metallicum

Nux vomica

Stramonium

Corazón, dolor asociado a

Arsenicum album

Kalmia

Corea

Tarantula

Agaricus

Costra láctea

Viola tricolor

Calcium carbonicum

Crujido de la articulación de la mandíbula al

Acidum nitricum

Rhus toxicodendron

Crujido en las articulaciones

Acidum nitricum
Petroleum
Rhus toxicodendron

Cuello, palpitaciones en el

Belladonna
Hepar sulfuris

Cuero cabelludo delicado

Arnica
Silicea

Debilidad general

Abrotanum
Calcium phosphoricum
Natrium muriaticum
Phosphorus

Decúbito, trastornos por

Silicea

Dedos, infección de los

Hepar sulfuris
Mercurius solubilis
Pyrogenium

Dedos, traumatismos

Hypericum

Defecación cada vez que orina

Aloe

Defecación involuntaria

Aloe

Defecación involuntaria por susto

Opium

Defecar, solo es posible de pie

Causticum

Dentición difícil

Calcium carbonicum
Calcium phosphoricum

Dentición difícil con dolor

Chamomilla

Deseo de ácido

Hepar sulfuris

Deseo de cerveza

Nux vomica

Deseo de comer carne ahumada

Calcium phosphoricum

Causticum

Deseo de comer huevos

Calcium carbonicum

Deseo de cosas indigestas

Acidum nitricum

Deseo de cosas saladas

Natrium muriaticum

Deseo de dulce

Argentum nitricum

Lycopodium

Deseo de fruta verde

Medorrhinum

Deseo de vino

Nux vomica

Deseo de whisky

Lac caninum

Deseo sexual aumentado en la mujer

Murex

Acidum fluoricum

Calcium phosphoricum

Cantharis

Hyoscyamus

Lachesis

Phosphorus

Zincum metallicum

Deseo sexual aumentado en mujeres jóvenes

Platinum

Deseo sexual aumentado en viudas

Apis

Deseo sexual disminuido

Lycopodium

Deseo sexual disminuido, con sueño

Agnus castus

Desmayos antes y durante la menstruación

Chamomilla
Ignatia
Moschus
Nux moschata
Veratrum album

Diabetes insípida

Natrium muriaticum
Secale

Diabetes mellitus

Syzygium jambolanum
Acidum phosphoricum
Lycopodium
Natrium sulfuricum
Uranium nitricum

Diarrea antes y durante la menstruación

Bovista

Diarrea con colapso

Veratrum album

Diarrea después de las comidas

China
Pulsatilla

Diarrea durante las comidas

Ferrum metallicum

Diarrea en la mañana

Podophyllum
Sulfur

Diarrea en la noche

Ferrum arsenicum
Arsenicum album

Diarrea en la tarde

China

Diarrea mucosa

Ipecacuanha
Mercurius corrosivus
Phosphorus

Diarrea nerviosa

Argentum nitricum

Diarrea nocturna en niños

Ferrum metallicum

Diarrea por ácido

Antimonium crudum

Diarrea por alcohol

Nux vomica

Diarrea por alimentos fríos

Arsenicum album

Nux moschata

Diarrea por cerveza

Kalium bichromicum

Sulfur

Diarrea por dulces

Argentum nitricum

Diarrea por enfriamiento

Dulcamara

Diarrea por exposición a la humedad

Rhus toxicodendron

Diarrea por fruta

Pulsatilla

Diarrea por grasas

Pulsatilla

Diarrea por leche

Magnesium muriaticum

Natrium carbonicum

Aethusa

Calcium carbonicum

Dientes negros

China

Dientes, infección de los

Mercurius corrosivus

Pyrogenium

Dificultad para distinguir los colores

Santoninum

Dificultades al hablar después de una apoplejía

Nux vomica

Dilatación de las venas

Carboneum sulfuratum

Acidum fluoricum

Carbo vegetabilis
Hamamelis
Lycopodium
Millefolium
Natrium muriaticum
Pulsatilla
Zincum metallicum

Dismenorrea

Senecio
Magnesium phosphoricum

Disminución del apetito por sensación de plenitud

Lycopodium

Dispepsia

Graphites
Nux vomica

Distensión de ligamentos

Rhus toxicodendron

Distonia vegetativa

Strychninum sulfuricum
Aconitum
Agaricus
Zincum valerianicum

Distrofia muscular progresiva

Calcium carbonicum
Phosphorus
Plumbum metallicum

Dolor ardiente

Arsenicum album
Carbo vegetabilis
Phosphorus

Dolor calambroideo

Colocynthis
Cuprum metallicum
Magnesium phosphoricum

Dolor cambiante

Pulsatilla

Dolor de cabeza

Belladonna

Glonoinum

Dolor de estomago después de preocupación

Chamomilla

Nux vomica

Dolor de la cadera

Bryonia

China

Nux vomica

Rhus toxicodendron

Sulfur

Dolor de la columna dorsal

Arsenicum album

Belladonna

Dolor de los muñones

Hypericum

Dolor de muela que mejora por la presión

Phytolacca

Dolor de muelas

Belladonna

Staphisagria

Dolor de muelas al morder

Acidum nitricum

Natrium muriaticum

Dolor de muelas con hinchazón

Belladonna

Mercurius solubilis

Pyrogenium

Dolor de muelas insoportable

Chamomilla

Hypericum

Dolor de muelas irradiando el ojo

Causticum

Dolor durante el coito en mujeres

Sepia

Dolor en el coxis después de una caída

Hypericum

Dolor en la articulación de la cadera

Castor equi

Arnica

Hypericum

Dolor en la columna cervical

Arsenicum album

Belladonna

Dolor en la espalda después de una punción

Hypericum

Dolor en la uretra después de la micción

Acidum benzoicum

Dolor en la uretra durante la eyaculación

Sulfur

Dolor en la uretra durante la micción

Mercurius corrosivus

Dolor en la vejiga al comienzo y después de

Cantharis

Dolor en la zona pelviana

Onosmodium

Calcium carbonicum

Lycopodium

Dolor en las articulaciones de la mano

Chininum sulfuricum

Ruta

Dolor en las articulaciones del dedo pulgar

Kreosotum

Dolor en las mamas durante la menstruación

Lac caninum

Conium

Dolor en los ojos por forzar la vista

Ruta

Dolor en niños

Chamomilla

Dolor pulsátil

Belladonna

Glonoinum

Dolor punzante

Bryonia

Kalium carbonicum

Dolor reumático en la articulación Ileo-sacra

Aesculus hippocastanum

Dolor y/o atrofia testicular

Argentum metallicum

Durezas

Antimonium crudum

Eclampsia

Veratrum album

Eczema

Acidum formicum

Arsenicum album

Causticum

Graphites

Natrium muriaticum

Silicea

Sulfur

Eczema detrás de la oreja

Graphites

Petroleum

Eczema en la palma de la mano

Petroleum

Eczema en los genitales femeninos

Mercurius solubilis

Rhus toxicodendron

Eczema en los genitales masculinos

Petroleum

Rhus toxicodendron

Eczema entre los dedos

Silicea

Eczema perianal

Acidum nitricum

Petroleum

Embarazo, molestias durante el

Sepia

Endocarditis

Echinacea

Endometritis

Aconitum

Belladonna

Mercurius solubilis

Endurecimiento de los tendones de la mano

Graphites

Silicea

Enfisema

Naphthalinum

Enronquecimiento

Argentum metallicum

Aconitum

Argentum nitricum

Arum triphyllum

Capsicum

Causticum

Iodum

Manganum sulfuricum

Mercurius solubilis

Entumecimiento de la cabeza

Acidum nitricum

Entumecimiento de la frente

Platinum

Entumecimiento de la lengua

Gelsemium

Nux moschata

Entumecimiento de las sienes

Platinum

Entumecimiento de los miembros

Carboneum sulfuratum

Carbo vegetabilis

Lycopodium

Rhus toxicodendron

Secale

Enuresis nocturna

Tuberculinum

Causticum

Equisetum

Rhus toxicodendron

Sulfur

Epilepsia

Calcium carbonicum

Lachesis

Phosphorus

Zincum metallicum

Erección débil o ausente

Acidum phosphoricum

Erisipela

Hepar sulfuris

Eritema nodoso

Kalium jodatum

Pulsatilla

Escalofríos

Chininum arsenicosum

Esguinces

Rhus toxicodendron

Espalda y caderas, alteraciones de

Hypericum

Espalda, sensación de calor

Phosphorus

Espasmo esofágico

Asa foetida

Ignatia

Espasmos alrededor del ojo y en la cara

Agaricus

Esterilidad

Natrium carbonicum

Calcium carbonicum

Ferrum metallicum

Sepia

Estitiquez

Mercurius corrosivus

Mercurius solubilis

Estomago caído

Acidum sulfuricum

Estomago, pesadez después de las comidas

Apis

Bryonia

Nux vomica

Estomatitis

Acidum sulfuricum

Estomatitis ulcerosa

Acidum sulfuricum

Estrabismo

Cicuta

Cyclamen

Estrechamiento del esófago

Baptisia

Estrechamiento de la uretra

Clematis vitalba

Exhibicionismo

Hyoscyamus

Exostosis

Calcium fluoratum

Hekla lava

Exostosis en la mandíbula

Hekla lava

Extracción de diente, después de

Hypericum

Eyacuación precoz

Lycopodium

Faringitis

Apis

Crotalus

Lachesis

Fecas como coágulos

Valeriana

Fecas como de cordero

Magnesium muriaticum

Fecas como de perro

Phosphorus

Fecas duras

Sulfur

Fecas filamentosas

Acidum sulfuricum

Fecas gruesas

Calcium carbonicum

Graphites

Selenium

Fecas planas

Phosphorus

Pulsatilla

Fecas quebradizas

Magnesium muriaticum

Natrium muriaticum

Fecas sin olor

Veratrum album

Fibroma mamario

Conium

Phytolacca

Fiebre con pulso lleno

Ferrum phosphoricum

Fiebre con sudor

Belladonna

Fiebre de heno

Alumen chemicum

Arsenicum album

Formica rufa

Nux vomica

Phosphorus

Pulsatilla

Sulfur

Fiebre, al comienzo

Aconitum

Fístula anal

Acidum nitricum

Calcium fluoratum

Silicea

Fístula mamaria

Mercurius solubilis

Silicea

Fisura anal

Acidum nitricum

Fisura en el centro del labio inferior

Hepar sulfuris

Flujo vaginal

Acidum muriaticum
Causticum
Kalium carbonicum
Kreosotum
Mercurius solubilis
Natrium muriaticum
Pulsatilla
Sepia
Silicea

Flujo vaginal antes de la menstruación

Kreosotum

Flujo vaginal después de la menstruación

Hydrastis
Phosphorus

Flujo vaginal durante el embarazo

Murex
Kreosotum

Flujo vaginal en jóvenes (flores blancas)

Acidum nitricum
Calcium phosphoricum
Hepar sulfuris
Pulsatilla

Flujo vaginal en niñas

Mercurius solubilis
Sepia

Flujo vaginal en vez de la menstruación

Arsenicum album
Cocculus

Flujo vaginal entre las menstruaciones

Cocculus
Kreosotum

Fracturas

Symphytum

Fracturas de los huesos

Symphytum
Acidum phosphoricum

Frigidez

Ferrum metallicum
Lycopodium
Magnesium carbonicum
Sepia

Furúnculos

Hepar sulfuris
Mercurius solubilis
Pyrogenium
Silicea

Furunculosis infecciosa

Rhus toxicodendron

Gangrena por diabetes

Kreosotum
Secale

Garganta, sensación de estrechez

Belladonna

Gastritis

Antimonium crudum
Arsenicum album

Gastritis crónica

Gratiola

Gastritis por ingerir alcohol

Acidum sulfuricum

Genitales fríos y atrofiados

Argentum metallicum
Agaricus

Glándulas mamarias, inflamación de las

Belladonna
Hepar sulfuris
Mercurius solubilis
Silicea

Glaucoma

Belladonna
Coffea

Gota

Ammonium phosphoricum
Caulophyllum

Gota en ancianos

Calcium carbonicum

Hepar sulfuris

Lycopodium

Sulfur

Gritos al despertar

Apis

Zincum valerianicum

Halitosis

Mercurius solubilis

Pulsatilla

Hemangioma

Bellis perennis

Ferrum metallicum

Ferrum phosphoricum

Phosphorus

Hematomas

Arnica

Hematomas espontáneos

Crotalus

Hematuria

Arnica

Hamamelis

Millefolium

Phosphorus

Hemorragia anal

Acidum nitricum

Hamamelis

Phosphorus

Hemorragia anal por defecar

Ammonium carbonicum

Hemorragia de la retina

Crotalus

Lachesis

Hemorragia después del coito

Argentum nitricum

Arnica

Hemorragia en el climaterio

Argentum nitricum

Crotalus
Kreosotum
Lachesis

Hemorragia en la vejiga

Erigeron
Hamamelis
Phosphorus

Hemorragia por mioma

Hepar sulfuris

Hemorragia, trastornos por

China

Hemorroides

Acidum muriaticum
Aconitum
Aesculus hippocastanum
Hamamelis
Sulfur

Hemorroides sangrantes

Hamamelis
Lycopodium

Hepatitis

Chelidonium
China
Mercurius dulcis

Heridas

Calendula

Heridas anales

Carboneum sulfuratum
Acidum nitricum
Aloe

Heridas cortantes

Staphisagria

Heridas muy dolorosas

Hypericum

Heridas punzantes

Ledum

Heridas purulentas en la cabeza

Calendula

Herpes labial

Natrium muriaticum
Rhus toxicodendron

Herpes zoster

Pockenlymphe
Mezereum
Rhus toxicodendron

Hidrocele

Graphites
Iodum
Rhododendron
Silicea

Hígado, trastornos del

Flor de piedra
Carduus marianus
Chelidonium
Lycopodium

Hinchazón del cuerpo

China
Lycopodium
Nux vomica

Hinchazón del vientre

Carbo vegetabilis
Lycopodium

Hinchazón después de comer

Kalium carbonicum
Nux vomica

Hinchazones traumáticas

Arnica

Hipo

Magnesium sulfuricum
Niccolum sulfuricum
Belladonna D3

Hipotiroidismo

Arsenicum album
Iodum
Lycopus virginicus
Natrium muriaticum

Phosphorus

Thyroidinum

Hormigueo en la cabeza

Argentum nitricum

Hormigueo en la cara

Platinum

Secale

Hormigueo en la zona abdominal

Platinum

Hormigueo en las extremidades

Formica rufa

Lycopodium

Secale

Hormigueo generalizado

Formica rufa

Huesos, infección de los

Acidum phosphoricum

Mercurius solubilis

Ictericia

Chelidonium

China

Mercurius dulcis

Ileo sub-agudo

Opium

Impétigo

Antimonium crudum

Tartarus emeticus

Impotencia con deseo sexual

Palladium

Impotencia con fantasías eróticas

Selenium

Impotencia con perdida seminal

Argentum metallicum

Impotencia por agotamiento mental

Selenium

Incontinencia urinaria

Causticum

Induración del pene

Sepia

Induración e hipertrofia del testículo

Conium

Infarto

Cactus

Strophantus

Infección a los dientes

Mercurius corrosivus

Inflamación de la boca

Acidum sulfuricum

Insolación

Apis

Interrumpiendo, disfruta

Aurum metallicum

Ignatia

Lycopodium

Sepia

Intranquilidad en las piernas

Tarantula

Rhus toxicodendron

Zincum metallicum

Intranquilidad en los brazos

Tarantula

Causticum

Intranquilidad en los pies

Rhus toxicodendron

Zincum metallicum

Iritis

Kalmia

Irritación de los párpados

Argentum nitricum

Jaqueca

Gelsemium

Iris versicolor

Labio leporino

Arum triphyllum

Laringitis frecuente

Barium muriaticum

Leche materna disminuida

Lac defloratum

Leche materna, estimulantes

Lac caninum

Belladonna

Pulsatilla

Lengua amarilla

Mercurius iodatus flavus

Lengua blanco lechosa

Antimonium crudum

Lengua con los dientes marcados

Chelidonium

Mercurius solubilis

Lengua con pintas blancas

Arsenicum album

Lengua en carta geográfica (mapeadas)

Taraxacum

Lengua pegada al paladar

Nux moschata

Lengua rojo fuego

Apis

Lengua sucia

China

Natrium sulfuricum

Lengua verdosa o gris

Natrium sulfuricum

Linfangitis

Belladonna

Echinacea

Mercurius solubilis

Linfoadenitis

Belladonna

Mercurius solubilis

Llanto por música de piano

Natrium carbonicum

Llanto por oír música

Graphites

Kreosotum

Llora en silencio

Pulsatilla

Loquias abundantes

Conium

Ustilago

Loquias aumentadas

Acidum carbonicum

Kreosotum

Loquias escasas

Pulsatilla

Secale

Lumbago

Bryonia

Nux vomica

Lupus facial

Tuberculinum

Lupus nasal

Kreosotum

Luxaciones

Chamomilla

Rhus toxicodendron

Manchas hepáticas

Kalium carbonicum

Lycopodium

Mareo

Cocculus

Conium

Phosphorus

Pulsatilla

Rhus toxicodendron

Mareo al bajar una escala

Borax

Mareo al darse vueltas en la cama

Conium

Mareo al subir escaleras

Calcium carbonicum

Mareo después de abuso de alcohol

Nux vomica

Mareo después de comer

Nux vomica

Mareo después de fumar

Natrium muriaticum

Mareo en altura

Phosphorus

Mareo en ancianos

Barium carbonicum

Cocculus

Mareo por abusar del te

Natrium muriaticum

Mareo por dormir poco

Cocculus

Mareo por exceso de café

Natrium muriaticum

Mareo por girar bruscamente la cabeza

Conium

Mareo que agrava al aire libre

Agaricus

Mareo que empeora después de dormir poco

Lachesis

Mareo sentado

Apis

Mareo viajando (mal de transporte)

Cocculus

Petroleum

Mastitis

Belladonna

Hepar sulfuris

Mercurius solubilis

Silicea

Mastoiditis

Capsicum

Mejoría al aire libre

Pulsatilla

Mejoría durante la menstruación

Lachesis

Zincum metallicum

Mejoría por cambio

Ignatia
Rhus toxicodendron

Mejoría por transpirar

Bryonia
Cuprum metallicum

Meningitis

Belladonna
Stramonium

Menopausia

Lachesis
Sepia

Menstruación dolorosa

Senecio
Magnesium phosphoricum

Menstruación, ausencia de

Aristolochia
Pulsatilla

Menstruaciones irregulares

Nux moschata
Pulsatilla

Meteorismo

Carbo vegetabilis
Lycopodium

Micción dificultosa por problemas de próstata

Magnesium muriaticum
Hepar sulfuris
Sabal serrulata

Miedo a la oscuridad

Pulsatilla
Stramonium

Miedo a la soledad

Arsenicum album
Phosphorus

Miedo a las cosas nuevas

Argentum nitricum

Miedo a las personas, en los niños

Barium carbonicum

Lycopodium

Miedo a los hombres

Natrium carbonicum

Lycopodium

Miedo a los ladrones

Arsenicum album

Miedo a los objetos punzantes

Spigelia

Miedo a los perros

Belladonna

China

Miedo a quedarse solo

Stramonium

Miedo a ser sacado de su ambiente

Calcium phosphoricum

Miedo al despertar

Arsenicum album

Lachesis

Miedo después de las comidas

Nux vomica

Miedo que mejora al aire libre

Cannabis indica

Kalium sulfuricum

Mioma

Aurum muriaticum

Aurum jodatum

Hepar sulfuris

Migraña

Gelsemium

Iris versicolor

Molestias durante la menstruación

Nux moschata

Nux vomica

Pulsatilla

Nariz, mal olor de

Aurum muriaticum

Aurum metallicum

Calcium carbonicum

Hepar sulfuris
Mercurius solubilis

Nauseas con mareo

Cocculus

Nauseas después de beber vino

Zincum metallicum

Nauseas matinales en la cama

Nux vomica

Nauseas muy frecuentes

Ipecacuanha

Tabacum

Nauseas por fumar

Nux vomica

Nauseas por leche

Acidum nitricum

Calcium carbonicum

Nauseas por olores

Colchicum

Nauseas por viaje

Petroleum

Nefritis

Phosphorus

Nefroesclerosis

Plumbum jodatum

Solidago

Nefropatía

Terebinthina

Mercurius corrosivus

Plumbum metallicum

Solidago

Nerviosismo

Kalium phosphoricum

Nerviosismo al atardecer

Causticum

Neumonía

Iodum

Phosphorus

Neuralgia de los pezones

Ranunculus

Neuralgia del cordón seminal

Acidum oxalicum

Neuralgia del trigémino

Aconitum

Arnica

Belladonna

Colocynthis

Neuralgia facial

Aconitum

Arnica

Belladonna

Colocynthis

Neuralgia intercostal

Mezereum

Ranunculus

Neuralgias

Aconitum

Neurastenia

Kalium phosphoricum

Neurastenia sexual con agotamiento general

Onosmodium

Niños agresivos

Acidum nitricum

Niños burlescos

Cuprum metallicum

Stramonium

Niños con aversión a ser tomado en brazos

Tarantula

Antimonium crudum

Chamomilla

Kalium carbonicum

Niños con aversión al baño

Sulfur

Niños con dificultad de concentración

Helleborus niger

Aethusa

Niños con miedo a las personas

Barium carbonicum

Lycopodium

Niños con miedo a ser dejados en la cama

Borax

Niños con piernas inquietas

Zincum metallicum

Zincum valerianicum

Niños con temor al ridículo

Barium carbonicum

Niños curiosos

Calcium phosphoricum

Niños de manos inquietas

Kalium bromatum

Niños desobedientes

Tarantula

Lycopodium

Niños difíciles

Magnesium carbonicum

Niños egoístas

Hepar sulfuris

Niños indiferentes

Acidum phosphoricum

Niños inquietos

Calcium phosphoricum

Niños inteligentes

Lycopodium

Niños malos para comer

Calcium hypophosphoricum

Abrotanum

Niños mentirosos

Opium

Veratrum album

Niños nerviosos

Chamomilla

Niños peleadores

Chamomilla

China

Niños que desean jugar en la noche

Cypripedium

Niños que gritan en la noche
Jalapa

Niños que lloran por todo
Causticum

Niños que mueven mucho la cabeza en la noche
Tarantula

Niños que necesitan llamar la atención
Palladium

Niños que no quieren sonarse
Ammonium carbonicum

Niños que quieren ser tomados en brazos
Chamomilla
Lycopodium

Niños sensibles al frío
Silicea

Niños tartamudos
Stramonium

Niños tímidos
Ambra grisea
Pulsatilla

Niños, chuparse el dedo
Ipecacuanha

Niños, diarrea nocturna
Ferrum metallicum

Niños, dolor en los
Chamomilla

Niños, Tos en los
Antimonium sulfuratum aur. D3

Niños, Vómitos en los
Kalium bichromicum

Niños, Vómitos por la leche en los
Aethusa

Nostalgia
Acidum phosphoricum
Capsicum

Ocena
Aurum muriaticum

Aurum metallicum
Calcium carbonicum
Hepar sulfuris
Mercurius solubilis

Olor de las flores, hipersensibilidad

Phosphorus

Olor de los alimentos, hipersensibilidad

Colchicum

Olor de los huevos, hipersensibilidad

Colchicum

Olores y sabores, no percibe

Natrium muriaticum

Pulsatilla

Operación, después de heridas quirúrgicas

Staphisagria

Operaciones al abdomen

Calcium sulfuricum

Graphites

Opresión en el pecho

Apis

Lachesis

Orificios nasales, trastornos de los

Arum triphyllum

Orina espesa

Arnica

Orinar, no puede ante otras personas

Natrium muriaticum

Orinar, solo puede parado

Sarsaparrilla

Orinar, solo puede sentado

Zincum metallicum

Orquitis

Mercurius jodatus ruber

Iodum

Rhododendron

Orzuelo

Platanus occidentalis

Staphisagria

Osteomielitis

Acidum phosphoricum

Mercurius solubilis

Osteomielitis del cráneo

Acidum nitricum

Aurum metallicum

Otitis crónica

Calcium sulfuricum

Kalium chloratum

Otitis media al comienzo

Aconitum

Belladonna

Chamomilla

Ferrum phosphoricum

Otitis media al final

Silicea

Otitis media con dolor en los huesos de la cara

Capsicum

Otitis media infecciosa

Mercurius jodatus flavus

Palpitaciones cardiacas con angustia

Aconitum

Palpitaciones cardiacas durante el reposo

Magnesium muriaticum

Panadizo

Hepar sulfuris

Mercurius solubilis

Pyrogenium

Panadizo abscedado

Myristica sebifera

Pancreatitis

Conium

Iodum

Iris versicolor

Pannus

Argentum nitricum

Paperas

Mercurius solubilis

Pulsatilla

Paperas con inflamación del testículo o el ovario

Pulsatilla

Paradontosis

Acidum sulfuricum

Argentum nitricum

Parálisis a la laringe

Alumina

Causticum

Parálisis agitante

Agaricus

Zincum metallicum

Parálisis de los párpados

Gelsemium

Parametritis

Medorrhinum

Mercurius jodatus ruber

Thuja

Parasitismo gastrointestinal

Cina

Cuprum oxidatum D3

Parotitis

Mercurius solubilis

Pulsatilla

Pecho, dolor al

Asclepias tuberosa

Bryonia

Pemfigo

Rhus toxicodendron

Pena

Ignatia

Staphisagria

Perdida del gusto durante y después del romadizo

Natrium muriaticum

Pulsatilla

Periostitis

Symphytum

Ruta

Personalidad asustadiza

Kalium phosphoricum

Personalidad despreciativa

Platinum

Personalidad distraída

Nux moschata

Phosphorus

Personalidad egoísta

Pulsatilla

Sulfur

Personalidad envidiosa

Hyoscyamus

Ignatia

Lachesis

Personalidad insatisfecha

Natrium muriaticum

Personalidad introvertida

Phytolacca

Personalidad irritable, irascible

Lycopodium

Nux vomica

Personalidad testaruda

Tarantula

Alumina

Anacardium

Argentum nitricum

Personalidad tímida

Gelsemium

Personalidad tímida en niños

Barium carbonicum

Personalidad triste

Aurum metallicum

Calcium carbonicum

Cimicifuga

Pesadez estomacal

Saniculus

Picadura de insecto

Apis

Ledum

Piel agrietada

Causticum

Graphites

Petroleum

Piel agrietada alrededor de los orificios nasales

Antimonium crudum

Graphites

Piel agrietada en las comisuras

Arum triphyllum

Condurango

Piel agrietada en las manos

Calcium carbonicum

Hepar sulfuris

Piel agrietada en los dedos

Acidum nitricum

Natrium muriaticum

Piel agrietada en los talones

Lycopodium

Piel, trastornos de la

Arsenicum album

Calcium carbonicum

Causticum

Sulfur

Pies calientes

Sulfur

Pilosidad facial en mujeres

Sepia

Plétora sanguínea

Aesculus hippocastanum

Nux vomica

Pleura, inflamación de la

Antimonium arsenicosum

Aconitum

Bryonia

Cantharis

Kalium carbonicum

Pleuresía

Ammonium carbonicum

Tartarus emeticus

Pleuritis

Antimonium arsenicosum

Aconitum

Bryonia

Cantharis

Kalium carbonicum

Pleuritis seca

Bryonia

Pleurodinia

Asclepias tuberosa

Bryonia

Pólipos anales

Acidum nitricum

Phosphorus

Pólipos en la vejiga

Teucrium marum verum

Calcium carbonicum

Pólipos nasales

Calcium carbonicum

Pólipos uterinos

Calcium phosphoricum

Thuja

Preparación al parto

Caulophyllum

Pulsatilla

Prepucio, inflamación del

Cinnabaris

Mercurius solubilis

Presbicia

Argentum nitricum

Calcium carbonicum

Presión alta con palidez

Plumbum metallicum

Presión alta congestiva

Aurum metallicum

Presión alta de ambas formas

Arnica

Secale

Presión baja

Spartium scoparium

Cactus

Crataegus

Priapismo

Acidum picricum

Prolapso anal

Calcium carbonicum

Nux vomica

Podophyllum

Prolapso rectal

Calcium fluoratum

Ferrum phosphoricum

Ignatia

Silicea

Prolapso vaginal

Aletris farinosa

Sepia

Próstata, infección de la

Chimaphila

Mercurius solubilis

Prostatitis

Chimaphila

Mercurius solubilis

Prurito anal

Ferrum metallicum

Nux vomica

Sulfur

Prurito en los ojos

Pulsatilla

Psoriasis

Berberis

Formica rufa

Prurito en la zona genital

Petroleum

Sulfur

Prurito en las mamas

Conium

Prurito senil

Dolichos

Mezereum

Prurito vulvar

Caladium seguinum

Sepia

Prurito vulvar antes de la menstruación

Tarantula

Acidum nitricum

Magnesium carbonicum

Prurito vulvar después del coito

Acidum nitricum

Prurito vulvar durante el embarazo

Sepia

Pruritos en la espalda

Acidum nitricum

Sulfur

Quemaduras

Apis

Cantharis

Causticum

Quemaduras de sol

Belladonna

Quiste sebáceo

Phytolacca

Rechina los dientes durante la noche

Apis

Phytolacca

Respiración acelerada

Arsenicum album

Ipecacuanha

Tartarus emeticus

Respiración dolorosa

Borax

Ranunculus

Respiración entrecortada

Apis
Lycopodium

Retinitis

Lachesis
Lycopodium
Phosphorus

Reumatismo

Formica rufa

Rigidez en la espalda

Berberis
Rhus toxicodendron
Sulfur

Riñón flotante

Ignatia

Riñones, dolor de

Senecio
Cantharis
Colchicum

Riñones, endurecimiento de los

Plumbum jodatum
Solidago

Riñones, enfermedad de los

Terebinthina
Mercurius corrosivus
Plumbum metallicum
Solidago

Riñones, inflamación de

Phosphorus

Ronquera

Causticum
Hepar sulfuris

Ronquera al gritar

Belladonna

Ronquera áspera

Spongia

Ronquera en el atardecer

Phosphorus

Ronquera en la mañana

Sulfur

Ronquera especialmente al aire libre

Manganum sulfuricum

Ronquera por caminar contra el viento

Nux moschata

Ronquera por hablar mucho o cantar

Argentum metallicum

Arum triphyllum

Rhus toxicodendron

Ronquera profunda

Drosera

Ronquera variable

Argentum metallicum

Arum triphyllum

Ronquidos

Lac caninum

Opium

Rostro de aspecto sucio

Aethiops antimonialis

Sulfur

Rubéola

Aconitum

Sabañones

Agaricus

Pulsatilla

Sabañones en las orejas

Agaricus

Petroleum

Sabor a huevo podrido

Arnica

Sabor a salado

Mercurius solubilis

Natrium muriaticum

Sabor amargo durante el día

Carduus marianus

Chelidonium

China

Lycopodium

Natrium sulfuricum

Sabor amargo en las mañanas

Chamomilla

Pulsatilla

Sabor amargo en las noches

Lycopodium

Sabor amargo en las tardes

Pulsatilla

Sabor metálico

Cuprum metallicum

Mercurius solubilis

Saliva, acumulación de

Calcium carbonicum

Salivación aumentada

Mercurius solubilis

Sangre de narices

Natrium nitricum

Phosphorus

Sangre de narices al lavarse la cara

Arnica

Sangre de narices al sonarse

Arnica

Phosphorus

Sangre de narices al toser

Drosera

Sangre de narices durante la menstruación

Lachesis

Sangre de narices en ancianos

Secale

Sangre de narices en mujeres jóvenes

Phosphorus

Secale

Sangre de narices en niños

Ferrum metallicum

Sangre de narices mientras duerme

Mercurius solubilis

Sarampión

Bryonia

Pulsatilla

Sensación de algo vivo en el cuerpo

Crocus

Sensación de calor en el cuerpo

Kalium carbonicum

Sensación de calor en la nariz

China

Sensación de debilidad en el estomago

Ignatia

Sensación de debilidad en el pecho

Stannum

Sensación de debilidad en las rodillas

Ferrum metallicum

Sensación de debilidad en los muslos

Ferrum metallicum

Sensación de frío en la lengua

Carbo vegetabilis

Sensación de frío en los genitales masculinos

Agnus castus

Sensación de pelos en la lengua

Silicea

Sensación de pesadez en el sacro

Cimicifuga

Rhus toxicodendron

Sensación de pesadez en la espalda

Barium carbonicum

Cimicifuga

Sensación de pesadez en la pelvis

Sepia

Sensación de pesadez en las extremidades

Argentum metallicum

Bryonia

Gelsemium

Mercurius solubilis

Nux vomica

Sensación de pesadez en todo el cuerpo

Aloe

Lycopodium

Sepia

Staphisagria

Sensación de plenitud en la base de la nariz

Sticta pulmonaria

Sensación de telarañas en la cara

Alumina

Graphites

Sensación de tener la cabeza grande

Argentum nitricum

Sensación de tener la cabeza vacía

Cocculus

Phosphorus

Sensación de tener un cuerpo extraño en la

Argentum metallicum

Silicea

Thuja

Sensación de un cuerpo extraño en la laringe

Lachesis

Sensación de vacío

Cocculus

Sensación de vacío en la frente

Causticum

Septisemia

Lachesis

Pyrogenium

Sequedad de la piel de la cara

Arsenicum album

Siente todo con mal olor

Kalium bichromicum

Phosphorus

Pulsatilla

Siente todo con olor a catarro

Sulfur

Siente todo con olor a excremento

Sulfur

Siente todo con olor a pus

Pulsatilla

Siente todo con olor desagradable

Sulfur

Sinobitis

Apis

Sticta pulmonaria

Sinobitis en la rodilla

Apis

Silicea

Sticta pulmonaria

Sinusitis

Cinnabaris

Hydrastis

Kalium bichromicum

Sofocación

Ammonium jodatum

Sofoco (congestión)

Acidum sulfuricum

Sueño, pocos deseos

Cocculus

Sueño, trastornos de él con gritos al despertar

Stramonium

Zincum valerianicum

Sueño, trastornos de él entre la 1 y las 3 de la

Kalium carbonicum

Zincum valerianicum

Sueño, trastornos de él por excesivo nerviosismo

Chamomilla

Zincum valerianicum

Sueño, trastornos de él por pensamientos

Coffea

Zincum valerianicum

Sueño, trastornos de él por temor a una

Aconitum

Sueño, trastornos en ancianos

Passiflora

Zincum valerianicum

Tabique nasal, trastornos de

Kalium bichromicum

Taquicardia

Aconitum

Taquicardia paroxística

China

Temblores musculares

Zincum valerianicum

Temor a aparecer en público

Gelsemium

Temor por anticipación

Argentum nitricum

Temperamento colérico

Bryonia

Nux vomica

Temperamento flemático

Calcium carbonicum

Temperamento melancólico

Pulsatilla

Temperamento sanguíneo

Belladonna

Tendencia a sonarse con frecuencia

Teucrium marum verum

Sticta pulmonaria

Tendovaginitis

Rhus toxicodendron

Ruta

Tenesmos anales (calambres)

Mercurius corrosivus

Mercurius solubilis

Testículos, inflamación de

Mercurius jodatus ruber

Iodum

Rhododendron

Tetania

Veratrum album

Tétano

Potentilla arserina

Tics de los párpados

Agaricus

Tics faciales

Agaricus

Tiña

Hepar sulfuris
Sulfur jodatum

Torceduras

Rhus toxicodendron

Tos al atardecer

Acidum nitricum
Hepar sulfuris
Ignatia
Lycopodium
Mercurius solubilis

Tos al despertar

Lachesis

Tos asfixiante

Carbo vegetabilis
Cuprum metallicum
Drosera
Hyoscyamus
Sambucus

Tos común en los niños

Antimonium sulfuratum aur. D3

Tos con sensación de ahogo

Spongia

Tos convulsiva

Drosera

Tos después de beber

Arsenicum album
Psorinum

Tos después del romadizo

Luffa
Spongia

Tos después del sarampión

Drosera
Pulsatilla

Tos dura

Belladonna

Tos durante el sarampión

Pulsatilla

Tos durante la siesta

Manganum sulfuricum

Tos en cada invierno

Coccus cacti

Tos en cada otoño

Iodum

Tos en la madrugada

Kalium arsenicosum

Kalium carbonicum

Tos en la mañana

Calcium carbonicum

China

Euphrasia

Nux vomica

Pulsatilla

Scilla maritima

Tos en la noche

Carboneum sulfuratum

Arsenicum album

Calcium carbonicum

Kalium carbonicum

Kalium sulfuricum

Mercurius solubilis

Pulsatilla

Tos en primavera y otoño

Acidum lacticum

Tos estando acostado sobre el lado derecho

Mercurius solubilis

Tos estando acostado sobre el lado izquierdo

Rumex

Senega

Tos húmeda

Hepar sulfuris

Ipecacuanha

Tos por hacer esfuerzo

Pulsatilla

Tos profunda

Stannum

Veratrum album

Tos que agrava acostado

Pulsatilla

Sanguinaria

Tos que agrava por movimiento

Ferrum metallicum

Tos seca al atardecer

Belladonna

Hyoscyamus

Tos seca en la mañana

Causticum

Tos seca en la noche

Drosera

Torticolis

Lachnanthes

Phosphorus

Transpiración al cerrar los ojos

Conium

Transpiración al comenzar a dormir

Arsenicum album

Transpiración axilar excesiva

Petroleum

Sepia

Transpiración de la cabeza

Calcium carbonicum

Silicea

Transpiración de mal olor

Psorinum

Thuja

Transpiración de un lado de la cabeza

Pulsatilla

Sulfur

Transpiración detrás de las orejas

Cimicifuga

Sulfur

Transpiración en el cuello

Manganum sulfuricum

Stannum

Transpiración en el cuerpo, excepto en la cabeza

Rhus toxicodendron

Sambucus

Transpiración en el vientre

Ambra grisea

Transpiración en la espalda

Nux vomica

Transpiración en la planta de los pies

Acidum nitricum

Silicea

Transpiración en las piernas

Kalium nitricum

Hyoscyamus

Transpiración en los brazos

Petroleum

Transpiración en los genitales femeninos

Petroleum

Sulfur

Thuja

Transpiración en los genitales masculinos

Sulfur

Thuja

Transpiración en zonas desprotegidas

Thuja

Transpiración en zonas protegidas

Belladonna

Transpiración excesiva

Salvia

Calcium carbonicum

Transpiración fría

Tabacum

Veratrum album

Transpiración maloliente de los pies

Kalium carbonicum

Lycopodium

Silicea

Transpiración nocturna

Mercurius solubilis

Transpiración suprimida de los pies

Acidum nitricum

Silicea

Trastornos por alimentos fríos

Arsenicum album

Trastornos por alimentos grasos

Carbo vegetabilis

Pulsatilla

Trastornos por anticipación

Gelsemium

Strophantus

Trastornos por contusión

Arnica

Trastornos por excesos de trabajo

Strychninum phosphoricum

Trastornos por exponerse a la humedad

Dulcamara

Rhus toxicodendron

Trastornos por humedad

Dulcamara

Rhus toxicodendron

Trastornos por humillación

Ignatia

Trastornos por pena prolongada

Staphisagria

Trastornos por penas de amor

Acidum phosphoricum

Ignatia

Natrium muriaticum

Trastornos por pérdida de sangre

China

Trastornos por rabia

Bryonia

Chamomilla

Nux vomica

Trastornos por supresión de la transpiración

Silicea

Trastornos por supresión de una erupción

Sulfur

Trastornos por susto

Opium

Trastornos por vacunación

Acidum nitricum

Thuja

Traumatismo de los dedos

Silicea

Traumatismo de los huesos

Symphytum

Traumatismo de los ligamentos

Anacardium

Traumatismo de los nervios

Hypericum

Traumatismo del ojo

Symphytum

Traumatismo del periosteo

Ruta

Triste en la mañana

Alumina

Lachesis

Tromboflebitis

Hamamelis

Pulsatilla

Trompa de eustaquio, Inflamación

Kalium muriaticum

Mercurius dulcis

Tuberculosis pulmonar

Kalium carbonicum

Pulsatilla

Tumor al páncreas

Conium

Iodum

Iris versicolor

Tumor del útero

Aurum muriaticum

Aurum jodatatum

Hepar sulfuris

Tumor mamario

Conium

Tumor ovárico

Bufo

Palladium

Apis

Conium

Platinum

Tumor testicular

Spongia

Tumores en la vejiga

Acidum nitricum

Argentum nitricum

Calcium carbonicum

Phosphorus

Sarsaparrilla

Taraxacum

Thuja

Tumores malignos

Carbo animalis

Tumores malignos en la vejiga

Calcium carbonicum

Taraxacum

Ulcera

Carduus marianus

Ulceras duodenales

Chelidonium

Kalium bichromicum

Ulceras varicosas de las piernas

Apis

Arsenicum album

Belladonna

Bryonia

Carduus marianus

Hepar sulfuris

Lycopodium

Silicea

Sulfur

Uñas encarnadas

Teucrium marum verum

Silicea

Urticaria

Sulfur

Urtica

Útero infantil

Plumbum metallicum

Útero, inflamación de la pared interna

Aconitum

Belladonna

Mercurius solubilis

Útero, inflamación de los anexos

Medorrhinum

Mercurius jodatus ruber

Thuja

Vagina hipersensible

Platinum

Vagina seca

Natrium muriaticum

Sepia

Vagina, elimina aire

Bromum

Acidum phosphoricum

Lycopodium

Vaginismo

Ferrum phosphoricum

Plumbum metallicum

Vaginismo durante el coito

Platinum

Varicela

Pockenlymphe

Antimonium crudum

Varices

Calcium fluoratum

Pulsatilla

Silicea

Varices dolorosas

Pulsatilla

Varicocele

Hamamelis

Rhododendron

Ventosidades calientes

Aloe

Ventosidades en la mañana

Natrium sulfuricum

Ventosidades en la tarde y la noche

Sulfur

Ventosidades malolientes

Carboneum sulfuratum

Asa foetida

Ventosidades sin olor

Agaricus

Ventosidades sonoras

Aloe

Natrium sulfuricum

Verrugas

Ferrum picricum

Acidum nitricum

Causticum

Dulcamara

Thuja

Verrugas en la nariz

Acidum nitricum

Verrugas en la planta de los pies

Antimonium crudum

Vesícula biliar, inflamación de la

Atropinum sulfuricum

Chelidonium

Colocynthis

Lycopodium

Mercurius corrosivus

Vesícula biliar, trastornos de la

Carduus marianus

Chelidonium

China

Taraxacum

Vesícula, molestias por comer grasas

Carbo vegetabilis

Pulsatilla

Visión disminuida

Physostigma

Phosphorus

Visión doble

Argentum nitricum

Aurum metallicum

Gelsemium

Vive como en sueños

Opium

Nux moschata

Stramonium

Vomito con sangre

Hamamelis

Ipecacuanha

Phosphorus

Vómitos

Ipecacuanha

Nux vomica

Vómitos con transpiración helada

Tabacum

Veratrum album

Vómitos después de rabia

Chamomilla

Nux vomica

Vómitos durante el embarazo

Ignatia

Nux vomica

Sepia

Vómitos en los niños

Kalium bichromicum

Vómitos en los niños por la leche

Aethusa

Materia Médica de Signos y Síntomas Comprobados (Publicado originalmente en 1996)

Abrotanum

Astenia
Debilidad general
Niños malos para comer

Acidum benzoicum

Dolor en la uretra después de la micción

Acidum fluoricum

Agravación en invierno
Alopecia en círculos
Caída del cabello en círculos
Deseo sexual aumentado en la mujer
Dilatación de las venas

Acidum nitricum

Carcinoma al recto y colon
Comerse las uñas
Condiloma anal
Crujido de la articulación de la mandíbula al masticar
Crujido en las articulaciones
Deseo de cosas indigestas
Dolor de muelas al morder
Eczema perianal
Entumecimiento de la cabeza
Fístula anal
Fisura anal
Flujo vaginal en jóvenes (flores blancas)
Hemorragia anal
Heridas anales
Nauseas por leche
Niños agresivos
Osteomielitis del cráneo
Piel agrietada en los dedos
Pólipos anales
Prurito vulvar antes de la menstruación
Prurito vulvar después del coito
Pruritos en la espalda

Tos al atardecer
Transpiración en la planta de los pies
Transpiración suprimida de los pies
Trastornos por vacunación
Tumores en la vejiga
Verrugas
Verrugas en la nariz

Acidum oxalicum

Neuralgia del cordón seminal

Acidum phosphoricum

Caída del pelo de la barba
Diabetes mellitus
Erección débil o ausente
Fracturas de los huesos
Huesos, infección de los
Niños indiferentes
Nostalgia
Osteomielitis
Trastornos por penas de amor
Vagina, elimina aire

Acidum picricum

Priapismo

Acidum sulfuricum

Acidez estomacal excesiva
Alcoholismo
Artrosis de la rodilla
Estomago caído
Estomatitis
Estomatitis ulcerosa
Fecas filamentosas
Gastritis por ingerir alcohol
Inflamación de la boca
Paradontosis
Sofoco (congestión)

Aconitum

Anticipa la hora de su muerte
Arritmia cardíaca permanente
Bronquitis aguda

Conjuntivitis
Distonia vegetativa
Endometritis
Enronquecimiento
Fiebre, al comienzo
Hemorroides
Neuralgia del trigémino
Neuralgia facial
Neuralgias
Otitis media al comienzo
Palpitaciones cardiacas con angustia
Pleura, inflamación de la
Pleuritis
Rubéola
Sueño, trastornos de él por temor a una enfermedad
Taquicardia
Útero, inflamación de la pared interna

Aesculus hippocastanum

Dolor reumático en la articulación Ileo-sacra
Hemorroides
Plétora sanguínea

Aethusa

Diarrea por leche
Niños con dificultad de concentración
Niños, Vómitos por la leche en los
Vómitos en los niños por la leche

Agaricus

Corea
Distonia vegetativa
Espasmos alrededor del ojo y en la cara
Genitales fríos y atrofiados
Mareo que agrava al aire libre
Parálisis agitante
Sabañones
Sabañones en las orejas
Tics de los párpados
Tics faciales
Ventosidades sin olor

Agnus castus

Deseo sexual disminuido, con sueño
Sensación de frío en los genitales masculinos

Aletris farinosa

Prolapso vaginal

Allium cepa

Catarro nasal

Aloe

Defecación cada vez que orina
Defecación involuntaria
Heridas anales
Sensación de pesadez en todo el cuerpo
Ventosidades calientes
Ventosidades sonoras

Alumina

Parálisis a la laringe
Personalidad testaruda
Sensación de telarañas en la cara
Triste en la mañana

Ambra grisea

Ancianidad
Niños tímidos
Transpiración en el vientre

Ammonium carbonicum

Hemorragia anal por defecar
Niños que no quieren sonarse
Pleuresía

Anacardium

Personalidad testaruda
Traumatismo de los ligamentos

Antimonium crudum

Acumulo de grasa
Adiposidades
Callos
Diarrea por ácido
Durezas
Gastritis

Impétigo
Lengua blanco lechosa
Niños con aversión a ser tomado en brazos
Piel agrietada alrededor de los orificios nasales
Varicela
Verrugas en la planta de los pies

Antimonium sulfuratum aur.

Conjuntivitis
Deseo sexual aumentado en viudas
Estomago, pesadez después de las comidas
Faringitis
Gritos al despertar
Insolación
Lengua rojo fuego
Mareo sentado
Niños, Tos en los
Opresión en el pecho
Picadura de insecto
Quemaduras
Rechina los dientes durante la noche
Respiración entrecortada
Sinobitis
Sinobitis en la rodilla
Tos común en los niños
Tumor ovárico
Ulceras varicosas de las piernas

Argentum nitricum

Blefaritis
Deseo de dulce
Diarrea nerviosa
Diarrea por dulces
Enronquecimiento
Hemorragia después del coito
Hemorragia en el climaterio
Hormigueo en la cabeza
Irritación de los párpados
Miedo a las cosas nuevas
Pannus

Paradontosis
Personalidad testaruda
Presbicia
Sensación de tener la cabeza grande
Temor por anticipación
Tumores en la vejiga
Visión doble

Arnica

Cojera intermitente
Conmoción cerebral
Cuero cabelludo delicado
Dolor en la articulación de la cadera
Hematomas
Hematuria
Hemorragia después del coito
Hinchazones traumáticas
Neuralgia del trigémino
Neuralgia facial
Orina espesa
Presión alta de ambas formas
Sabor a huevo podrido
Sangre de narices al lavarse la cara
Sangre de narices al sonarse
Trastornos por contusión

Arsenicum album

Agravación por plumas (alergia)
Alergia
Anorexia
Apetito, falta de
Asma en ancianos
Asma en la noche
Aversión a ser mirado
Carcinoma al útero
Carcinoma estomacal
Catarro
Conjuntivitis
Corazón, dolor asociado a
Diarrea en la noche

Diarrea por alimentos fríos
Dolor ardiente
Dolor de la columna dorsal
Dolor en la columna cervical
Eczema
Fiebre de heno
Flujo vaginal en vez de la menstruación
Gastritis
Hipotiroidismo
Lengua con pintas blancas
Miedo a la soledad
Miedo a los ladrones
Miedo al despertar
Piel, trastornos de la
Respiración acelerada
Sequedad de la piel de la cara
Tos después de beber
Tos en la noche
Transpiración al comenzar a dormir
Trastornos por alimentos fríos
Úlceras varicosas de las piernas

Arsenicum jodatum

Carcinoma al útero

Arum triphyllum

Enronquecimiento
Labio leporino
Orificios nasales, trastornos de los
Piel agrietada en las comisuras
Ronquera por hablar mucho o cantar
Ronquera variable

Asa foetida

Bolo histérico
Espasmo esofágico
Ventosidades malolientes

Atropinum sulfuricum

Vesícula biliar, inflamación de la

Aurum jodatum

Mioma

Tumor del útero

Aurum metallicum

Agravación en invierno

Ancianidad

Interrumpiendo, disfruta

Nariz, mal olor de

Ocena

Osteomielitis del cráneo

Personalidad triste

Presión alta congestiva

Visión doble

Baptisia

Estrechamiento del esófago

Barium carbonicum

Amígdalas aumentadas de tamaño

Amigdalitis

Ancianidad

Asma en ancianos

Mareo en ancianos

Miedo a las personas, en los niños

Niños con miedo a las personas

Niños con temor al ridículo

Personalidad tímida en niños

Sensación de pesadez en la espalda

Belladonna

Abscesos

Acné

Apendicitis

Bronquitis aguda

Conjuntivitis

Cuello, palpitaciones en el

Dolor de cabeza

Dolor de la columna dorsal

Dolor de muelas

Dolor de muelas con hinchazón

Dolor en la columna cervical

Dolor pulsátil

Endometritis

Fiebre con sudor
Garganta, sensación de estrechez
Glándulas mamarias, inflamación de las
Glaucoma
Hipo
Leche materna, estimulantes
Linfangitis
Linfoadenitis
Mastitis
Meningitis
Miedo a los perros
Neuralgia del trigémino
Neuralgia facial
Otitis media al comienzo
Quemaduras de sol
Ronquera al gritar
Temperamento sanguíneo
Tos dura
Tos seca al atardecer
Transpiración en zonas protegidas
Úlceras varicosas de las piernas
Útero, inflamación de la pared interna

Berberis

Calculos a la vejiga
Psoriasis
Rigidez en la espalda

Borax

Mareo al bajar una escala
Niños con miedo a ser dejados en la cama
Respiración dolorosa

Bryonia

Apendicitis
Bronquitis aguda
Bronquitis obstructiva
Dolor de la cadera
Dolor punzante
Estomago, pesadez después de las comidas
Lumbago

Mejoría por transpirar
Pecho, dolor al
Pleura, inflamación de la
Pleuritis
Pleuritis seca
Pleurodinia
Sarampión
Sensación de pesadez en las extremidades
Temperamento colérico
Trastornos por rabia
Ulceras varicosas de las piernas

Cactus

Angina al pecho (infarto)
Infarto
Presión baja

Calcium carbonicum

Acidez estomacal
Acumulo de grasa
Adiposidades
Agravación por el coito
Amígdalas aumentadas de tamaño
Calambres
Columna desviada
Costra láctea
Dentición difícil
Deseo de comer huevos
Diarrea por leche
Distrofia muscular progresiva
Dolor en la zona pelviana
Epilepsia
Esterilidad
Fecas gruesas
Gota en ancianos
Mareo al subir escaleras
Nariz, mal olor de
Nauseas por leche
Ocena
Personalidad triste

Piel agrietada en las manos
Piel, trastornos de la
Pólipos en la vejiga
Pólipos nasales
Presbicia
Prolapso anal
Saliva, acumulación de
Temperamento flemático
Tos en la mañana
Tos en la noche
Transpiración de la cabeza
Transpiración excesiva
Tumores en la vejiga
Tumores malignos en la vejiga

Calcium fluoratum

Cataratas
Columna desviada
Exostosis
Fístula anal
Prolapso rectal
Varices

Calcium phosphoricum

Astenia
Columna desviada
Debilidad general
Dentición difícil
Deseo de comer carne ahumada
Deseo sexual aumentado en la mujer
Flujo vaginal en jóvenes (flores blancas)
Miedo a ser sacado de su ambiente
Niños curiosos
Niños inquietos
Pólipos uterinos

Calcium sulfuricum

Operaciones al abdomen
Otitis crónica

Calendula

Heridas

Heridas purulentas en la cabeza

Cantharis

Cistitis aguda

Cistopielitis

Deseo sexual aumentado en la mujer

Dolor en la vejiga al comienzo y después de orinar

Pleura, inflamación de la

Pleuritis

Quemaduras

Riñones, dolor de

Capsicum

Enronquecimiento

Mastoiditis

Nostalgia

Otitis media con dolor en los huesos de la cara

Carbo animalis

Carcinoma al útero

Carcinoma estomacal

Tumores malignos

Carbo vegetabilis

Acidez estomacal

Acné

Aliento frío

Asma en ancianos

Aversión a comer grasas

Aversión a las grasas

Carcinoma estomacal

Carcinoma mamario

Dilatación de las venas

Dolor ardiente

Entumecimiento de los miembros

Hinchazón del vientre

Meteorismo

Sensación de frío en la lengua

Tos asfixiante

Trastornos por alimentos grasos

Vesícula, molestias por comer grasas

Carduus marianus

Hígado, trastornos del
Sabor amargo durante el día
Úlcera
Úlceras varicosas de las piernas
Vesícula biliar, trastornos de la

Caulophyllum

Artrosis de las articulaciones de la mano
Artrosis de las articulaciones de los dedos
Gota
Preparación al parto

Causticum

Calambre a los dedos
Cerumen aumentado
Defecar, solo es posible de pie
Deseo de comer carne ahumada
Dolor de muelas irradiando el ojo
Eczema
Enronquecimiento
Enuresis nocturna
Flujo vaginal
Incontinencia urinaria
Intranquilidad en los brazos
Nerviosismo al atardecer
Niños que lloran por todo
Parálisis a la laringe
Piel agrietada
Piel, trastornos de la
Quemaduras
Ronquera
Sensación de vacío en la frente
Tos seca en la mañana
Verrugas

Ceanothus

Bazo aumentado de volumen

Chamomilla

Aversión a que le hablen
Cólico abdominal
Dentición difícil con dolor

Desmayos antes y durante la menstruación
Dolor de estomago después de preocupación
Dolor de muelas insoportable
Dolor en niños
Luxaciones
Niños con aversión a ser tomado en brazos
Niños nerviosos
Niños peleadores
Niños que quieren ser tomados en brazos
Niños, dolor en los
Otitis media al comienzo
Sabor amargo en las mañanas
Sueño, trastornos de él por excesivo nerviosismo
Trastornos por rabia
Vómitos después de rabia

Chelidonium

Artrosis de las articulaciones del hombro
Hepatitis
Hígado, trastornos del
Ictericia
Lengua con los dientes marcados
Sabor amargo durante el día
Úlceras duodenales
Vesícula biliar, inflamación de la
Vesícula biliar, trastornos de la

Chimaphila

Próstata, infección de la
Prostatitis

China

Cerebro, sensación de tenerlo suelto
Diarrea después de las comidas
Diarrea en la tarde
Dientes negros
Dolor de la cadera
Hemorragia, trastornos por
Hepatitis
Hinchazón del cuerpo
Ictericia

Lengua sucia
Miedo a los perros
Niños peleadores
Sabor amargo durante el día
Sensación de calor en la nariz
Taquicardia paroxística
Tos en la mañana
Trastornos por pérdida de sangre
Vesícula biliar, trastornos de la

Chininum sulfuricum

Dolor en las articulaciones de la mano

Cicuta

Estrabismo

Cimicifuga

Artrosis deformante de la cadera
Personalidad triste
Sensación de pesadez en el sacro
Sensación de pesadez en la espalda
Transpiración detrás de las orejas

Cina

Parasitismo gastrointestinal

Cinnabaris

Balanitis
Prepucio, inflamación del
Sinusitis

Clematis erecta

Estrechamiento de la uretra

Cocculus

Flujo vaginal en vez de la menstruación
Flujo vaginal entre las menstruaciones
Mareo
Mareo en ancianos
Mareo por dormir poco
Mareo viajando (mal de transporte)
Nauseas con mareo
Sensación de tener la cabeza vacía
Sensación de vacío

Sueño, pocos deseos

Coffea

Glaucoma

Sueño, trastornos de él por pensamientos recurrentes

Colchicum

Nauseas por olores

Olor de los alimentos, hipersensibilidad

Olor de los huevos, hipersensibilidad

Riñones, dolor de

Colocynthis

Ciática

Cólico abdominal

Cólicos

Dolor calambroideo

Neuralgia del trigémino

Neuralgia facial

Vesícula biliar, inflamación de la

Condurango

Carcinoma estomacal

Piel agrietada en las comisuras

Conium

Adenoma prostático

Agravación por plumas (alergia)

Atrofia ovarica

Carcinoma al útero

Carcinoma estomacal

Carcinoma mamario

Cataratas

Cerumen rojo

Dolor en las mamas durante la menstruación

Fibroma mamario

Induración e hipertrofia del testículo

Loquias abundantes

Mareo

Mareo al darse vueltas en la cama

Mareo por girar bruscamente la cabeza

Pancreatitis

Prurito en las mamas

Transpiración al cerrar los ojos

Tumor al páncreas

Tumor mamario

Tumor ovárico

Crataegus

Presión baja

Crocus

Sensación de algo vivo en el cuerpo

Crotalus

Cirugía, para prevenir embolias y hemorragias durante la

Faringitis

Hematomas espontáneos

Hemorragia de la retina

Hemorragia en el climaterio

Cuprum arsenicosum

Calambre abdominal anginoso

Circulación arterial, trastornos de la

Cuprum metallicum

Calambres

Convulsiones

Dolor calambroideo

Mejoría por transpirar

Niños burlescos

Sabor metálico

Tos asfixiante

Cuprum oxidatum

Parasitismo gastrointestinal

Cyclamen

Estrabismo

Dolichos

Prurito senil

Drosera

Ronquera profunda

Sangre de narices al toser

Tos asfixiante

Tos convulsiva

Tos después del sarampión

Tos seca en la noche

Dulcamara

Agravación por cambios de clima

Diarrea por enfriamiento

Trastornos por exponerse a la humedad

Trastornos por humedad

Verrugas

Echinacea

Endocarditis

Linfangitis

Equisetum

Enuresis nocturna

Euphrasia

Conjuntivitis

Tos en la mañana

Ferrum metallicum

Anemia

Artrosis de las articulaciones del hombro

Aversión a comer huevos

Diarrea durante las comidas

Diarrea nocturna en niños

Esterilidad

Frigidez

Hemangioma

Niños, diarrea nocturna

Prurito anal

Sangre de narices en niños

Sensación de debilidad en las rodillas

Sensación de debilidad en los muslos

Tos que agrava por movimiento

Ferrum phosphoricum

Anemia

Aversión a comer huevos

Contracción de la vagina

Fiebre con pulso lleno

Hemangioma

Otitis media al comienzo

Prolapso rectal

Vaginismo

Formica rufa

Artrosis de las articulaciones del hombro

Artrosis deformante de la cadera

Catarro

Fiebre de heno

Hormigueo en las extremidades

Hormigueo generalizado

Psoriasis

Reumatismo

Fucus

Acumulo de grasa

Adiposidades

Gelsemium

Calambres por (al) escribir

Entumecimiento de la lengua

Jaquaca

Migraña

Parálisis de los párpados

Personalidad tímida

Sensación de pesadez en las extremidades

Temor a aparecer en publico

Trastornos por anticipación

Visión doble

Glonoinum

Agravación por aire caliente

Agravación por exposición directa al sol

Dolor de cabeza

Dolor pulsatil

Gnaphalium

Ciática

Graphites

Acumulo de grasa

Adiposidades

Cicatrices

Cicatrices de feo aspecto

Dispepsia

Eczema

Eczema detrás de la oreja
Endurecimiento de los tendones de la mano
Fecas gruesas
Hidrocele
Llanto por oír música
Operaciones al abdomen
Piel agrietada
Piel agrietada alrededor de los orificios nasales
Sensación de telarañas en la cara

Guajacum

Artrosis de la rodilla
Artrosis deformante de la cadera

Hamamelis

Circulación venosa, trastornos de la
Dilatación de las venas
Hematuria
Hemorragia anal
Hemorragia en la vejiga
Hemorroides
Hemorroides sangrantes
Tromboflebitis
Varicocele
Vomito con sangre

Hekla lava

Exostosis
Exostosis en la mandíbula

Hepar sulfuris

Abscesos
Abscesos en las glándulas sudoríparas
Acné
Agravación en tiempo seco
Amigdalitis purulenta
Cuello, palpitaciones en el
Dedos, infección de los
Deseo de ácido
Erisipela
Fisura en el centro del labio inferior
Flujo vaginal en jóvenes (flores blancas)

Furúnculos
Glándulas mamarias, inflamación de las
Gota en ancianos
Hemorragia por mioma
Mastitis
Micción dificultosa por problemas de próstata
Mioma
Nariz, mal olor de
Niños egoístas
Ocena
Panadizo
Piel agrietada en las manos
Ronquera
Tiña
Tos al atardecer
Tos húmeda
Tumor del útero
Úlceras varicosas de las piernas

Hydrastis

Comezón en el cuerpo
Flujo vaginal después de la menstruación
Sinusitis

Hyoscyamus

Ancianos, medicamentos para
Deseo sexual aumentado en la mujer
Exhibicionismo
Personalidad envidiosa
Tos asfixiante
Tos seca al atardecer
Transpiración en las piernas

Hypericum

Columna, alteración de la
Conmoción cerebral
Dedos, traumatismos
Dolor de los muñones
Dolor de muelas insoportable
Dolor en el coxis después de una caída
Dolor en la articulación de la cadera

Dolor en la espalda después de una punción lumbar
Espalda y caderas, alteraciones de
Extracción de diente, después de
Heridas muy dolorosas
Traumatismo de los nervios

Ignatia

Anorexia nerviosa
Bolo histérico
Desmayos antes y durante la menstruación
Espasmo esofágico
Interrumpiendo, disfruta
Mejoría por cambio
Pena
Personalidad envidiosa
Prolapso rectal
Riñón flotante
Sensación de debilidad en el estomago
Tos al atardecer
Trastornos por humillación
Trastornos por penas de amor
Vómitos durante el embarazo

403

Iodum

Agravación por aire caliente
Asma por fiebre de heno
Calambre abdominal anginoso
Enronquecimiento
Hidrocele
Hipotiroidismo
Neumonía
Orquitis
Pancreatitis
Testículos, inflamación de
Tos en cada otoño
Tumor al páncreas

Ipecacuanha

Bronquitis aguda
Diarrea mucosa
Nauseas muy frecuentes

Niños, chuparse el dedo
Respiración acelerada
Tos húmeda
Vomito con sangre
Vómitos

Iris versicolor

Jaqueca
Migraña
Pancreatitis
Tumor al páncreas

Kalium arsenicosum

Tos en la madrugada

Kalium bichromicum

Aborto inminente
Agravación en verano
Aliento caliente en la nariz al expirar
Diarrea por cerveza
Niños, Vómitos en los
Siente todo con mal olor
Sinusitis
Tabique nasal, trastornos de
Úlceras duodenales
Vómitos en los niños

Kalium bromatum

Niños de manos inquietas

Kalium carbonicum

Agravación por el coito
Ancianidad
Anemia
Artrosis deformante de la cadera
Asma en la madrugada
Caída de pelo en las cejas
Dolor punzante
Flujo vaginal
Hinchazón después de comer
Manchas hepáticas
Niños con aversión a ser tomado en brazos
Pleura, inflamación de la

Pleuritis
Sensación de calor en el cuerpo
Sueño, trastornos de él entre la 1 y las 3 de la mañana
Tos en la madrugada
Tos en la noche
Transpiración maloliente de los pies
Tuberculosis pulmonar

Kalium chloratum

Otitis crónica

Kalium jodatum

Eritema nodoso

Kalium muriaticum

Trompa de eustaquio, Inflamación

Kalium phosphoricum

Nerviosismo
Neurastenia
Personalidad asustadiza

Kalium sulfuricum

Agravación por aire caliente
Miedo que mejora al aire libre
Tos en la noche

Kalmia

Corazón, dolor asociado a
Iritis

Kreosotum

Agravación por plumas (alergia)
Carcinoma a la vagina
Dolor en las articulaciones del dedo pulgar
Flujo vaginal
Flujo vaginal antes de la menstruación
Flujo vaginal durante el embarazo
Flujo vaginal entre las menstruaciones
Gangrena por diabetes
Hemorragia en el climaterio
Llanto por oír música
Loquias aumentadas
Lupus nasal

Lachesis

Acné
Agravación por aire caliente
Apoplejía
Aversión a la ropa ajustada
Cerumen blanco
Cirugía, para prevenir embolias y hemorragias durante la
Climatérico
Deseo sexual aumentado en la mujer
Epilepsia
Faringitis
Hemorragia de la retina
Hemorragia en el climaterio
Mareo que empeora después de dormir poco
Mejoría durante la menstruación
Menopausia
Miedo al despertar
Opresión en el pecho
Personalidad envidiosa
Retinitis
Sangre de narices durante la menstruación
Sensación de un cuerpo extraño en la laringe
Septisemia
Tos al despertar
Triste en la mañana

Ledum

Heridas punzantes
Picadura de insecto

Lycopodium

Agravación alrededor de las 5 de la tarde
Ancianidad
Aversión a la ropa ajustada
Calambres
Calculos a la vejiga
Cirrosis hepática
Deseo de dulce
Deseo sexual disminuido
Diabetes mellitus

Dilatación de las venas
Disminución del apetito por sensación de plenitud
Dolor en la zona pelviana
Entumecimiento de los miembros
Eyaculación precoz
Frigidez
Gota en ancianos
Hemorroides sangrantes
Hígado, trastornos del
Hinchazón del cuerpo
Hinchazón del vientre
Hormigueo en las extremidades
Interrumpiendo, disfruta
Manchas hepáticas
Meteorismo
Miedo a las personas, en los niños
Miedo a los hombres
Niños con miedo a las personas
Niños desobedientes
Niños inteligentes
Niños que quieren ser tomados en brazos
Personalidad irritable, irascible
Piel agrietada en los talones
Respiración entrecortada
Retinitis
Sabor amargo durante el día
Sabor amargo en las noches
Sensación de pesadez en todo el cuerpo
Tos al atardecer
Transpiración maloliente de los pies
Úlceras varicosas de las piernas
Vagina, elimina aire
Vesícula biliar, inflamación de la

Lycopus virginicus

Hipotiroidismo

Magnesium carbonicum

Adenoma prostático

Cataratas

Frigidez
Niños difíciles
Prurito vulvar antes de la menstruación

Magnesium phosphoricum

Adenoma prostático
Cólicos
Dismenorrea
Dolor calambroideo
Menstruación dolorosa

Manganum sulfuricum

Agravación por plumas (alergia)
Enronquecimiento
Ronquera especialmente al aire libre
Tos durante la siesta
Transpiración en el cuello

Mercurius corrosivus

Cistitis aguda
Cistopielitis
Diarrea mucosa
Dientes, infección de los
Dolor en la uretra durante la micción
Estitiquez
Infección a los dientes
Nefropatía
Riñones, enfermedad de los
Tenesmos anales (calambres)
Vesícula biliar, inflamación de la

Mercurius dulcis

Hepatitis
Ictericia
Trompa de eustaquio, Inflamación

Mercurius solubilis

Abscesos en las glándulas sudoríparas
Agravación por aire caliente
Aliento fétido
Amigdalitis purulenta
Balanitis
Dedos, infección de los

Dolor de muelas con hinchazón
Eczema en los genitales femeninos
Endometritis
Enronquecimiento
Estitiquez
Fístula mamaria
Flujo vaginal
Flujo vaginal en niñas
Furúnculos
Glándulas mamarias, inflamación de las
Halitosis
Huesos, infección de los
Lengua con los dientes marcados
Linfangitis
Linfoadenitis
Mastitis
Nariz, mal olor de
Ocena
Osteomielitis
Panadizo
Paperas
Parotitis
Prepucio, inflamación del
Próstata, infección de la
Prostatitis
Sabor a salado
Sabor metálico
Salivación aumentada
Sangre de narices mientras duerme
Sensación de pesadez en las extremidades
Tenesmos anales (calambres)
Tos al atardecer
Tos en la noche
Tos estando acostado sobre el lado derecho
Transpiración nocturna
Útero, inflamación de la pared interna

Mezereum

Herpes zoster

Neuralgia intercostal

Prurito senil

Millefolium

Dilatación de las venas

Hematuria

Moschus

Desmayos antes y durante la menstruación

Naphthalinum

Cataratas

Enfisema

Natrium muriaticum

Agravación alrededor de las 10 de la mañana

Astenia

Aversión a comer pan

Bolsa sinobial

Cataratas

Debilidad general

Deseo de cosas saladas

Diabetes insípida

Dilatación de las venas

Dolor de muelas al morder

Eczema

Fecas quebradizas

Flujo vaginal

Herpes labial

Hipotiroidismo

Mareo después de fumar

Mareo por abusar del te

Mareo por exceso de café

Olores y sabores, no percibe

Orinar, no puede ante otras personas

Perdida del gusto durante y después del romadizo

Personalidad insatisfecha

Piel agrietada en los dedos

Sabor a salado

Trastornos por penas de amor

Vagina seca

Natrium sulfuricum

Agravación por clima caluroso y húmedo
Asma en niños
Comezón en el cuerpo
Diabetes mellitus
Lengua sucia
Lengua verdosa o gris
Sabor amargo durante el día
Ventosidades en la mañana
Ventosidades sonoras

Nux moschata

Boca seca sin sed
Desmayos antes y durante la menstruación
Diarrea por alimentos fríos
Entumecimiento de la lengua
Lengua pegada al paladar
Menstruaciones irregulares
Molestias durante la menstruación
Personalidad distraída
Ronquera por caminar contra el viento
Vive como en sueños

411

Nux vomica

Agravación en invierno
Agravación por cambios de clima
Aversión al consuelo
Catarro
Catarro nasal
Convulsiones
Deseo de cerveza
Deseo de vino
Diarrea por alcohol
Dificultades al hablar después de una apoplejía
Dispepsia
Dolor de estómago después de preocupación
Dolor de la cadera
Estómago, pesadez después de las comidas
Fiebre de heno
Hinchazón del cuerpo
Hinchazón después de comer

Lumbago
Mareo después de abuso de alcohol
Mareo después de comer
Miedo después de las comidas
Molestias durante la menstruación
Nauseas matinales en la cama
Nauseas por fumar
Personalidad irritable, irascible
Plétora sanguínea
Prolapso anal
Prurito anal
Sensación de pesadez en las extremidades
Temperamento colérico
Tos en la mañana
Transpiración en la espalda
Trastornos por rabia
Vómitos
Vómitos después de rabia
Vómitos durante el embarazo

Passiflora

Sueño, trastornos en ancianos

Petroleum

Crujido en las articulaciones
Eczema detrás de la oreja
Eczema en la palma de la mano
Eczema en los genitales masculinos
Eczema perianal
Mareo viajando (mal de transporte)
Nauseas por viaje
Piel agrietada
Prurito en la zona genital
Sabañones en las orejas
Transpiración axilar excesiva
Transpiración en los brazos
Transpiración en los genitales femeninos

Phosphorus

Alopecia en círculos
Astenia

Bronquitis en niños pequeños
Caída del cabello en círculos
Catarro
Ceguera momentánea por encandilamiento
Cirrosis hepática
Debilidad general
Deseo sexual aumentado en la mujer
Diarrea mucosa
Distrofia muscular progresiva
Dolor ardiente
Epilepsia
Espalda, sensación de calor
Fecas como de perro
Fecas planas
Fiebre de heno
Flujo vaginal después de la menstruación
Hemangioma
Hematuria
Hemorragia anal
Hemorragia en la vejiga
Hipotiroidismo
Mareo
Mareo en altura
Miedo a la soledad
Nefritis
Neumonía
Olor de las flores, hipersensibilidad
Personalidad distraída
Pólipos anales
Retinitis
Riñones, inflamación de
Ronquera en el atardecer
Sangre de narices
Sangre de narices al sonarse
Sangre de narices en mujeres jóvenes
Sensación de tener la cabeza vacía
Siente todo con mal olor
Torticolis

Tumores en la vejiga
Visión disminuida
Vomito con sangre

Phytolacca

Ateroma
Dolor de muela que mejora por la presión
Fibroma mamario
Personalidad introvertida
Quiste sebáceo
Rechina los dientes durante la noche

Platinum

Deseo sexual aumentado en mujeres jóvenes
Entumecimiento de la frente
Entumecimiento de las sienes
Hormigueo en la cara
Hormigueo en la zona abdominal
Personalidad despreciativa
Tumor ovárico
Vagina hipersensible
Vaginismo durante el coito

414

Plumbum metallicum

Arteriosclerosis
Atrofia muscular
Circulación arterial, trastornos de la
Contracción de la vagina
Distrofia muscular progresiva
Nefropatía
Presión alta con palidez
Riñones, enfermedad de los
Útero infantil
Vaginismo

Podophyllum

Diarrea en la mañana
Prolapso anal

Psorinum

Tos después de beber
Transpiración de mal olor

Pulsatilla

Agravación por aire caliente
Aliento fétido
Amenorrea
Artrosis de la rodilla
Asma en la noche
Aversión a comer grasas
Aversión a las grasas
Catarro
Cerumen endurecido
Cerumen negro
Circulación venosa, trastornos de la
Conjuntivitis
Diarrea después de las comidas
Diarrea por fruta
Diarrea por grasas
Dilatación de las venas
Dolor cambiante
Eritema nodoso
Fecas planas
Fiebre de heno
Flujo vaginal
Flujo vaginal en jóvenes (flores blancas)
Halitosis
Leche materna, estimulantes
Llora en silencio
Loquias escasas
Mareo
Mejoría al aire libre
Menstruación, ausencia de
Menstruaciones irregulares
Miedo a la oscuridad
Molestias durante la menstruación
Niños tímidos
Olores y sabores, no percibe
Paperas
Paperas con inflamación del testículo o el ovario
Parotitis
Pérdida del gusto durante y después del romadizo

Personalidad egoísta
Preparación al parto
Prurito en los ojos
Sabañones
Sabor amargo en las mañanas
Sabor amargo en las tardes
Sarampión
Siente todo con mal olor
Siente todo con olor a pus
Temperamento melancólico
Tos después del sarampión
Tos durante el sarampión
Tos en la mañana
Tos en la noche
Tos por hacer esfuerzo
Tos que agrava acostado
Transpiración de un lado de la cabeza
Trastornos por alimentos grasos
Tromboflebitis
Tuberculosis pulmonar
Varices
Varices dolorosas
Vesícula, molestias por comer grasas

Pyrogenium

Abscesos
Dedos, infección de los
Dientes, infección de los
Dolor de muelas con hinchazón
Furúnculos
Panadizo
Septisemia

Ranunculus

Agravación por cambios de clima
Neuralgia de los pezones
Neuralgia intercostal
Respiración dolorosa

Rhododendron

Agravación por cambios de clima

Hidrocele
Orquitis
Testículos, inflamación de
Varicocele

Rhus toxicodendron

Agravación en otoño
Agravación por cambios de clima
Artrosis de la articulación de la mandíbula
Artrosis deformante
Caída de las pestañas
Calambres por (al) escribir
Crujido de la articulación de la mandíbula al masticar
Crujido en las articulaciones
Diarrea por exposición a la humedad
Distensión de ligamentos
Dolor de la cadera
Eczema en los genitales femeninos
Eczema en los genitales masculinos
Entumecimiento de los miembros
Enuresis nocturna
Esguinces
Furunculosis infecciosa
Herpes labial
Herpes zoster
Intranquilidad en las piernas
Intranquilidad en los pies
Luxaciones
Mareo
Mejoría por cambio
Pemfigo
Rigidez en la espalda
Ronquera por hablar mucho o cantar
Sensación de pesadez en el sacro
Tendovaginitis
Torceduras
Transpiración en el cuerpo, excepto en la cabeza
Trastornos por exponerse a la humedad
Trastornos por humedad

Rumex

Tos estando acostado sobre el lado izquierdo

Ruta

Artrosis de las articulaciones de la mano

Dolor en las articulaciones de la mano

Dolor en los ojos por forzar la vista

Periostitis

Tendovaginitis

Traumatismo del periosteo

Sabal serrulata

Adenoma prostático

Micción dificultosa por problemas de próstata

Sanbucus

Tos asfixiante

Transpiración en el cuerpo, excepto en la cabeza

Sanguinaria

Tos que agrava acostado

Sarzaparrilla

Orinar, solo puede parado

Tumores en la vejiga

Scilla maritima

Tos en la mañana

Secale

Aborto inminente

Agravación por aire caliente

Ancianidad

Arteriosclerosis

Circulación arterial, trastornos de la

Cojera intermitente

Diabetes insípida

Entumecimiento de los miembros

Gangrena por diabetes

Hormigueo en la cara

Hormigueo en las extremidades

Loquias escasas

Presión alta de ambas formas

Sangre de narices en ancianos

Sangre de narices en mujeres jóvenes

Selenium

Fecas gruesas

Impotencia con fantasías eróticas

Impotencia por agotamiento mental

Senega

Tos estando acostado sobre el lado izquierdo

Sepia

Agravación por el coito

Artrosis de la rodilla

Aversión al coito en mujeres

Climatérico

Dolor durante el coito en mujeres

Embarazo, molestias durante el

Esterilidad

Flujo vaginal

Flujo vaginal en niñas

Frigidez

Induración del pene

Interrumpiendo, disfruta

Menopausia

Pilosidad facial en mujeres

Prolapso vaginal

Prurito vulvar

Prurito vulvar durante el embarazo

Sensación de pesadez en la pelvis

Sensación de pesadez en todo el cuerpo

Transpiración axilar excesiva

Vagina seca

Vómitos durante el embarazo

Silicea

Agravación por cambios de clima

Agravación por el coito

Amigdalitis purulenta

Bolsa sinobial

Cicatrices de feo aspecto

Cuero cabelludo delicado

Decúbito, trastornos por

Eczema
Eczema entre los dedos
Endurecimiento de los tendones de la mano
Fístula anal
Fístula mamaria
Flujo vaginal
Furúnculos
Glándulas mamarias, inflamación de las
Hidrocele
Mastitis
Niños sensibles al frío
Otitis media al final
Prolapso rectal
Sensación de pelos en la lengua
Sensación de tener un cuerpo extraño en la garganta
Sinobitis en la rodilla
Transpiración de la cabeza
Transpiración en la planta de los pies
Transpiración maloliente de los pies
Transpiración suprimida de los pies
Trastornos por supresión de la transpiración
Traumatismo de los dedos
Úlceras varicosas de las piernas
Uñas encarnadas
Varices

Solidago

Nefroesclerosis
Nefropatía
Riñones, endurecimiento de los
Riñones, enfermedad de los

Spigelia

Cerebro, sensación de tenerlo suelto
Miedo a los objetos punzantes

Spongia

Bocio
Bronquitis aguda
Ronquera áspera
Tos con sensación de ahogo

Tos después del romadizo

Tumor testicular

Stannum

Sensación de debilidad en el pecho

Tos profunda

Transpiración en el cuello

Staphisagria

Dolor de muelas

Heridas cortantes

Operación, después de heridas quirúrgicas

Orzuelo

Pena

Sensación de pesadez en todo el cuerpo

Trastornos por pena prolongada

Sticia pulmonaria

Bolsa sinobial

Sensación de plenitud en la base de la nariz

Sinobitis

Sinobitis en la rodilla

Tendencia a sonarse con frecuencia

421

Stramonium

Convulsiones

Meningitis

Miedo a la oscuridad

Miedo a quedarse solo

Niños burlescos

Niños tartamudos

Sueño, trastornos de él con gritos al despertar

Vive como en sueños

Strophantus

Angina al pecho (infarto)

Infarto

Trastornos por anticipación

Sulfur

Acumulo de grasa

Adiposidades

Agravación alrededor de las 11 de la mañana

Alcoholismo

Calambres
Cancer anal
Catarro
Diarrea en la mañana
Diarrea por cerveza
Dolor de la cadera
Dolor en la uretra durante la eyaculación
Eczema
Enuresis nocturna
Fecas duras
Fiebre de heno
Gota en ancianos
Hemorroides
Niños con aversión al baño
Personalidad egoísta
Piel, trastornos de la
Pies calientes
Prurito anal
Prurito en la zona genital
Pruritos en la espalda
Rigidez en la espalda
Ronquera en la mañana
Rostro de aspecto sucio
Siente todo con olor a catarro
Siente todo con olor a excremento
Siente todo con olor desagradable
Transpiración de un lado de la cabeza
Transpiración detrás de las orejas
Transpiración en los genitales femeninos
Transpiración en los genitales masculinos
Trastornos por supresión de una erupción
Úlceras varicosas de las piernas
Urticaria
Ventosidades en la tarde y la noche

Sulfur jodatum

Tiña

Tabacum

Nauseas muy frecuentes

Transpiración fría
Vómitos con transpiración helada

Taraxacum

Lengua en carta geográfica (mapeadas)
Tumores en la vejiga
Tumores malignos en la vejiga
Vesícula biliar, trastornos de la

Tartarus emeticus

Bronquitis aguda
Impétigo
Pleuresía
Respiración acelerada

Thuja

Amígdalas aumentadas de tamaño
Condiloma anal
Parametritis
Pólipos uterinos
Sensación de tener un cuerpo extraño en la garganta
Transpiración de mal olor
Transpiración en los genitales femeninos
Transpiración en los genitales masculinos
Transpiración en zonas desprotegidas
Trastornos por vacunación
Tumores en la vejiga
Útero, inflamación de los anexos
Verrugas

Thyroidinum

Hipotiroidismo

Uranium nitricum

Diabetes mellitus

Urtica

Urticaria

Ustilago

Loquias abundantes

Valeriana

Fecas como coágulos

Veratrum album

Colapsos
Desmayos antes y durante la menstruación
Diarrea con colapso
Eclampsia
Fecas sin olor
Niños mentirosos
Tetania
Tos profunda
Transpiración fría
Vómitos con transpiración helada

Zincum metallicum

Deseo sexual aumentado en la mujer
Dilatación de las venas
Epilepsia
Intranquilidad en las piernas
Intranquilidad en los pies
Mejoría durante la menstruación
Nauseas después de beber vino
Niños con piernas inquietas
Orinar, solo puede sentado
Parálisis agitante

Zincum valerianicum

Distonia vegetativa
Gritos al despertar
Niños con piernas inquietas
Sueño, trastornos de él con gritos al despertar
Sueño, trastornos de él entre la 1 y las 3 de la mañana
Sueño, trastornos de él por excesivo nerviosismo
Sueño, trastornos de él por pensamientos recurrentes
Sueño, trastornos en ancianos
Temblores musculares

Estudios sobre la Aplicación de la Homeopatía en Producción Animal.

Dr. Flavio Briones Silva, Médico Veterinario, 1991

Prólogo:

Solo cuando han pasado muchos años desde mi primera participación en un ensayo que estudiaba la eficacia de los medicamentos homeopáticos en producción animal, he decidido finalmente publicar la totalidad de los estudios que hemos realizado en esta importante área del que hacer médico veterinario.

Desde que el Dr. Paul Hebel me mencionó la idea, hasta el último ensayo con Barita carbonica, fue mucha la experiencia que se recogió y muchos también los éxitos que se lograron, no solo en la producción, sino también en el campo de la investigación homeopática; ya que el sólo hecho de demostrar una acción en grupos de animales donde el efecto placebo no existe, es una contribución para llevar a nuestra terapéutica al nivel que se merece dentro de la medicina moderna.

425

Lo que presentamos a continuación es un resumen escueto de toda la actividad que se desarrolló dentro de esta verdadera “aventura”, en una zona muy poco o nada conocida. Gran parte fue escrito en el año 1987, al terminar el proyecto, otras son nuevas versiones de los trabajos ya publicados; por último, el trabajo en vacas de lechería, originalmente escrito por el Dr. Hebel, fue modificado completamente desde el material y método en adelante, a la luz de los conocimientos que he adquirido en homeopatía desde aquella lejana época, en la que aún no recibía el título profesional.

El análisis estadístico de todos los trabajos en cerdos fue completamente rehecho, por lo que existen diferencias con algunos trabajos presentados en congresos. Aún recuerdo cuando presenté el primero de ellos en Chillan el año 1982, el cual fue duramente atacado, pese a los buenos resultados que en él se comunicaban, justamente por no contar con el mencionado análisis. Agradezco a la distancia al colega que más se molestó por ello, ya que su enojo me sirvió mucho para planificar las futuras experiencias.

Introducción:

Una consecuencia más de la explosión demográfica que se ha producido a nivel mundial y muy especialmente en los países pobres, en las últimas décadas, es el aumento de las necesidades de proteínas de origen animal, las cuales son indispensables para el adecuado crecimiento y desarrollo de los individuos de corta edad.

Este hecho, junto a la disminución de los terrenos aprovechables en la crianza de animales, ha condicionado a que en forma paralela a la selección genética por eficiencia, se investiguen y desarrollen sustancias farmacológicas capaces de aumentar la producción de las especies domesticas destinadas a dicho fin.

Entre estos fármacos, conocidos como “*promotores del crecimiento*”, se incluyen numerosas sustancias, siendo las más numerosas en los países subdesarrollados las de origen hormonal y los antibióticos. Entre las primeras se pueden mencionar los estrógenos y la testosterona, con los cuales se han obtenido efectos positivos; pese a lo cual su uso está prohibido cada vez en más países, en razón al peligro que representan para la salud humana los residuos que de ellas quedan en las carnes de los animales tratados.

426

En cuanto al uso de antibióticos, como la Terramicina, la Penicilina, la Bacitracina y otros, su principal contraindicación es la posibilidad de producir una selección o favorecer el desarrollo de cepas bacterianas resistentes a estos antibióticos. Además se han descrito cuadros de sensibilidad alérgica en consumidores de carnes de animales suplementados con estas sustancias.

En los últimos años se han lanzado al mercado productos más inocuos para el hombre y los animales, tales como las enzimas de origen bacteriano o fúngico y los extractos de ciertas levaduras, pero en la época de inicio de los ensayos las hormonas y los antibióticos eran de uso corriente.

En razón de los puntos antes expuestos, se consideró interesante destinar recursos humanos y materiales al estudio de la acción de los medicamentos homeopáticos en el campo de la producción animal; teniendo como finalidad obtener preparados con acción comparable

a aquella de los “*promotores del crecimiento*” alopáticos, pero cuya aplicación no implicará riesgos, por pequeños que sean, para el consumidor y cuyo costo no significará un gravamen al precio del producto animal.

Ensayos Previos:

El principal problema a resolver en la búsqueda de un “*promotor del crecimiento*” homeopático, es la necesidad de adaptar una terapia esencialmente individual al tratamiento de una población. Teniendo en cuenta la mayor probabilidad de sufrir trastornos del crecimiento y el desarrollo que tienen las especies de abasto, debido principalmente al carácter intensivo de la forma en que son explotadas, se optó por probar en primer lugar, un medicamento cuya acción general es beneficiosa en dichos trastornos: la **Calcarea phosphorica**.

Este medicamento, experimentado por Hering, actúa muy bien en casos de nutrición defectuosa con crecimiento imperfecto de los tejidos, especialmente el óseo y el ganglionar. Su acción a nivel de huesos se explicaría por la importancia que tiene esta sal (fosfato de calcio) en su constitución.

427

Para evaluar la **Calcarea phosphorica** se diseñó en noviembre de 1981, un ensayo preliminar en pollos “*Broiler*” (60) de un día de vida, los cuales fueron divididos al azar en 2 grupos. La duración de la experiencia fue de 56 días; siendo el alimento y las condiciones ambientales iguales para ambos grupos.

El estudio se realizó en una parcela ubicada en El Noviciado, comuna de Pudahuel, en los alrededores de Santiago.

Uno de los grupos (TRATADOS) recibió durante la primera semana de vida *Calcarea phosphorica D30*, mezclada con el alimento al 1%; en el mismo período el grupo restante (CONTROL), recibió placebo, vale decir el vehículo (lactosa y alcohol) del medicamento. La evaluación se efectuó mediante pesajes semanales de los pollos, del cual se obtuvo un peso promedio semanal de grupo. Los resultados no se sometieron a análisis estadístico.

Cuadro N°1: Peso Promedio Semanal (gramos)

Semana:	Grupo Control:	Grupo Tratado:
Ini.	39.53	40.41
1	64.27	69.77
2	246.18	273.54
3	460.47	493.47
4	740.95	808.42
5	1058.03	1073.22
6	1310.47	1484.59
7	1660.47	1759.59
8	2024.39	2138.96

Cuadro N°2: Ganancia de Peso Promedio (gramos)

Semana:	Grupo Control:	Grupo Tratado:
1	3.53	4,19
2	25.98	29,11
3	30.61	31,41
4	40.06	44,99
5	45.29	37,82
6	36.06	58,76
7	50.00	39,28
8	51.98	54,08

Si bien el peso promedio final fue semejante, una diferencia de 5.61% en favor del grupo tratado, en general hubo una mejor ganancia de peso en los pollos que recibieron Calcarea phosphorica, sin traducirse esto en un mayor consumo de alimentos.

En vista de los resultados obtenidos, se realizó un nuevo ensayo, teniendo como meta lograr una diferencia de alrededor de un 10% en favor del grupo tratado, lo que se había logrado en dos pesajes (segundo y sexto) en la prueba anterior.

Para ello se seleccionaron nuevos medicamentos con la finalidad de reforzar la acción de *Calcarea phosphorica*. El primero de ellos fue **Calcarea fluorica**, que es muy requerido para el tratamiento de los trastornos del tejido óseo y de las fibras elásticas, especialmente del tejido conjuntivo. Además se agregó **Calcarea carbonica**, teniendo principalmente en cuenta la constitución de los individuos a tratar.

Según la teoría de las constituciones, introducida a la homeopatía por León Vannier, el tipo de *Calcarea carbonica* es un individuo con tendencia a la obesidad y a la formación de grasa, de crecimiento rápido, escasa pigmentación de la piel y que fácilmente sufre trastornos del tejido óseo; descripción que concuerda a la perfección con los pollos “*Broiler*”.

Con respecto a la dosis, se recurrió a la técnica del Dr. Cahis de Barcelona, quien recomendaba el uso de “*Acordes de Diluciones*” de un mismo medicamento, siendo las utilizadas la D12, D30 y C30. En líneas generales la experiencia, realizada entre Marzo y Abril de 1982, fue idéntica a la anterior, salvo el numero de grupos y el tratamiento que recibió cada uno.

- *Grupo CONTROL:*
Placebo.
- *Grupo TRATADO 1:*
Calcarea phosphorica D12, D30 y C30
- *Grupo TRATADO 2:*
Calcarea carbonica D12, D30, C30
Calcarea fluorica D12, D30, C30
Calcarea phosphorica D12, D30, C30

Para el análisis estadístico se recurrió a la prueba de t de Student. Los resultados se resumen en los cuadros N°3 y 4.

Cuadro N°:3 Peso Promedio Semanal (gramos)

Semana:	Control:	Tratado 1:	Tratado 2:
---------	----------	------------	------------

Ini.	55,31	a	51,88	a	45,94	b
1	67,05		71,93	a	61,00	b
2	147,85	a	135,18		131,78	b
3	275,00		288,46	a	259,25	b
4	500,00		478,26		500,00	
5	857,00		827,30		904,70	
6	1000,00		1000,00		1071,00	
7	1361,00		1390,0		1421,00	
8	1681,00	a	1740,00		1894,73	b

a <> b (p < 0.05)

Cuadro N°4: Ganancia de Peso Semanal (gramos)

Semana:	Control:	Tratado 1:	Tratado 2:
1	11,69 a	20,02 b	15,05 b
2	80,71	63,21	70,77
3	127,12	153,23	127,47
4	224,98 a	187,77	240,74 b
5	357,07	249,02	404,67
6	142,87	172,69	166,67
7	361,06	389,97	349,58
8	320,67 a	350,00 a	443,73 b
Gan. Total:	1626,17	1685,91	1818,68
Porc.:	100,0%	103,6%	111,8%

a <> b (p < 0.05)

La respuesta obtenida al administrar la mezcla de las tres calcáreas es, sin lugar a dudas, satisfactoria, si se considera principalmente el peso promedio final; no ocurre lo mismo con la Calcarea phosphorica, cuyo efecto fue levemente inferior al del primer ensayo. El consumo de alimentos fue muy similar en los tres grupos.

Ensayos en Pollos “Broiler”:

Contando ya con algún conocimiento sobre la acción de las sales de calcio homeopáticas sobre la ganancia de peso, se efectuaron tres nuevos estudios, diseñados con gran rigurosidad y de acuerdo con los ensayos clásicos en este ámbito de la producción animal.

El diseño experimental, idéntico en los tres casos, contempló 200 pollos “*Broiler*” Cobb's machos de tres días de edad, los cuales se dividieron al azar en 4 grupos experimentales de 50 individuos cada uno, estando cada grupo a su vez dividido en 5 repeticiones de 10 pollos cada una.

Las sustancias a probar fueron adicionadas en el alimento al 1% en el ensayo N°1 y en el agua de bebida en los otros dos, según el siguiente esquema:

- *Grupo CONTROL:*
Placebo durante toda la experiencia.
- *Grupo TRATADO 1:*
Medicamento durante toda la experiencia.
- *Grupo TRATADO 2:*
Medicamento durante el periodo de “Crianza” (entre los días 1 y 28).
- *Grupo TRATADO 3:*
Medicamento durante el periodo de “Engorda” (entre los días 29 y 56).

Las raciones fueron isocalóricas e isoprotéicas, utilizándose concentrados comerciales adecuados para cada período (“*Crianza*” y “*Engorda*”). Los resultados se evaluaron mediante pesajes semanales individuales de los pollos y la medición del consumo de alimento por repetición.

Cumplidas las 8 semanas, los pollos fueron faenados, para obtener las variables “*peso de la canal*”, “*rendimiento de la canal*”, “*peso de las menudencias*”, “*peso del músculo*”, “*peso del hueso tipo (tibia)*”, “*peso del 50% de los huesos pectorales*” y sus porcentajes con respecto a la canal.

A las muestras aleatorias se les calculó la media y la desviación estándar para cada una de las variables en estudio. Según cumpliera o no la población para cada variable, con los principios de normalidad y homocedasticidad, estas variables fueron sometidas en uno u otro caso a pruebas paramétricas (análisis de varianza, Tukey) o no paramétricas (Kruskal Wallis, “U” Mann Whitney) respectivamente.

Para el análisis de los resultados expresados en proporciones (mortalidad y morbilidad en el ensayo N°3), se utilizó la dócima de hipótesis acerca de la diferencia entre dos proporciones muestrales citada por Zuwaylif.

Las pruebas se efectuaron en el pabellón avícola de experimentación del fundo “*Vista alegre*” dependiente de la Universidad Austral de Valdivia, ubicado en la ciudad de Valdivia, Décima región.

Ensayo N°1 (Ahumada, Briones, Cubillos, Rubio; 1983).

La mezcla de medicamentos utilizada fue la siguiente:

Calcarea carbonica D3, D6, D12

Calcarea fluorica D3, D6, D12

Calcarea phosphorica D3, D6, D12

En esta experiencia no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas, en relación a los pesos semanales promedio, entre los grupos tratados y el control; observándose sólo una tendencia a la superioridad en el grupo tratado 1 (+ 4%) con respecto al control (cuadro N°5).

Cuadro N°5: Peso Promedio Semanal (gramos)

Semana:	Control:	Tratado 1:	Tratado 2:	Tratado 3:
Ini.	53,56	54,28	54,15	49,28
1	127,40	130,30	122,80	123,20
2	247,20	250,90	243,00	243,30
3	411,20	416,30	416,80	406,90
4	576,20	604,20	603,90	575,10
5	811,40	836,30	825,10	796,60
6	1133,00	1118,00	1091,00	1083,00
7	1481,00	1471,00	1440,00	1438,00
8	1844,00	1918,00	1862,00	1839,00

Con respecto a la ganancia de peso promedio semanal, se encontraron diferencias significativas en los grupos tratados 1 y 2 en relación al tratado 3 y al control, en la cuarta semana del ensayo. También hubo diferencias significativas a favor de los grupos tratados en la octava semana. El grupo control presentó una ganancia de peso significativamente superior a los tratados en la sexta semana. (cuadro N°6)

Cuadro N°6: Ganancia Semanal de Peso (gramos)

Semana:	Control:	Tratado 1:	Tratado 2:	Tratado 3:
1	73,82	76,10 a	68,68 b	73,96
2	119,80	120,50	120,20	120,00
3	164,00	165,40	173,70	163,60
4	165,10 a	188,00 b	187,10 b	168,20 a
5	235,20	232,10	221,20	219,50
6	321,70 a	382,20 c	265,90 c	288,60 b
7	348,00	352,40	346,50	354,70
8	362,00 a	447,00 b	421,70 b	402,44 b
Total:	1782,00	1864,00	1807,00	1791,00
Porcentaje:	100%	104%	101%	99,94%

a <> b (p < 0.05) y a <> c (p < 0.01)

Las demás variables consideradas, mostraron ser similares en los 4 grupos.

434

Ensayo N°2 (Ahumada, Briones, Cubillos, Salas; 1983).

La mezcla de medicamentos fue la siguiente:

Calcarea carbonica D6, D12, D18
Calcarea fluorica D6, D12, D18 aa
Calcarea phosphorica D6, D12, D18

En esta ocasión los pesos promedios semanales se mostraron favorables para los grupos tratados con respecto al control desde la primera semana; siendo esta diferencia significativa tanto al termino de la etapa inicial como de la final, en los grupos tratados 1 y 2 en relación al control. El grupo 3, si bien presento una tendencia, no tuvo un peso final significativamente superior al del grupo control. (cuadro N°7)

Cuadro N°7: Peso Promedio Semanal (gramos)

Semana:	Control:	Tratado 1:	Tratado 2:	Tratado 3:
Inicial	53,7	54,1	54,4	53,7
1	121,7	122,2	122,8	116,7
2	229,2	239,9	251,7	233,1
3	385,9	419,9	430,0	404,1
4	553,5 a	622,0 b	632,5 b	578,5
5	795,5	904,5	858,5	829,0
6	1082,5	1240,5	1180,0	1158,0
7	1445,5	1701,5	1605,0	1575,0
8	1845,5 a	2063,5 b	1994,5 c	1968,0

a <> b (p < 0.01) y a <> c (p < 0.05)

El grupo tratado 1 presentó una mejor ganancia de peso, en relación a los otros grupos, a partir de la segunda semana, manteniéndose así durante casi toda la experiencia. Algo similar ocurrió con el grupo tratado 2 en comparación con el control. El grupo tratado 3 mostró ganancias de peso superiores al control en la segunda mitad del ensayo, vale decir cuando recibió medicamento, pero no lo suficiente como para lograr una ganancia total significativamente superior (cuadro N°8)

Cuadro N°8: Ganancia de Peso Semanal (gramos)

Semana:	Control:		Tratamiento 1:		Tratamiento 2:		Tratamiento 3:
	1		68.1		68.5		63.0
	2		107.5		128.9		116.4
	3		156.8		178.3		171.0
	4		167.6		202.5		174.5
	5		242.0		226.0		250.5
	6		287.4		321.5		329.0
	7		363.0		425.0		417.0
	8		400.0		389.5		393.0
Ganancia total:	1792.4	a	2009.5	b	1940.0	c	1919.4
porcentaje:	100.0%		112.1%		108.9%		106.8%

a <> b (p < 0.01) y a <> c (p < 0.05)

En relación a los demás parámetros incluidos en la investigación se determinó que:

- a) El consumo de alimentos fue similar en todos los grupos, debido a ello;
- b) La conversión alimenticia fue notablemente mejor en el grupo tratado 1, seguido por el 2 y el 3, en comparación al grupo control. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas.
- c) El mejor peso promedio de la canal lo obtuvo el grupo tratado 1 (1307.8 gr.), siendo también mayor su rendimiento porcentual (63.3%). Los pesos promedios de la canal de los grupos tratados fue significativamente superior al del grupo control, pero el rendimiento fue similar en todos los grupos.
- d) Las características del hueso tipo: peso, largo, diámetro y relación largo - diámetro, fueron muy similares en todos los grupos.

- e) La relación beneficio - costo, mostró como muy favorable el esquema de tratamiento del grupo tratado 2 (medicamento en la primera etapa), siendo seguido por el grupo tratado 1.

Ensayo N°3 (Ahumada, Briones, Cubillos, Descouviers; 1985).

La mezcla de medicamentos utilizados fue la siguiente:

Calcarea carbonica D12, D30, C30
Calcarea fluorica D12, D30, C30 aa.
Calcarea phosphorica D12, D30, C30

Contrariamente a lo esperado para este ensayo, el peso semanal y la ganancia de peso de las aves no fueron significativamente diferentes entre los grupos, ya que teóricamente, considerando los dos trabajos anteriores y los estudios previos, las diluciones más altas deberían mejorar aun más estos parámetros. (cuadro N°9)

Cuadro N°9: Peso Promedio Semanal (gramos)

	Control:	Tratamien.1:	Tratamien.2:	Tratamien.3:
Semana:				
Ini.	41.3	42.1	40.8	41.8
1	143.4	145.1	146.6	143.2
2	352.3	345.6	357.4	355.4
3	625.5	582.6	608.7	596.3
4	983.3	944.0	958.1	971.9
5	1390.4	1333.1	1366.2	1381.7
6	1827.9	1775.5	1812.8	1839.0
7	2311.1	2235.8	2270.9	2293.9
8	2810.1	2723.9	2764.8	2810.9

A pesar de las cifras, estos resultados no pueden ser considerados concluyentes, ya que durante su desarrollo las aves fueron afectadas por dos importantes trastornos: Perósis y Hepatitis a cuerpo de inclusión.

La presencia de perosis, cuyo síntoma más común es la deformación de los huesos de las patas, se debió a una deficiencia de nutrientes aportados por el alimento; como ácido pantoténico, ácido fólico, manganeso y zinc. Esta deficiencia se manifestó clínicamente en el 12% de los pollos.

Si bien el número de animales afectados no fue estadísticamente diferente entre los grupos, llama la atención la notoria mayor morbilidad en los grupos tratados, lo que podría interpretarse como una necesidad de nutrientes, que habría tenido como consecuencia un mejor crecimiento. (cuadro N°10)

Cuadro N°10: Morbilidad Porcentual de Perosis (%)

	Control:	Tratamien.1:	Tratamien.2:	Tratamien.3:
N° de aves:	50	50	50	50
Afectadas:	3	7	8	6
Morbilidad:	6%	14%	16%	12%

Aunque las calcareas homeopáticas logaran regular el metabolismo del calcio, no se obtendrían mejores índices productivos, pues el alimento no aportó los nutrientes necesarios para suplir los requerimientos de la línea genética.

La mortalidad por hepatitis a cuerpo de inclusión (de origen viral), fue menor en los grupos tratados, siendo significativamente diferente entre el grupo tratado 1, en el cual no murieron aves, y el grupo control, que presentó un 10%. Por ello se sugiere considerar estos resultados para futuros estudios relacionados con un posible efecto protector de los medicamentos en conjunto o más probablemente la Calcarea phosphorica, pues se conoce el efecto beneficioso del Phosphorus homeopático en los trastornos hepáticos. (cuadro N°11)

Cuadro N°11: Mortalidad Porcentual de Hepatitis a Cuerpos de Inclusión (%)

	Control:	Tratamien.1:	Tratamien.2:	Tratamien.3:
Nº de aves:	50	50	50	50
Muertas:	5	0	2	1
Morbilidad:	10% (a)	0% (b)	4%	2%

a <> b (p < 0.05)

Ensayos en Cerdos de Engorda:

En forma paralela a los estudios en pollos “Broiler”, se probó el efecto de los medicamentos homeopáticos sobre la ganancia de peso de cerdos de engorda, principalmente híbridos resultantes de la cruce de las razas “Landrase” - “Large White.”

Ensayo N°1: (Briones; 1984).

El diseño de éste ensayo, realizado en un criadero comercial de explotación muy deficiente, tanto el las instalaciones como en la calidad de la alimentación, localizado en San José de Maipo, comuna Cordillera, en la región Metropolitana; contempló 60 cerdos machos castrados híbridos de 49 días (7 semanas) de edad, los cuales fueron divididos al azar en dos grupos de 30 individuos cada uno. Los cerdos fueron individualizados por autocrotáles numerados, de diferente color según el grupo al cual pertenecían.

La mezcla de medicamentos utilizada fue la siguiente:

Calcarea carbonica D12, D30, C30
Calcarea fluorica D12, D30, C30 aa.
Calcarea phosphorica D12, D30, C30

Los medicamentos fueron administrados en un vehículo hidro-alcohólico (alcohol de 45°); recibiendo cada cerdo una dosis de 3 cc. cada 2 semanas durante el tiempo que duró el ensayo. El grupo control recibió de igual forma un placebo que correspondía al vehículo de los medicamentos.

Los cerdos fueron alimentados “*Ad libitum*” con mezclas de uso corriente en el criadero. Los animales se mantuvieron en corrales elevados durante las 4 primeras semanas del ensayo, para luego ser cambiados a piso. Los grupos estuvieron siempre en un ambiente de igual temperatura y ventilación.

Los pesos individuales se controlaron cada 14 días, teniendo la experiencia una duración total de 14 semanas. Para el análisis estadístico de éste ensayo y el siguiente, se recurrió al análisis de varianza (ANDEVA) cuando existía normalidad y homocedasticidad y a Kruskal-Wallis cuando no se daban esas condiciones.


Ya en el primer control se constató una mayor ganancia de peso, estadísticamente significativa, en el grupo tratado en relación al control. Esta mayor ganancia se mantuvo a lo largo de toda la experiencia, lo que se tradujo en un peso promedio de los cerdos tratados superior en un 15.86% a los controles, en el último pesaje.

Cuadro N°12: *Peso Promedio (kilos)*

Control:	Grupo Control:		Grupo Tratado:	
Ini.	8.95		8.71	
1	10.34	a	10.98	b
2	13.82		14.53	
3	19.05		19.61	
4	22.33	a	25.35	b
5	28.13	a	31.73	b
6	33.01	a	36.13	b
7	40.59	a	47.03	b

a <> b (p < 0.05)

Gráfico N°3: *Peso Promedio*



Cuadro N°13: Ganancia de Peso Promedio (kilos)

Control:	Grupo Control:		Grupo Tratado:	
1	1.39	a	2.27	b
2	3.48	a	3.55	b
3	5.23		5.08	
4	3.28	a	5.74	b
5	5.80		6.37	
6	4.89		4.40	
7	7.58	a	10.90	b
Ganancia total:	31.64		38.32	
Porcentaje:	100%		121.12%	

a <> b (p < 0.05)

Ensayo N°2 (Briones; 1984).

Este segundo ensayo se realizó en forma paralela al anterior, siendo su diseño casi idéntico. La principal diferencia fue el lugar físico en

el cual se realizó; un criadero de calidad intermedia, en la comuna de Graneros, Sexta región.

Se utilizaron 50 cerdos machos, castrados, híbridos de 56 días (8 semanas) de edad, los cuales fueron divididos al azar en dos grupos iguales. La experiencia tuvo una duración total de 12 semanas.

Los resultados obtenidos se resumen en los cuadros N°14 y 15.

Cuadro N°14: Peso Promedio (kilos)

Control:	Grupo Control:	Grupo Tratado:
Ini.	6.23	6.62
1	7.91	8.67
2	10.19	11.03
3	15.46	16.09
4	22.06	24.13
5	27.19	a 30.39 b
6	35.20	a 37.56 b

442

a <> b (p < 0.05)

Cuadro N°15: Ganancia de Peso Promedio (kilos)

Control:	Grupo Control:	Grupo Tratado:
1	1.68	2.05
2	2.28	2.36
3	5.27	5.06
4	6.60	a 8.04 b
5	5.13	6.26
6	8.04	7.17
Ganancia total:	28.97	30.39
Porcentaje:	100%	104.90%

a <> b (p < 0.05)

A pesar de que la mezcla de medicamentos y su forma de administración fueron idénticas, los resultados obtenidos, si bien ambos favorecen a los grupos tratados, distan mucho de parecerse. Como el único factor, de gran importancia eso sí, que varió de un ensayo a otro, fue la calidad del criadero, es lógico pensar que el poder “*promotor del crecimiento*” de las calcáreas homeopáticas está relacionado con ello, lo que se discutirá más adelante, considerando los resultados obtenidos en las 4 pruebas siguientes.

Ensayo N°3 (Briones; 1985).

En éste estudio, realizado entre octubre de 1984 y enero de 1985, se investigó el efecto de sólo dos medicamentos: *Calcarea carbonica* y *Calcarea phosphorica*, siendo en esta ocasión las diluciones utilizadas las LM 12, 24 y 30, las cuales fueron preparadas según la técnica descrita por Samuel Hahnemann en la sexta edición del “*Organón*”. La exclusión de la *Calcarea fluorica* obedeció a un deseo de conocer un poco mejor el efecto individual de las dos principales Calcáreas homeopáticas. El cambio en el tipo de dilución se basó en los buenos resultados obtenidos con éstas preparaciones, las “*Cincuenta milesimal*”, en otras especies animales.

El diseño experimental, muy similar a los anteriores, contempló 40 cerdos machos, castrados, híbridos, de 5 semanas de edad, divididos al azar en dos grupos iguales. Los cerdos se individualizaron por autocrotáles numerados.

La formula aplicada fue la siguiente:

Calcarea carbonica LM12, 24 y 30
Calcarea phosphorica LM12, 24 y 30 aa.

La alimentación se efectuó con mezclas de uso corriente en el criadero, las cuales se entregaron “*Ad libitum*”. Los animales se mantuvieron en corrales elevados las 6 primeras semanas del ensayo, para luego ser cambiados a corrales en piso. Se realizaron controles individuales de peso cada dos semanas, teniendo la experiencia una duración total de 112 días (16 semanas). Para el

análisis estadístico se recurrió al análisis de varianza y a la prueba de Dunn cuando no existió homocedasticidad o normalidad.

Si bien en el primer pesaje el grupo control mostró un peso promedio ligeramente superior al del grupo tratado (12.97 y 12.70 kilos respectivamente), ya a partir del segundo control de peso se pudo constatar una mayor ganancia, en promedio, de los cerdos tratados (1.2 kilos contra 790 gramos del grupo control), manteniéndose esta superioridad hasta el fin de la experiencia.

Cuadro N°16: Ganancia de Peso Promedio (kilos)

Control:	Grupo Control:	Grupo Tratado:
1	0.79	1.20
2	2.16	2.72
3	2.30	2.95
4	2.65	3.59
5	2.76	3.90
6	7.13	8.22
7	2.29	4.25
Ganancia total:	20.08	26.83
Porcentaje:	100%	33.61%

Esta mejor ganancia de peso se reflejo en un mejor peso promedio del grupo tratado. Al termino de la experiencia se pudo observar que el peso promedio de éste grupo (39.53 kilos) era superior a los controles (33.05 kilos) en un 19.6%

Cuadro N°17: Peso Promedio (kilos)

Control:	Grupo Control:	Grupo Tratado:
Ini.	12.97	12.70
1	13.76	13.90
2	15.92	16.62
3	18.22	19.57
4	20.87	23.16
5	23.63	27.06
6	30.76	35.28
7	33.05	a 39.53 b

a <> b (p < 0.05)

Ensayo N°4 (Briones, 1986).

Los tres últimos estudios fueron los de diseño más completo, ya que las mediciones se realizaron a lo largo de toda la vida de los cerdos (vale decir, hasta alcanzar el peso de mercado: aproximadamente 85 kilos); incluyéndose además, mediciones del alimento consumido. Estos ensayos se llevaron a efecto en un criadero de explotación intensiva, de gran tamaño y excelente funcionamiento, ubicado en la localidad rural de Isla de Maipo, aproximadamente a 30 kilómetros de Santiago.

La dilución utilizada fue la LM2, equivalente según algunos autores a la sexta centesimal. El diseño incluyó 90 cerdos machos, castrados, híbridos de 5 semanas de edad, los cuales fueron divididos en tres grupos.

El grupo tratado 1 recibió Calcarea carbonica LM2 y el grupo tratado 2 Calcarea phosphorica LM2. Los medicamentos fueron preparados por trituración en lactosa. El grupo control recibió un placebo que correspondió a una trituración del vehículo (alcohol de 45°) en lactosa.

Los medicamentos y el placebo se agregaron al alimento habitual de los cerdos, en una proporción de 1 x 1.000 y se administraron durante los primeros y últimos 20 días de la experiencia.

Las raciones fueron isocalóricas e isoprotéicas, utilizándose dos tipos de concentrado según la edad de los cerdos (“*crianza*” y “*engorda*”). El alimento, al igual que el agua, se entregó a libre disposición.

Se realizaron controles cada 14 días del peso individual de los cerdos, al igual que de la cantidad de alimento consumido por el grupo en dicho período. El ensayo finalizó junto con la engorda de los cerdos, teniendo una duración total de 112 días (16 semanas). El análisis estadístico se hizo en base al análisis de varianza y si éste era positivo al test de Duncan; en caso de no cumplirse las condiciones de normalidad y homocedasticidad se recurrió al Dunn. El estudio se realizó entre noviembre de 1985 y marzo de 1986

Durante la primera etapa del ensayo, los grupos tratados con las Calcáreas mostraron una mayor ganancia de peso, al compararlos con el grupo control. Durante éste período los cerdos tratados con Calcarea carbonica aumentaron su peso en forma notoriamente superior al grupo que sólo fue suplementado con placebo.

El tercer control de peso, 46 días después de iniciado el ensayo, coincidió con el término de la etapa de “*crianza*”, lo que implicó un cambio de corrales y de ración alimenticia. Estos manejos posiblemente determinaron una disminución de la ganancia de peso del grupo Calcarea carbonica, el cual mantuvo éste déficit con respecto a los otros grupos por los siguientes 30 días.

Luego del sexto control de peso, se suplementó nuevamente a los cerdos con medicamento, durante los 20 últimos días del ensayo, con la finalidad de determinar el efecto de ambas sustancias en la etapa de “*engorda*”, en la cual los cerdos crecen un mínimo y aumentan de peso rápidamente.

La respuesta a éste suplemento fue notoria en el séptimo control, observándose a diferencia de la etapa de crecimiento, un mayor efecto en el grupo Calcarea phosphorica (651 gramos promedio/día


en el grupo placebo, contra 756 y 786 gramos de los grupos Calcarea carbonica y Calcarea phosphorica respectivamente), el cual mantuvo esta superioridad hasta el término del ensayo.

Cuadro N°18: Ganancia de Peso Promedio (kilos)

Semana:	Control:	Ca.Carbo.:	Ca.Phos.:
1	7.54 a	9.43 b	8.7
2	3.84 a	4.63 b	4.57 b
3	7.73	7.08	8.26
4	11.91	11.55	12.5
5	11.23 a	12.84	13.03 b
6	9.27 a	10.38	10.78 b
7	9.12 a	10.58 b	11.04 b
8	3.26	4.53	4.66
Ganancia total:	63.94	70.84	73.54
Porcentaje:	100%	110.79%	115.01%

a <> b (p < 0.05)

Gráfico N°4: Ganancia de Peso Promedio



El peso promedio fue ligeramente superior, al iniciarse el ensayo, en el grupo Placebo. Durante la etapa de crecimiento el peso promedio del grupo tratado con Calcarea carbonica fue superior al de los otros grupos, pero estas diferencias no fueron estadísticamente significativas.

448

El grupo Calcarea phosphorica presentó un peso promedio superior a los grupos Placebo y Calcarea carbonica a partir del cuarto control de peso, siendo estas diferencias estadísticamente significativas en relación al Placebo, desde el sexto control; lo que también logró, si bien con pesos inferiores, el grupo Calcarea carbonica.

Al final del ensayo los pesos promedios del grupo Calcarea carbonica (83.89 kilos) y del grupo Calcarea phosphorica (86.44 kilos) fueron superiores al del grupo placebo (77.42 kilos) en un porcentaje de 8.34% y 11.65% respectivamente. No hubo diferencias significativas entre los dos grupos tratados.

Cuadro N°19: Peso Promedio (kilos)

Semana:	Control:	Ca.Carbo.:	Ca.Phos.:
Ini.	13.48	13.05	12.9
1	21.01	22.48	21.6
2	24.85	27.1	26.16
3	32.59	34.18	34.42
4	44.5	45.74	46.92
5	55.73	58.57	59.96
6	65.00	a 68.96	b 70.74
7	74.11	a 79.53	b 81.77
8	77.42	a 83.89	b 86.44

a <> b (p < 0.05)

Como ya se mencionó, se hicieron mediciones del consumo de alimentos de los diferentes grupos, lo que permitió calcular la Eficiencia de Conversión Alimenticia (ECA). La ECA se obtiene al dividir el consumo de alimento promedio del grupo de cerdos por la ganancia de peso promedio de ese grupo en el mismo período; correspondiendo por lo tanto, a la cantidad de alimento que debe ingerir el cerdo para aumentar en un kilo su peso corporal. La ECA es mejor en cuanto más se acerque al valor uno.

Si se considera que las cantidades de alimento consumidos por los tres grupos durante el ensayo son muy similares: 198.69 kilos el grupo Placebo, 204.44 kilos el grupo Calcarea carbonica y 201.87 el grupo Calcarea phosphorica, se verá que los valores de ECA variaron en forma similar a los ya descritos de la ganancia de peso promedio.

Cuadro N°20: Eficiencia de Conversión Alimenticia (kilos promedio/cerdo)

	Control:	Ca.Carbo.:	Ca.Phos.:
Consumo Total:	198.694	204.443	201.870
Ganancia Total:	63.943	70.830	73.540
ECA Total:	3.107	2.886	2.745

Ensayo N°5 (Briones; 1986)¹⁰.

El diseño experimental fue muy similar al anterior, variando en primer lugar la edad de los cerdos al inicio del ensayo: tan solo 3 semanas. Se cambió además la calidad de la alimentación. Buscando obtener un peso de mercado en menor tiempo se reformularon las mezclas alimenticias, logrando con ello un resultado óptimo para el tipo de cerdos que se criaba en el plantel. Esto tuvo como consecuencia una reducción de la duración del estudio a 98 días. El ensayo se efectuó entre marzo y julio de 1986.

Bajo estas condiciones los resultados obtenidos fueron los siguiente

Cuadro N°21: Peso Promedio (kilos)

Semana:	Control:	Ca.Carbo.:	Ca.Phos.:
Ini.	8.8	8.0	8.6
1	12.6	11.5	12.7
2	16.4	16.4	18.1
3	19.9	24.0	24.1
4	38.1	37.7	39.1
5	47.4	46.8	47.4
6	71.3	70.0	68.4
7	88.7	92.5	87.4

Como se desprende claramente de los resultados, los esfuerzos de los profesionales y técnicos del plantel fueron muy acertados, ya que

lograron que los cerdos alcanzaran el peso de mercado a las 17 semanas de vida (aproximadamente 4 meses), inferior en un 20% al tiempo que demoraron los cerdos del estudio anterior. De los resultados también se puede concluir, que las calcáreas homeopáticas, bajo condiciones tan intensivas de crianza, no actuarían incrementando el peso de los grupos tratados; siendo las diferencias logradas de un 4.28% para *Calcarea carbonica* y -1.4% para *Calcarea phosphorica*, ambas no significativas.

Ensayo N°6 (Briones; 1987).

En éste último ensayo, realizado entre marzo y julio de 1987, se decidió probar el efecto de la *Calcarea carbonica* y *phosphorica* en animales con retardo del desarrollo clínicamente comprobado; problema que afecta con mayor frecuencia al último cerdo en nacer de la camada (el cual es conocido popularmente como “*ballico*”), los cuales deben ser eliminados debido al mayor costo que implica su crianza y engorda.

Se incluyó en esta prueba, la **Barita carbonica**, en razón de los excelentes resultados obtenidos con ella en niños y animales, especialmente perros y gatos, con retardo del crecimiento.

451

El diseño experimental contempló 42 cerdos, machos castrados, híbridos, de 5 semanas de edad; los cuales fueron divididos al azar en tres grupos de 14 individuos cada uno.

El grupo control recibió un placebo que correspondió al vehículo (alcohol de 45° más lactosa) de los medicamentos; el grupo tratado 1 una mezcla de *Calcarea carbonica* LM2 y *Calcarea phosphorica* LM2 y el grupo tratado 2, *Barita carbonica* LM2. Estos preparados se suministraron a los cerdos aproximadamente cada 21 días por vía oral, mediante jeringas dosificadoras, en dosis de 3 ml.

El criterio para seleccionar los cerdos a incluir en el ensayo fue eminentemente su peso, por lo menos un 15% inferior al resto de la camada, su talla inferior y su mal aspecto general.

El peso individual de los cerdos debió ser controlado cada 21 días; lamentablemente debido al manejo interno del criadero en que se

realizó el ensayo, éste plazo no se pudo cumplir siempre en forma exacta, variando el lapso en los controles 2 (31 días) y 4 (18 días). Conjuntamente al pesaje se verifico la cantidad de alimento consumido por el grupo de cerdos durante el período. El ensayo tuvo una duración total de 140 días.


Para el análisis estadístico se recurrió al análisis de varianza. El ensayo, al igual que los anteriores, fue del tipo “*doble ciego*”.

La ganancia de peso del grupo tratado con Barita carbonica LM2 fue durante todo el ensayo superior a la de los otros dos grupos. Llama la atención en la ganancia de peso del grupo Calcarea carbonica - Calcarea phosphorica, la notable caída que presenta en el control 4, que coincide con el momento de mayor aumento de peso de los otros dos grupos. Este promedio fue fuertemente influenciado por 3 cerdos cuya ganancia de peso en dicho período fue mínima, lo que estaría indicando una falla de manejo lamentablemente no detectada.

Cuadro N°22: Ganancia de Peso Promedio (kilos)

Semana:	Control:	Barita car.:	Calcáreas:
1	6.92	8.36	7.21
2	15.36	16.07	11.73
3	16.00	17.93	16.85
4	12.99	17.28	11.61
5	15.36	17.79	14.62
Ganancia total:	66.63	77.43	62.02
Porcentaje:	100%	116.20%	93.08%

Gráfico N°5: Ganancia de Peso Promedio



El peso inicial del grupo tratado con la combinación de Calcáreas fue superior al de los otros dos grupos, sin embargo esta diferencia no fue significativa. El grupo tratado con Barita carbonica presentó pesos promedios superiores al grupo control desde el primer pesaje y al grupo tratado con la mezcla de Calcáreas, desde el segundo; pero éstas diferencias fueron estadísticamente significativas solo en el último control de peso.

453

Cuadro N°23: Peso Promedio (kilos)

Semana:	Control:	Barita car.:	Calcáreas:
Ini.	10.65	11.00	11.36
1	17.57	19.36	18.57
2	32.93	35.43	30.30
3	48.93	53.36	47.15
4	61.92	a 70.64	b 58.76
5	77.28	a 88.43	b 73.38

a <> b (p < 0.05)

El consumo de alimento fue muy similar en los tres grupos; presentando sólo cierta relevancia el bajo consumo del grupo tratado con la mezcla de Calcáreas en el segundo control (19.57 kilos contra 28 y 32.57 kilos de los grupos Placebo y Barita carbonica

respectivamente), lo que no se tradujo en una menor eficiencia de conversión, sino todo lo contrario.

Conclusiones:

Luego de 6 años de investigaciones, la más importante conclusión que debemos aquí consignar es que, sin lugar a dudas, los medicamentos homeopáticos actúan favorablemente sobre la ganancia de peso de los animales de abasto, cerdos y pollos, dependiendo esta acción y su intensidad de variados factores; algunos de los cuales se analizan a continuación.

1. En primer lugar está la elección adecuada del medicamento; lo cual no es nada simple si se considera que el método homeopático, en su concepción más clásica, está diseñado para el tratamiento de enfermos y los animales a tratar en este caso, al menos clínicamente, no lo están. Los criterios de elección de los medicamentos probados ya fueron discutidos en las primeras páginas de esta monografía; restando sólo recalcar la importancia dada al estudio constitucional de los individuos, mediante el cual se determinó que los pollos Broiler son eminentemente carbónicos y los cerdos híbridos Large white (large por grande) Landrase son de constitución fosfórica; junto a una inferencia de los trastornos a que están expuestas estas especies por su crianza intensiva y forzada.
2. El utilizar un medicamento a la vez o una mezcla de ellos, reviste también cierta importancia. Si se comparan los resultados obtenidos al usar fórmulas que contenían al menos dos de las tres calcáreas homeopáticas y los logrados con las Calcareas carbonica y phosphorica en forma aislada, se verá que estos últimos son ligeramente inferiores. Estos hechos, sin embargo, no son concluyentes ya que, como se mencionará más adelante, es también de gran importancia el criadero donde se efectuó el estudio; y todas las pruebas con medicamento único se realizaron en un criadero muy eficiente.
3. La dilución o diluciones (dinamo - diluciones) a utilizar no mostraron ser determinantes para la acción de los medicamentos. Si se consideran las pruebas realizadas en pollos

se notará, eso sí, que las bajas diluciones, inferiores a la DI 2, serían poco efectivas, obteniéndose los mejores resultados con las diluciones de la escala LM.

4. Por último, es importante considerar la receptividad de los animales a la acción del medicamento homeopático. Todo ser vivo tiene un potencial de crecimiento y desarrollo genético, cuyo límite máximo sólo se lograría en condiciones ideales de crianza, alimentación y ambiente. Los cerdos resultantes de la hibridación de dos razas puras y los pollos Broiler, por ser animales especialmente seleccionados para lograr un máximo rendimiento, vale decir peso, en un mínimo tiempo, son muy sensibles a condiciones de explotación inadecuadas.
5. En los criaderos más artesanales las condiciones ambientales distan mucho de ser adecuadas y las dietas por lo general, si bien aportan los nutrientes mínimos necesarios, son pobres en energía; lo que condiciona que los cerdos y pollos criados en estas condiciones se desarrollen por debajo de los estándares de sus razas. Es aquí donde los medicamentos homeopáticos pueden hacer su mejor aporte, ya que permitirían aprovechar un poco mejor las dietas deficientes y ayudarían a los animales a adaptarse al medio.
6. En resumen, las calcáreas homeopáticas actuarán mejor como promotores del crecimiento cuando el potencial genético del animal no ha sido explotado eficientemente; siendo por lo tanto su uso recomendable en aquellos criaderos con deficiencias, pero no a tal punto que las dietas no cubran las necesidades mínimas.
7. Las calcáreas, como es lógico pensar, no actúan cuando existe un cuadro clínico cuyos síntomas no son similares a los síntomas del medicamento, como quedó claramente demostrado en el último ensayo, donde se trabajó con cerdos con claro retardo del crecimiento. Cuando existe una sintomatología clínica clara en una masa de animales se debe recurrir a la técnica del genio epidémico (artículo 100 del Organon de Hahnemann) para determinar el simillimum.

Ensayo en bovinos de leche:

Ensayo de tratamiento homeopático de la mastitis subclínica en el bovino de leche.

Introducción:

La mastitis subclínica en el bovino es una enfermedad que causa cuantiosas pérdidas económicas por concepto de menor producción y leche de menor calidad. La glándula mamaria en la vaca lechera ésta expuesta a continuas infecciones y reinfecciones, las cuales se traducen en inflamaciones leves que suelen curar espontáneamente, pero que conducen paulatinamente al fibrosamiento de la glándula. La infamación se caracteriza por un aumento de los leucocitos en la leche, como igualmente de cloruro de sodio. El aumento de los leucocitos puede ser detectado por medio del “*California Mastitis Test*” (CMT) de Schalm y Noorlander; cuyo reactivo se expende en el comercio con el nombre de Lactotest.

La prevención de la mastitis se realiza por mejoramiento de la higiene de la ordeña, terapia antibiótica y desinfección de los pezones tras cada ordeña. No obstante, el problema de la mastitis subclínica no es posible de evitar completamente, de allí la necesidad de buscar nuevos métodos terapéuticos e incluso seleccionar contra la disposición a contraer la enfermedad, ya que ésta presenta una influencia genética del 25%.

456

Material y Método:

El objetivo del ensayo fue probar la eficacia de un producto inyectable, que correspondió a una mezcla de 4 medicamentos homeopáticos vehiculizados en alcohol de 45°. La fórmula fue la siguiente:

Bryonia D4
Lachesis D8
Mercurius solubilis D4 aa.
Phytolacca D4

Todos los medicamentos utilizados, son de reconocida acción en las mastitis clínicas. **Bryonia** esta indicado en las mastitis aguda, febril, de aparición brusca, abcedada, con las modalidades típicas del medicamento: agravación por el menor movimiento y por el tacto y mejoría por la presión fuerte. **Lachesis** es el medicamento de las etapas iniciales de las mastitis gangrenosa y de los fenómenos congestivos intensos a nivel de la mama; caracterizadas por el color violáceo de la glándula. **Mercurius solubilis** es de gran utilidad en las inflamaciones agudas, cuyas secreciones se hacen rápidamente mucopurulentas, con tendencia a la escoriación y la ulcera y fiebre. La principal indicación de **Phytolacca** son las mastitis agudas con fiebre moderada, de aparición brusca, muy dolorosas y leche netamente alterada y muy disminuida en cantidad.

El CMT clasifica las mastitis subclínicas en grados, según la siguiente escala:

- Grado 0 = cuarto completamente sano
- Grado 1 = mastitis subclínica leve
- Grado 2 = proceso de intensidad intermedio
- Grado 3 = estado inmediatamente anterior al cuadro clínico
- Grado 4 = mastitis clínica

457

El ensayo se realizó en el mes de noviembre de 1980 en la lechería “Santa Teresa”, ubicada en el Noviciado, comuna de Pudahuel.

Durante el período de trabajo, las vacas en lactancia correspondían a 45. Mediante el CMT previo que se practicó a toda la masa, se determinó que 39 (86%) de las vacas estaban afectadas por algún grado de mastitis subclínica; de ellas se seleccionaron los grados más altos (26 vacas), las que se dividieron al azar en dos grupos similares.

Al grupo de animales tratados se le inyectó el preparado por vía subcutánea, una vez al día, por tres días inmediatamente después de terminada la ordeña; en igual forma al grupo control se le administró placebo. Una vez por semana y durante las cuatro semanas posteriores al tratamiento, se realizó el CMT a ambos grupos. La prueba fue del tipo doble ciego.

Resultados:

Al momento de comenzar el ensayo el grupo de vacas tratadas presentaban el 75% de los cuartos con algún grado de mastitis, el 21.43% sanos y un 3.57% secos; las vacas controles tenían afectados el 81.25% de los cuartos, un 16.67% estaban sanos y un 2.08% secos. Los cuartos secos no se consideran en el análisis de los resultados.


Una semana después de aplicado el tratamiento, en ambos grupos se produjo un aumento del porcentaje de cuartos sanos (cuadro N°24), siendo significativamente mayor éste aumento en el grupo de vacas tratadas (83.33% en relación a un 62.5% de las controles). Esta diferencia deja de existir al segundo control, ya que en ésta semana el repunte de las vacas control fue importante, mientras el saneamiento del grupo tratado tendió a estancarse.

Si bien en el tercer control, el porcentaje de cuartos sanos en ambos grupos disminuyo, en la última semana del ensayo el grupo control tuvo un pequeño repunte y no así el tratado que continuó descendiendo.

Cuadro N°24: Porcentaje de Cuartos Sanos (%)

Control:	Grupo Control:	Grupo Tratado:
Ini.	17.02	22.22
1	27.66	40.74
2	40.43	42.59
3	38.3	40.74
4	40.42	35.19

Grafico N°8: Porcentaje de Cuartos Sanos (%)



Si se analiza el grado CMT promedio de cada grupo (cuadro N°25), el cual visualiza la mejoría de los cuartos en forma global; se observarán variaciones semejantes a las obtenidas en los cuartos saneados: una mejoría explosiva en el grupo tratado en el primer control post tratamiento, para luego estabilizarse, a diferencia del control que tuvo una mejoría inferior pero sostenida; alcanzando valores muy similares al final del ensayo.


459

Cuadro N°25: Grado de Mastitis Subclínica Promedio (grados CMT).

Control:	Grupo Control:	Grupo Tratado:
Ini.	1.94	1.81
1	1.60	1.24
2	1.32	1.30
3	1.45	1.39
4	1.40	1.44

a <> b (p < 0.05)

Grafico N°9: Grado de Mastitis Subclínica Promedio




Es interesante el análisis de los cuartos con grado 3 (cuadro N°26), donde el grupo tratado presentó una muy buena respuesta (disminuyó el número de cuartos con grado 3 de CMT); lo que llama la atención si se considera que los medicamentos utilizados están indicados en las mastitis clínicas.

460

Cuadro N°26: Cuartos con Mastitis Subclínica Grado 3 (%).

Control:	Grupo Control:	Grupo Tratado:
Ini.	36.17	33.33
1	23.4	18.52
2	21.28	18.52
3	31.91	24.07
4	29.79	24.07

Grafico N°10: Cuartos con Mastítis Subclínica Grado 3 (%)



Discusión:

Los resultados obtenidos en éste ensayo son interesantes; ya que muestran el efecto de los medicamentos homeopáticos, pese a no haber sido ellos elegidos según las técnicas clásicas de la homeopatía, sino más bien por su afinidad con la glándula y su capacidad de actuar en los procesos inflamatorios, lo que quedó demostrado por la disminución de los grados CMT 3 en las vacas tratadas.

La corta duración del efecto logrado con estos medicamentos, es hasta cierto punto lógica, si se consideran las diluciones involucradas. Un poco más complicado de explicar es la supuesta mejoría espontánea observada en el grupo control.

Si bien se puede recurrir a explicaciones más sofisticadas, como una mejoría posterior a una superinfección, según lo observado por Schalm y col. en 1964, ya que poco antes de comenzar el ensayo, la mayoría de los animales estuvo afectado de diarrea, como consecuencia de un cambio de dieta, lo que aumentó el microbismo ambiental; es mucho más probable que, al ver que se estaban

haciendo controles de la sanidad de las vacas y por ende de su eficiencia, las ordeñadoras incrementarían las normas de higiene y las maniobras destinadas a la prevención de trastornos. Baste decir que al comenzar el ensayo, muchas de ellas se lavaban las manos previo a la ordeña, con orina del propio animal, lo que se comunicó al dueño del plantel, resultando en una modificación de la costumbre.

Aplicación de la Homeopatía en el Tratamiento de la Mastitis Subclínica en Bovinos de Leche de Explotaciones Artesanales (Briones, F. y Fuenzalida, H., 2003)

La mastitis subclínica tiene una frecuencia 20 a 50 veces mayor que la clínica, y los análisis indican que el 80% de las pérdidas de la producción de leche son debido a ella.

El estudio fue realizado en dos predios lecheros ubicados en la localidad de Chorombo, comuna de María Pinto, provincia de Melipilla, en la Región Metropolitana. Ellos utilizan la crianza extensiva en los bovinos de leche y poseen una máquina de ordeña. Se les practicó el CMT (California Mastitis Test) a todos los bovinos de leche que se encontraban en producción láctea al momento del examen, y que mantuvieran tal condición durante todo el período de evaluación, además de no encontrarse ni en el periodo postparto inmediato, así como tampoco en el período cercano al término de la lactancia. Sobre la base de los resultados obtenidos al examen, los animales que presentaron mastitis subclínica en cualquier grado, fueron divididos en dos grupos iguales de 25 individuos cada uno.

La solución que se utilizó en el tratamiento fue un producto de administración oral (sublingual), que correspondió a la mezcla de 5 medicamentos homeopáticos vehiculizados en alcohol. La solución administrada al grupo control correspondió a un placebo en base a alcohol. El ensayo fue del tipo doble ciego.

A cada grupo se le administró diariamente vía sublingual 10 ml de su respectiva fórmula mediante la utilización de jeringas multidosis. La aplicación de estas soluciones tuvo una duración de 2 semanas (14 días). Dentro de este período y hasta 1 semana después de

terminada la aplicación de las soluciones, se realizaron controles del grado de mastitis subclínica mediante el CMT con intervalos de 48 horas en ambos grupos. Los resultados fueron analizados estadísticamente.

Al inicio del estudio, el grupo control presentaba el 80% de los cuartos afectados con mastitis subclínica y el grupo tratado un 61%. Al término del estudio el grupo control presentó un 81% de cuartos afectados y el tratado sólo un 9%.

El análisis del grado promedio de CMT de cada grupo, durante la aplicación de la solución homeopática mostró un alza sostenida en el grupo control y un descenso constante en el tratado, luego del segundo control con CMT. En el análisis de la presencia de grados 2 y 3 de mastitis subclínica en los cuartos afectados, en el grupo control aumentaron ambos grados. En el grupo tratado hubo una disminución marcada del grado 2 y una baja menos marcada del grado 3.

En la lechería donde se evaluó el grupo control hubo una disminución promedio de 25,2 litros durante el estudio. La lechería donde se evaluó el grupo tratado hubo un aumento en la producción de 49,8 litros promedio durante el estudio (los dos grupos en igualdad de condiciones de alimentación, clima, etc.).

463

Ensayo en Conejos Angora (Briones; 1986).

Motivados por el explosivo repunte que tuvo durante los años 1984 - 1987, la explotación del pelo de conejos Angora en nuestro país, se diseñó una investigación con la finalidad de determinar si los medicamentos homeopáticos podían influir los parámetros productivos de ésta raza.

Los medicamentos elegidos fueron **Silicea** y **Arsenicum**. Silicea es uno de los principales medicamentos homeopáticos para el tratamiento de los trastornos de las faneras: pelo, uñas, etc. Arsenico se incluyó por su toxicología crónica.

En el estudio se incluyeron 60 conejos machos, en pleno período de producción. Los medicamentos, vehiculizados en alcohol de 45°,

fueron administrados, mezclados con el agua de bebida en proporción 1 x 100, una vez por semana, durante 8 meses, período en el cual todos los conejos fueron esquilados 3 veces (las esquilas se realizaron cada 75 días). El ensayo se realizó entre marzo y octubre de 1986, en un plantel ubicado en la pre cordillera, camino a Farellones, en el área metropolitana.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Cuadro N°27: *Peso Promedio de la Esquila (gramos)*

Esquila:	Control:	Silicea:	Arsenicum:
Pri.	107.27	117.78	120.55
Se.	150.27	146.25	140.15
Ter.	119.9	144.64	137.66
Total:	346	412.61	381.1

Gráfico N°6: *Peso Promedio de la Esquila*





Gráfico N°7: *Producción Total promedio*



Como se aprecia en los resultados, el medicamento que mejor efecto produjo, al considerar la producción total promedio, fue el Arsenicum LM2. En la primera y segunda esquila los promedios de ambos grupos tratados fueron muy similares y superiores al del grupo placebo. Llama la atención el repunte logrado por éste último en la esquila número 2, donde alcanzó un promedio levemente superior a los tratados.

465

Pese a que los resultados obtenidos fueron interesantes, no se pudo continuar con las investigaciones, debido a cambios en el mercado de pelo Angora que llevó al cierre de la gran mayoría de los criaderos.

Bibliografía:

1. Briones, Flavio, 1981, Efecto de la Calcarea phosphorica D30 sobre la ganancia de peso de pollos Broiler, inédito.
2. Briones, Flavio, 1982, Estudio del efecto de las sales de calcio altamente diluidas sobre el peso de pollos Broiler, resúmenes de trabajos del IV Congreso Nacional de Medicina Veterinaria, Chillan.

3. Rubio, Rolando, 1983, Efecto de sales de calcio altamente diluidas en el crecimiento de aves Broiler (1), tesis de grado de Licenciado en Medicina Veterinaria, Valdivia. Ahumada, F., Briones, F., Cubillos, A. y Rubio, R., 1984. Efecto de las diluciones D3, D6 y D12 de Calcarea carbonica, Calcarea fluorica y Calcarea phosphorica, sobre el crecimiento de pollos Broiler, inédito.
4. Salas, Nelson, 1983, Efecto de sales de calcio altamente diluidas en el crecimiento de aves Broiler (11), Tesis de grado de Licenciado en Medicina Veterinaria, Valdivia. Ahumada, F., Briones, F., Cubillos, A. y Salas, N., 1984, Efecto de las diluciones D6, D12 y D18 de Calcarea carbonica, Calcarea fluorica y Calcarea phosphorica, sobre el crecimiento de pollos Broiler, Resúmenes de Trabajos, 39o. Congreso de la L.M.H.I., Buenos Aires, Argentina.
5. Descouviers, Carlos, 1985, Determinación del efecto de sales de calcio en el crecimiento de pollos Broiler, administradas altamente diluidas en el agua de bebida, Tesis de grado de Licenciado en Medicina Veterinaria, Valdivia.
6. Briones, Flavio, 1984, Efecto de las diluciones D12, D30 y C30 de Calcarea carbonica, fluorica y phosphorica, sobre la ganancia de peso de cerdos de engorda. (Ensayo I), inédito.
7. Briones, Flavio, 1984, Efecto de las diluciones D12, D30 y C30 de Calcarea carbonica, fluorica y phosphorica, sobre la ganancia de peso de cerdos de engorda (Ensayo II), inédito.
8. Briones, Flavio, 1985, Efecto de las diluciones LM12, 24 y 30 de Calcarea carbonica y Calcarea phosphorica, sobre el crecimiento de cerdos de engorda, Volume des Rapport, 40e Congrès de la L.M.H.I., Lyon, France.
9. Briones, Flavio, 1986, Estudio del efecto de la Calcarea carbonica LM2 y la Calcarea phosphorica LM2, sobre la ganancia de peso en cerdos (Ensayo 1), Actas del VI Congreso Nacional de Medicina Veterinaria, Santiago.
10. Briones, Flavio, 1986, Estudio del efecto de la Calcarea carbonica LM2 y la Calcarea phosphorica LM2, sobre la ganancia de peso en cerdos (Ensayo II), inédito.
11. Briones, Flavio, 1987, Efecto de la Baryta carbonica LM2 y la unión de Calcarea carbonica y Calcarea phosphorica LM2, sobre el peso de cerdos con retraso del desarrollo, Primer Congreso de la O.M.H.I., Roma, Italia.

12. Fuenzalida, Héctor y Briones, Flavio Méd. Vet., 2003, Tesis para optar al título de Médico Veterinario, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, Santiago, Chile
13. Briones, Flavio, 1991, Estudios sobre la aplicación de la homeopatía en producción animal, en <http://www.homeovet.cl>

Tratamiento fitoterapico del insomnio y los trastornos del sueño. Dr. Flavio Briones S. Médico. Veterinario, 1991

Introducción:

Los trastornos del sueño en general y muy especialmente el insomnio, son problemas frecuentes de observar en nuestros tiempos, debido principalmente al stress y los malos hábitos de vida.

Una de las consecuencias mas llamativas de este problema, es el alto consumo de medicamentos sedantes del sistema nervioso, tales como las benzodiazepinas, entre las cuales las mas conocidas son el diazepam, el lorazepam y el flunitrazepam.

El mayor problema que presentan estos fármacos es la capacidad de producir dependencia; junto a otros como vértigo, ataxia, confusión mental, etc.

Estos medicamentos, pese a ser de venta controlada en las farmacias, son consumidos en forma masiva por la población, especialmente la femenina, con las consecuencias antes señaladas

468

En razón de ello, en nuestro país y en el extranjero se han realizado estudios destinados a encontrar reemplazantes naturales a estas drogas, con potencia medicamentosa similar pero sin fenómenos colaterales.

El presente trabajo es un resumen de los estudios realizados en nuestro país, acompañados de alguna información de carácter practico.

Principales medicamentos fitoterapicos del insomnio:

MEDICAMENTOS SOMETIDOS A EXPERIMENTACIÓN:

Método experimental:

Con la finalidad de estudiar el efecto de cinco plantas medicinales sobre el sueño, se recurrio a un modelo experimental que permite evaluar las modificaciones del periodo de latencia y el tiempo de sueño producidas por el fármaco en estudio.

El diseño experimental consiste básicamente en anestesiarse ratones machos de igual peso y edad, con Pentobarbital sódico (Pentotal[®]) en dosis de 40 mg./kl. por vía intra peritoneal; midiendo el periodo de latencia, que es el tiempo que transcurre entre la inyección del Pentobarbital y la pérdida del reflejo de enderezamiento, y el tiempo de narcosis, que corresponde al lapso transcurrido entre la pérdida del reflejo de enderezamiento y su recuperación.

Las sustancias en estudio se inyectan por vía intra peritoneal, 30 minutos antes que el Pentobarbital.

Avena sativa:

La Avena sativa es una planta anual de la familia de las gramíneas que se utiliza primordialmente para la nutrición animal; pero también se incluye en la dieta humana, sobre todo en niños, ancianos y convalecientes.

Sus principales sustancias activas son los alcaloides avenina y trigonelina, junto a saponinas, flavonas y vitaminas, especialmente del complejo B.

Las propiedades medicinales que se le atribuyen a la Avena son variadas, siendo una de las principales su aplicación en el tratamiento de diversas afecciones del sistema nervioso central, en razón de sus propiedades sedantes.

Por su alto contenido de vitaminas, la tintura de Avena está indicado como tónico en individuos con agotamiento nervioso, falta de concentración y en los casos de surmenaje.

Ya que es sedante y tónica del sistema nervioso, es ampliamente utilizada en el tratamiento del insomnio y de otros trastornos del sueño.

Otras posibilidades terapéuticas interesantes de la tintura de Avena sativa son la de ayudar en el tratamiento del vicio de fumar y como complemento en la rehabilitación de los adictos al opio, ya que se le atribuyen propiedades calmantes y la de producir una sensación de placidez semejante a la morfina, sin reacción de dependencia.

En el ensayo se utilizó tintura de Avena sativa diluida 1/10, lo que corresponde a la dilución homeopática D1, y 1/1.000.000, que corresponde a la dilución homeopática D6. El vehículo de estos

preparados fue alcohol al 6%. Como fármaco de comparación se utilizo el Diazepan en dosis de 5 mg./kl. mezclado con igual cantidad de alcohol al 6% que las diluciones de Avena sativa.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

	Per.Lat.(seg.)	T.Narc.(seg.)
Alcohol al 6%	293.80	1068.75
Diazepan + Alcohol al 6%	184.90	3788.60
Avena sativa D1	278.90	3229.45
Avena sativa D6	266.85	983.15

Estos resultados muestran claramente el efecto sedante, exteriorizado por un aumento del tiempo de narcosis por pentobarbital, de Avena sativa D1, dos veces superior al del vehículo alcohólico y muy semejante al del Diazepan. La dilución homeopática no mostro diferencias claras con el control, salvo una mínima tendencia, de alrededor de un 10%, a acortar el tiempo de sueño.

470

Melissa officinalis:

La Melisa, mas conocida como Toronjil, a sido utilizada por la medicina tradicional desde hace miles de años. Desde la edad media es el componente principal de la famosa *Agua de las Carmelitas*, que en aquellos tiempos preparaban las carmelitas descalzas y aun hoy preparan algunos laboratorios de productos naturales.

Durante la colonia se utilizo profusamente en nuestro país. En recetas populares del siglo XIX se le indicaba, junto a otras hierbas medicinales, para el *mal nervioso*. Actualmente la medicina popular la utiliza, junto al paico, la menta y la manzanilla, en el tratamiento del *empacho*. En las poblaciones de menores ingresos el Toronjil es muy recurrido para los casos de angustia e irritabilidad; también para la pena (de hecho, para diferenciarlo de otros tipo de Toronjil se le llama *Toronjil pa'la pena*) y los sustos. Según Levy (1986) es una de las plantas mas utilizadas para las afecciones neuropsiquiatricas.

A la Melisa o Toronjil, se le considerada en la actualidad como una planta cuyo principal efecto es el de ser sedante del sistema

nervioso, siendo indicada en aquellos casos en que no se puede conciliar el sueño luego de un día lleno de estímulos externos o muy agitado.

Esta indicada en todo los trastornos originados en alteraciones nerviosos; muy especialmente del aparato digestivo (colon irritable, flatulencia, etc.) y del sistema circulatorio. Tiene actividad antiespasmódica, es tónico del sistema nervioso y antiguamente fue muy utilizado para la recuperación de desmayados.

Su principio activo principal es el aceite esencial, responsable de la actividad sedante de la planta, el cual contiene entre otras sustancias, citral y citrenol; junto a taninos y principios amargos.

Bajo las condiciones experimentales antes descritas, las diluciones D1 y D6 de *Melissa officinalis* arrojaron los siguientes resultados:

	Per.Lat.(seg.)	T.Narc.(seg.)
Alcohol al 6%	268.90	1145.70
Diazepan + Alcohol de 6%	160.60	2929.15
Melissa off. D1	179.45	2069.05
Melissa off. D6	225.60	1100.50

471

La dilución D1 de Melisa alargó el tiempo de sueño en los ratones en un 80%, disminuyendo a su vez el periodo de latencia en un 44%. La dilución D6 no presentó efecto estadísticamente significativo.

Valeriana officinalis:

Es, con toda seguridad, la planta más conocida entre las que poseen propiedades sedantes del sistema nervioso; siendo muy valiosa en el tratamiento de los dolores de cabeza, trastornos cardíacos de origen nervioso y en el insomnio.

Su uso está ampliamente difundido a nivel mundial, siendo sus principios activos ya profusamente estudiados durante el siglo pasado.

En Chile existen varias especies de *Valeriana*, las cuales tendrían principios activos y propiedades medicinales similares a las especies europeas; siendo utilizadas ya por los mapuches, quienes la

llamaban *liglolkin* (*V. virescens*) y en el norte por los aymaras, conocida entre ellos como *waje* (*V. urbanii*) o *waji* (*V. nivalis*).

El componente activo mas importante de la valeriana, al cual se le atribuyen sus propiedades medicamentosas, es el aceite esencial que le otorgo el olor particular a la raiz; el cual esta asociado a varios acidos organicos.

Entre los principales componentes del aceite esencial esta el isovalerianato de bornilo, el cual se encuentra en la raiz y en el rizoma y que al ser extraida la planta fermenta y se activa, liberando el caracteristico olor de la raiz de valeriana.

Esta sustancia es altamente inestable una vez activado, por lo que la mejor manera de preparar la valeriana es mediante un complejo metodo de maceración y luego liofilización. El polvo resultante de este proceso debe ser conservado en frio y solo rehidratado con un solvente especial en el momento de ser utilizado. Esta forma farmaceutica esta ya disponible en algunos paises europeos.

Al estudiarse la valeriana mediante la valoración del tiempo de sueño; las diluciones D1 y D6 mostraron los siguientes resultados:

472

	Per.Lat.(seg.)	T.Narc.(seg.)
Alcohol al 6%	268.90	1145.70
Diazepan + alcohol al 6%	160.60	2929.15
Valeriana off. D1	204.05	1242.90
Valeriana off. D6	253.00	1007.50

De estas cifras se desprende que la dilución D1 de Valeriana officinalis acorta significativamente (25%) el periodo de latencia, en relación al vehiculo alcoholico; sin embargo el tiempo de narcosis fue solo muy levemente superior. La dilución D6 solo disminuyo levemente el tiempo de narcosis.

Los resultados obtenidos confirman lo afirmado por el profesor Pahlow, en relación a que valeriana contribuye al tratamiento del insomnio indirectamente, al producir una relajación nerviosa que facilita la llegada del sueño.

Las causas del bajo rendimiento de Valeriana D1 en el tiempo de sueño tambien pueden ser atribuibles a problemas con la estabilidad de los principios activos o bien a dosis insuficiente, ya que Valerina, como se vera mas adelante debe ser administrada en dosis muy superiores a la de los otros fitoterapicos incluidos en este trabajo.

Escholtzia californica:

La Escholtzia californica, conocida popularmente en nuestro pais como Dedal de oro, es una planta que pertenece a la familia de las papaveraceas, y es originaria de las regiones templadas y frias del hemisferio norte.

Esta planta fue introducida al pais a finales del siglo pasado por el presidente Balmaceda, quien solicito a la empresa de ferrocarriles diseminara las semillas junto a la linea del tren. Hoy está ampliamente distribuida desde la cuarta region al sur, dando un caracteristico colorido anaranjado a los bordes de los caminos durante la primavera.

La Escholtzia es una planta aun muy poco estudiada. De ella se save que posee los alcaloides comunes de su familia, junto a otras sustancias al parecer especificas de la especie, tales como escholtzina, californidina y echolina.

473

Entre sus propiedades medicinales, la mas importante es su capacidad de sedar el sistema nervioso.

Los resultados obtenidos con Escholtzia californica en dilución D1 y D6 fueron los siguientes:

	Per.Lat.(seg.)	T.Narc.(seg.)
Alcohol al 6%	293.8	1068.75
Diazepan + alcohol al 6%	184.9	3788.6
Escholtzia cal. D1	209.75	2051.05
Escholtzia cal. D6	276.65	1112.9

De estos resultados se desprende que Escholtzia en dilución D1 efectivamente tiene actividad sedante, exteriorizada en este caso por una disminucion en un 28.6% del periodo de latencia y un alargamiento al doble del tiempo de narcosis.

Passiflora incarnata:

La *Passiflora* o Pasionaria es una planta muy utilizada en el tratamiento del insomnio, en razón de su reconocida efectividad y de la total ausencia de reacciones adversas en los pacientes que ha ella recurren, incluso a dosis muy por sobre lo recomendado.

Su uso esta mas difundido en los paises europeos que en America; esto a pesar de que la planta es originaria de centro y sudamerica. La especie de *Passiflora* que crece en nuestro país, la *Passiflora cerulia*, no posee iguales propiedades medicinales que la variedad *incarnata*.

Entre los principios activos de la *Passiflora*, los principales son los alcaloides del harmano: harmalina, harmina y harmalol. Estos alcaloides, que se encuentran en una proporción de un 0.01% del extracto seco, presentan una estructura quimica similar a la serotonina y poseen acción estimulante (harmalina), narcotica (harmalol) y sedante (maltol). Justamente a nivel de la proporción de los alcaloides se encuentra la diferencia entre las diferentes variedades de *Passiflora*.

474

Para medir el efecto de *Passiflora* sobre el tiempo de sueño, se diluyo la tintura madre en agua destilada en proporción 1:1 y D6; utilizandose como control en este caso Alcohol al 30%. Como farmaco de referencia se recurrio al Diazepan.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

	Per.Lat.(min.)	T.Narc.(min.)
Alcohol al 30%	4.04	100.46
Diazepan	1.26	118.73
Passiflora (T.M. dil. 1:1)	2.96	138.45
Passiflora D6	3.17	97.95

Estos resultados confirman la acción sedante de la Tintura madre de *Passiflora incarnata*; la cual disminuye el periodo de latencia y aumenta el tiempo de sueño; esta ultima variable en una proporción muy semejante al Diazepan. *Passiflora D6* si bien disminuye el periodo de latencia, no modifica el tiempo de sueño.

Comentarios:

El estudio de estas cinco plantas, mediante un diseño experimental clasico en el ambito alopatico, permitio demostrar que todas ellas poseen actividad sedante del sistema nervioso central. Sin embargo conviene hacer algunos alcances con la finalidad de traducir estos resultados al uso de los medicamentos en la practica diaria.

En primer lugar es importante destacar el hecho de que todas las tinturas fueron, por razones del diseño experimental, estudiadas en forma diluida, la mayoría en proporción 1:9 y Passiflora 1:1; siendo que normalmente se indican como tinturas madres propiamente tal.

Esto indicaria que, si bien experimentalmente ninguno supero a Diazepam; en la practica sus potenciales medicamentosos son muy semejantes y en algunos casos seguramente superiores a este farmaco clasico, en las dosis que habitualmente se utiliza. Sin embargo esto no prueba que las plantas medicinales tengan un potencial semejante a Lorazepam o Flunitrazepam, los cuales, lamentablemente, son tambien muy utilizados.

en segundo lugar, con respecto a las diluciones homeopaticas incluidas en las experiencias, se debe decir que ellas actuaron de acuerdo a lo esperado, vale decir no mostrar diferencias con respecto al control. Lo que es llamativo y supera las expectativas es la tendencia, si bien muy leve y nunca estadisticamente significativa, a presentar un efecto inverso al de la tintura; lo cual talvez podria haber sido demostrado al utilizar diluciones mas altas; idealmente la D12.

La finalidad de demostrar estos hechos se basa en la mala costumbre de confundir homeopatia y fitoterapia, y recetar medicamentos fitoterapicos en dilución homeopatica, por ejemplo Avena D6 o Passiflora D30, con lo cual no solo se obtendria un nulo efecto deseado sino talvez un resultado paradojico, en razon de la ley de inversión del efecto segun la dosis.

Mas adelante se mostrara el uso practico de estos medicamentos.

OTROS MEDICAMENTOS DE IMPORTANCIA:

Citrus auriantus (naranja):

Flavio Briones

Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

Ya en el siglo XVIII se tienen noticias del uso del naranjo en la medicina popular de nuestro país, como sedante e hipnótico, en especial de las flores. Actualmente se le recomienda para la angustia y la irritabilidad, en conjunto con el toronjil, y como somnífero.

Las propiedades medicinales de la planta son compartidas por las hojas, las flores y la cascara del fruto, debido a que en todas ellas está presente el aceite esencial, principal sustancia activa de la planta. Este aceite esencial se encuentra en mayor proporción en las flores, en concentración de 1 a 1.5 gr. por kilo, el cual se conoce como esencia de azahar.

Su principal actividad medicinal es la de ser sedante del sistema nervioso, siendo de gran utilidad como inductor del sueño. Esta última propiedad es mayor cuando se utilizan las flores, luego sigue en potencia la cascara y en último lugar se ubica la hoja.

Mentha piperita:

Si bien sus propiedades son eminentemente digestivas, por contener aceite esencial es también útil en los cuadros de insomnio; especialmente cuando estos se acompañan o son causados por problemas digestivos.

476

Ocimum basiliscum (albahaca):

Al igual que la menta, las principales indicaciones de la albahaca se encuentran en los trastornos flatulentos del aparato digestivo. Sin embargo se le utiliza también para los cuadros de intranquilidad e insomnio.

Crataegus oxyacantha:

Fitoterápico importante en el tratamiento de los trastornos cardíacos y la hipertensión; tiene además propiedades sedantes que lo hacen útil en el tratamiento del insomnio, especialmente en los pacientes cardíacos o hipertensos.

Uso práctico de los principales medicamentos fitoterápicos del insomnio:

Avena sativa:

La Avena sativa puede ser recetada en forma de extracto seco (comprimidos) o como tintura madre (gotas). En el caso particular

del insomnio la presentación mas adecuada son las gotas, ya que permiten manejar mas facilmente la dosis.

Por lo general se recomiendan 30 gotas con un poco de agua, una hora antes de irse a la cama. La dosis puede duplicarse sin ningun tipo de problema. En el caso de las tabletas, la posologia es de dos comprimidos al acostarse.

La Avena sativa es el principal componente del complejo *HOMEOFORTIN I^R*, el cual contiene ademas Passiflora y los homeopaticos Coffea D4 y Kalium phosphoricum D6. De este medicamento se recomienda tomar 30 gotas antes de acostarse, repitiendo a la media hora si es nesesario.

Tambien forma parte del *HOMEOFORTIN III^R*, que está indicado en los estados depresivos y la histeria.

Melissa officinalis:

La Melisa puede ser prescrita como tintura madre, pero es mucho mas habitual su uso en forma de infusión, contandose para ello con el te de Melisa compuesto y el granulado de la linea Elixia^R.

477

Para preparar el *Agua de las carmelitas*, se debe en primer lugar preparar *agua de Melisa*, que consiste en dejar en remojo 200 gramos de hojas de Melisa fresca en un litro de alcohol etilico de 45 grados durante 9 dias. A esta tintura casera se le agregan 40 gramos de corteza de limon, 20 gramos de cilantro, 15 gramos de nuez moscada, 10 gramos de canela y 5 gramos de clavo de olor; dejando en remojo por dos semanas. La dosis recomendada es 15 a 20 gotas en agua tibia 2 o 3 veces al dia.

Valeriana officinalis:

La Valeriana debe ser utiliza preferentemente en forma de tintura madre. Las dosis de tintura deben ser altas, alrededor de 50 gotas, si se quiere lograr un buen efecto somnifero.

Una forma de preparar una infucción de Valeriana para el insomnio es agregar una cucharadita de raiz de valeriana fresca en una taza de agua hirviendo, tomandosela por la noche.

Escholtzia californica:

La *Escholtzia* se expende actualmente solo en forma de tintura madre. La dosis mas adecuada es de 25 gotas al acostarse, sin embargo su uso debe ser controlado ya que puede actuar como toxico a dosis elevadas.

Passiflora incarnata:

Se le encuentra como extracto seco (comprimidos), como tintura madre (gotas) y formando parte de numerosos compuestos, tanto para el tratamiento del insomnio como de otras alteraciones del sistema nervioso.

En forma de gotas, es recomendable ingerir 30 gotas entre una y media hora antes de acostarse, pundiendose repetir igual dosis una hora despues, si no se ha logrado el efecto deseado. Los comprimidos deben ser tomados media hora antes de acostarse en cantidad de dos; repitiendo la dosis si fuere necesario una hora despues.

La *Passiflora* es el componente mas importante del compuesto *HOMEOFORTIN IV^R*, que contiene ademas Avena y los homeopaticos *Hyoscyamus D6* y *Stramonium D6*; estando indicado este preparado para los casos de alteración del sistema nervioso central de caracter grave.

478

Citrus auriantum (naranja):

Si bien se cuenta con tintura de hojas o flores del naranjo, su uso mas frecuente es en forma de infusión siendo dos las formas mas populares de preparación: Colocando flores o cascara en agua hervida, para ingerirla luego de haber dejado reposar o en una taza de leche hirviendo se pone una hoja de naranjo, la cual se deja reposar y se bebe al acostarse.